

أسبابه خصائصه تشخيصه علاجه



الأستاذ الدكتور سوسن شاكر مجيد





WWW.BOOKS4ALL.NET

https://twitter.com/SourAlAzbakya

https://www.facebook.com/books4all.net

वर्भाक - व्यवस्था - व्यक्षिक - व्यक्षि

#### بِسُــــِاللَّهِ الرِّحْزِ الرِّحِيمِ

# ﴿ قَالُواْسُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَاكِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْحَاكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَاكِمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَاكِمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَاكِمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَاكِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

صدقالله العظيم

(البقرة: 32)



# التوحد

أسبابه - خصائصه - تشخیصه - علاجه

تاليف الأستاذة الدكتورة/سوسن شاكر مجيد جامعة بفداد

الناشر ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع



2010

رقم التصنيف: 370.15

المؤلف ومن هو في حكمه: أ.د. سوسن شاكر مجيد

عنوان الكتاب: التوحد: أسبابه، خصائصه، تشخيصه، علاجه

رقم الإيناع، 2006/12/3300

الموضوع الرئيسي: الأساليب التربوية/ علم النفس التربوي/ التوحد

بيانات النشير؛ دار ديبونو للنشر والتوزيع عميان الأردن

\* تم إعداد بياتاك الفهرست والتصنيف الأوليث من قبل دائرة المكتبث الوطنيث

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الثانية 2010 م

#### ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع عضو اتحاد الناشرين الأردنيين عضو اتحاد الناشرين العرب

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمركز ديبونو لتعليم التفكير، ولا يجوز إنتاج أي جزء من هذه المادة أو تخزينه على أي جهاز أو وسيلة تخزين أو نقله بأي شكل أو وسيلة سواء كانت الكترونية أو آلية أو بالنسخ والتصوير أو بالتسجيل وأي طريقة أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من مركز ديبونو لتعليم التفكير.

يطلب هذا الكتاب مباشرة من مركز ديبونو لتعليم التفكير عمان شارع الملكة رانيا مجمع العيد التجاري مقابل مفروشات لبني ط4

هاتف: 962 6 5337029 ، 962 6 5337003

فاكس: 5337007 552.6 962

ص. ب: 831 الجبيهة 11941 الملكة الأردنية الهاشمية

E-mail: info@debono.edu.jo www.debono.edu.Jo



#### الإهداء

إلى مروح أخي (مرائد) اكخالدة . . . . الدي مرحل عن الحياة بصمت بعد معاناته من الإعاقة طيلة خمسة وعشرين عاماً

### المحتويات

سفحة	الموضوع الع
15	مقدمة
	الغصل الأول:
17	مدعل إلى دراست التوحد الطفولي
19	نظرة تاريخية مستوى مسورات ربيت المستورات ربيت المستورية والمستورية المستورية والمستورية المستورية والمستورية و مفهم والتوجد الطفيل
23	مفهوم التوحد الطفولي
28	نسبة التوحد الطفولي في المجتمع
31	أنواع طيف التوحد الطفولي
34	ماذا يعني ولادة الطفل التوحدي في الأسرة؟
	الغصل الثاني:
39	اهم أغصائص والأعراض للتوحد الطفولي
41	1- ضعف التفاعل الاجتماعي
44	2-     البرود العاطفي الشديد
45	3- ضعف الاستجابة للمثيرات الخارجية
46	<ul> <li>4- ضعف استخدام اللغة والتواصل مع الآخرين</li> </ul>
48	5- إيذاء الذات
49	6- فقدان الإحساس بالهوية الشخصية
49	7- الانشغال الم ضي يموضوعات معينة

50	8- الشعور بالقلق الحاد
50	9- القصور في أداء بعض المهارات الاستقلالية والحياتية
51	10- انخفاض في مستوى الوظائف العقلية
53	11- السلوك النمطي المتصف بالتكرار
	الفصل الثالث: العوامل
55	المسببت للتوحد الطفولي والإعاقات ذات العلاقت بت
57	أولاً: العوامل المسببة لإعاقة التوحد
60	الأسباب الفسيولوجية (العضوية)
63	العوامل البيوكيمياوية
64	أسباب اجتماعية
65	أسباب نفسية
65	أسباب إدراكية وعقلية
66	ثانياً: التوحد وعلاقته ببعض اضطرابات الطفولة
66	إعاقة التوحد وعلاقته بالإعاقة العقلية
67	إعاقة التوحد وعلاقته بفصام الطفولة
68	إعاقة التوحد وعلاقته باضطراب التواصل
69	إعاقة التوحد وعلاقته بالاضطرابات السمعية والبصرية
70	إعاقة التوحد وعلاقته بالصرع
70	الكروموسوم الهش وعلاقته بالتوحد
70	تصلب الأنسجة

	الغصل الرابع:
71	الوسائل والأدواك المستخدمت في تشخوص اطفال التوحد
73	أولاً: مرحلة التعرف السريع على الطفل التوحدي
73	ثانياً: مرحلة التأكد من وجود مظاهر التوحد الطفولي
75	المجموعة الأولى: اختبارات التقييم التشخيصي
81	المجوعة الثانية: تقويم النمو
83	المجموعة الثالثة: تقويم التكيف
83	المجموعة الرابعة: تقويم التواصل
85	المجموعة الخامسة: تقويم مراحل الطفولة المبكرة
87	المجموعة السادسة: اختبارات لقياس الذكاء
91	المجموعة السابعة: التقييم الأكاديمي
91	المجموعة الثامنة: التقييم السلوكي
93	المجموعة التاسعة: التقييم العائلي
95	ثالثاً: مرحلة دراسة الحالة
96	رابعاً: مرحلة الملاحظة الاكلينيكية
	الغصل أكامس : الأساليب
97	النفسيت والتربويت في تنميت مكارات أطفال التوحد
99	أولاً: التدريب على المهارات الرئيسة
102	ثانياً: تعليم لغة الإشارة والإيهاءات لأطفال التوحد
104	ثالثاً: التدريب في الانتباه إلى اسمه
105	رابعاً: التدريب على العناية بالذات
107	خامساً: التدريب على استخدام الحمام

110	سادساً: التدريب على الجلوس
111	سابعاً: التدريب على التلامس الجسماني
111	ثامناً: التدريب على العناية بالصحة الجسمية
112	تاسعاً: التدريب على التذكر واستخدام مفهوم الزمن
113	عاشراً: التدريب على بعض الأنشطة البدنية
114	أحد عشر: التدريب على اللعب والألعاب
116	اثنا عشر: التدريب على التعاون العام
118	ثلاثة عشر: التدريب على بعض العادات والعلاقات الاجتماعية
121	أربعة عشر: التدريب على التنزه والمشاركة في المناسبات الاجتماعية
122	خمسة عشر: التدريب على مساعدة الآخرين في المنزل
123	ستة عشر: التدريب على التعلم وتصحيح الأخطاء
125	سبعة عشر: التدريب على الرسم والتلوين
126	ثهانية عشر: التدريب على الاهتهام بالنمو الجنسي
	الغصل السادس:
127	الطرائق المتبعث في علاج اطفال التوحد
129	التحليل النفسي
130	العلاج السلوكي
133	طريقة تحليل السلوك التطبيقي
135	العلاج التعليمي
141	العلاج الطبي بالعقاقير
144	التدريب على التكامل السمعي
144	التواصل الميسر

ت	L	المت

العلاج بالتكامل الحسينا	145
العلاج بالموسيقي	146
نطوير علاقات الصداقة ومهارات التواصل	146
العلاج بالحمية الغذائية	147
فضل طريقة للعلاج	148
لفصل السابع:	
تخدمات التي يمكن أن تقدم لأطفال التوحد	151
وحدات ما قبل المدرسة	153
للدارس الخاصة	153
الرعاية الايوانية	154
رحدات العلاج الطبي	154
وحدات التدريب المهني	154
للهن في البيئة المحمية	155
برامج المدرسة العادية	155
عملية التشاور مع الوالدينعملية التشاور مع الوالدين	157
الأساليب التربوية التي يمكن إتباعها من قبل الأبوين	158
نوجيهات وإرشادات أخر لعائلات أطفال التوحد	161
دور المعلمين في التخفيف من معاناة الأطفال التوحديون	161
كيف يمكن مواجهة المشاكل التعليمية لأطفال التوحد؟	164
نوجيهات للقائمين على تعليم أطفال التوحد	165

	هالگامن:	العصر
169	ب معاُكِت بعض المشكلاك السلوكيث لاطفال التوحد	اساليا
171	الاعتبادية الزائدة	-1
172	النوبات المزاجية	-2
173	السلوك التخريبي	-3
174	السلوك العدواني	-4
175	السلوك المحرج اجتماعيا	-5
176	مقاومة تغيير الروتين	-6
177	الأطفال الانطوائيين والمنعزلين	-7
178	الحركات الغريبة	-8
179	سلوك إيذاء الذات والتوتر والغضب	-9
180	مشكلات متعلقة بتناول الطعام وأكل المواد الغريبة	-10
182	الافتقار إلى الخوف من المخاطر الحقيقية	-11
183	مخاوف أخرى	-12
185	أطفال التوحد	مستقبرا
	الناسع:	الغصل
187	عض الدراسات العلميث حول أطفال التوحد	Ą
	راسة Churchill & Conlter 1997 حول برنامج تدريبي شامل قصير	1- د
189	لدى لأطفال التوحد	
	راسة حــول تطوير السلوك اللغـوي لأطفـال التوحــد باستخدام	2- د
190	ساليب الاتصال	i

191	مدى فاعلية العلاج بالحياة اليومية في تحسن حالات الأطفال ذوي التوحد	-3
193	خصائص أداء الأطفال المصابين بالتوحد على استخبار إيزنك لشخصية الأطفال	-4
193	دراسة مسحية عـن مرض الانفصال التوحـدي خطر تكـرار المرض والاستشارات الوراثية	-5
194	دراسة تشخيصية للخصائص السلوكية والعقلية والانفعالية للأطفال المصابين بالتوحد الطفولي في العراق	-6
196	فاعلية برنامج سلوكي تدريبي في تخفيف حدة أعراض اضطراب الأطفال التوحديين	-7
198	غالمادرغالمادر	خالم
198	أولا: المصادر العربية	
203	ثانيا: المصادر الأجنبية	

#### مقدمة

اهتم العالم اهتهاماً كبيراً بالأطفال المعاقين في توفير الخدمات التربوية والاجتهاعية والنفسية والصحية والتأهيلية اللازمة لهم، وذلك من اجل تنمية قدراتهم الذاتية والعقلية والاجتهاعية والمهنية، باعتبارها حق من حقوقهم الإنسانية والتي اعترفت بها الكثير من دول العالم والمواثيق والأعراف الدولية.

ويعد أطفال التوحد الطفولي هم أحد فثات ذوي الاحتياجات الخاصة والذين بحاجة إلى الاهتهام والرعاية الخاصة.

وقد جاء هذا الكتاب ليركز بالدرس والتمحيص على فئة أطفال التوحد وخاصة حينها نعلم أن أعدادهم في ازدياد كبير، وأن أسر هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الاسترشاد والتوجيه فيها يتعلق بالتعرف على أسباب هذه الإعاقة ومشكلات أبنائهم وأساليب الرعاية والتربية والتعليم لهم. أما معلمي ومعلمات التربية الخاصة سيجدون في هذا الكتاب عوناً لهم في التعرف على أطفال التوحد وخصائصهم الجسمية والعقلية والنفسية والاجتهاعية وعاولة فهم سلوكهم والمشكلات المتعلقة بهم والأساليب النفسية والتربوية في تنمية مهارات أطفال التوحد وطرائق العلاج. كها يمكن أن تستفيد من هذا الكتاب الجمعيات والمعاهد التعليمية المهتمة برعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يوفر لهم المعلومات الأساسية في مجال التوحد الطفولي.

أسأل الله قد وفقت في إعداد هذا الكتاب خدمة للعمل الإنساني.

المؤلفة الدكتورة سوسن شاكر ميديد جمعة بغداد

### الفصل الأول مدخل لدراسة التوحد الطفولي

#### أشتمل هذا الفصل على:

- 🗀 نظرة تاريفية.
- 🛄 مفهوم التوحد الطفولي.
- 🗀 نسبة التوحد الطفولي ن الجتمع.
  - 🗀 انواع طيف التوحد الطفولي.

#### الفصل الأول

# 1

#### مدخل لنراسة التوحد الطفولي

#### نظرة تنريفية،

يعد (مودزلي) (Maudsly) أول طبيب نفسي اهتم بالاضطرابات التي تسبب اضطرابات عقلية شديدة لدى الأطفال وذلك عام 1867 وكان يعدها ذهانات. ولكن (ليو كانر) (Leo Kanner) الطبيب النفسي الأمريكي المتخصص في الأطفال ومؤلف كتاب طب نفس الطفل عام 1953 أشار إلى التوحد الطفولي كاضطراب يحدث في الطفولة وقد كان ذلك عام 1943 عندما قام بفحص مجموعات من الأطفال المتخلفين عقلياً بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية ولفت اهتهامه وجود أنهاط سلوكية غير عادية لأحد عشر طفلاً كانوا مصنفين على أنهم متخلفين عقلياً فقد كان سلوكهم يتميز بها أطلق عليه بعد ذلك مصطلح اضطراب الذاتوية الطفلية Early Infantile Autism حيث لاحظ انغلاقهم الكامل على الذات والابتعاد عن الواقع والانطواء والعزلة وعدم التجاوب مع المثيرات التي تحيط بهم. ومنذ عام 1943 استخدمت تسميات متعددة منها التوحد Autism، وذهان الطفولة . 1943 Psychosis، النمط غير السوى في النمو (الشاذ) Atypical Development. (73. ص92-99) (4، ص1). ويرى بعض الباحثين أن هذه التسميات تعكس التطور التاريخي لمصطلح (إعاقة التوحد) واختلاف اهتهامات وتخصصات العاملين في مجال التربية الخاصة والمهتمين بهذا الاضطراب فضلا عن استخدام عدد من التسميات كان بسبب الغموض وتعقد التشخيص.

وعلى الرغم من أن (كانر) قام برصد دقيق لخصائص هذه الفئة من الأطفال وقام بتصنيفهم على أنهم فئة خاصة من حيث نوعية الإعاقة وأعراضها التي تميزها عن غيرها من الإعاقات ولكن الاعتراف بها كفئة يطلق عليها مصطلح التوحد لم يتم إلا في عقد الستينات حيث كانت تشخص حالات هذه الفئة على أنها نوع من الفصام الطفولي وذلك وفق ما ورد في الدليل الإحصائي لتشخيص الأمراض العقلية في الطبعة الثانية (DSM2) ولم يتم الاعتراف بخطأ التصنيف إلا في عام 1988. حينها نشرت الطبعة المعدلة (DSM3R) والتي فرقت بوضوح بين الفصام وإعاقة التوحد حيث أكدت أن إعاقة التوحد ليست حالة مبكرة من الفصام وربها يرجع هذا الخلط إلى وجود بعض الأعراض المشتركة مثل الانطواء والانكفاء على الذات والانعزالية ولكن في الواقع إن الاختلاف في الأعراض أكثر من التشابه بينها. ذلك أن حالات إعاقة التوحد تخلو تماما من أعراض الهلوسة أو الهذاءات. وبذلك فقد عرفت إعاقة التوحد على أنها اضطراب نهائى وليس انفعالي. إما الدليل الإحصائي الرابع لتشخيص الاضطرابات العقلية الذي صدر عام 1994 The diagnostic statistical manual of mental disorders (DSM-IV1994) فقد وضع اضطراب التوحد واضطرابات أخرى مثل متلازمة Rells، واضطرابات الطفولة المنحلة، واضطرابات Aspergers واضطرابات النمو الدائمة غير المحددة تحت مسمى آخر، واضطرابات الطفولة التراجعي ضمن الاضطرابات النفسية. وحدد ثلاثة محكات لاضطراب التوحد الطفولي وأشار إلى أن ظهور ستة أو أكثر من المظاهر من المحكات المذكورة أدناه فإنه يعد أن الطفل يعاني من علامات التوحد وهي ما يأتي:

الخلل في التفاعل الاجتهاعي ويتضمن العلامات الآتية: ضعف كبير في استخدام
 السلوك غير اللفظي ونقص التواصل بالعينين والوجه وعدم التهايز أو كراهية
 العواطف، والافتقار إلى نمو وتطور علاقات الأصدقاء وضعف استجابته لهم

واهتهامه بهم، وقد يرتبط الطفل آلياً بشخص بعينه وأحياناً يكون ارتباط بعض الأطفال بوالديهم غريباً، ضعف الاستجابة للسلوك الاجتهاعي والانفعالي للآخرين. وفي بعض الحالات يتبع الاضطراب فترة من النمو الطبيعي نسبيا فيكون الطفل اجتهاعيا في سنواته الأولى. ولكن يلاحظ في الطفولة المبكرة وجود فشل ثابت في نمو اللعب الجهاعي وعدم الاهتهام بالآخرين وقد يصلون إلى مرحلة من الاندماج السلبي في ألعاب الأطفال الآخرين.

- 2- خلل في التواصل والنشاط التخيلي ومن مظاهره: التأخر في التواصل اللفظي وغير اللفظي فقد تغيب الكلمة كلية وقد تنمو ولكن من دون نضج وبتركيب لغوي ركيك مع ترديد الكلمات (Echolalia) المباشر أو المتأخر، استخدام اللغة الأولية، النمطية والإعادة في استخدام اللغة، استخدام اللغة غير العادية، والاستعمال الخاطئ للضهائر وعدم القدرة على تسمية الأشياء، وعدم القدرة على استعمال المصطلحات المجردة ويكون للطفل نطق خاص به يعرف معناه فقط من يعرفون ماضي الطفل. ولقد اسهاها (كانر) لغة مجازية ( Metaphorical فقط من يعرفون الكلام على وتيرة واحدة. أما التواصل غير اللفظي كتعبيرات الوجه والإيهاءات فغائبة أو نادرة. وأما خلل النشاط التخيلي فقد يشمل غياب الترميز أو اللعب الخيالي باللعب وغياب لعب ادوار الكبار أو يكون اللعب التخيلي مقصورا أو متكررا بصورة آلية مثل محاكاة شخصية تلفزيونية.
- 5- ضعف الأنشطة والاهتهامات والتكرار في السلوك: ومن مظاهره تكرار عمل ونشاط معين والتكرار في الحركات والاهتهام بنوع معين من الأشياء. ويظهر التوحد بوضوح بعد عدد قليل من الأسابيع حيث نجد أن الأطفال يفتقرون إلى الاتصال مع أمهاتهم حتى عند تغذيتهم وقلها يبتسمون، وعندما يصلون إلى

عمر 2-3 سنوات يبدأون في التواصل مع عائلاتهم. (47، ص631-634) (4، ص5-1).

وتم إنجاز أول دراسة على الأطفال التوحديين في مقاطعة ميدل سكس في انكلترا عام 1964 حيث اختير كل طفل يعيش هناك وكان عمره الزمني ثمان أو تسع أو عشر سنوات بغض النظر عما إذا كان معاقا عقلياً أو جسديا أو لم يكن. ولقد بينت الدراسة أن مابين أربعة إلى خسة أطفال من بين كل عشرة آلاف طفل من نفس العمر الزمني لديهم سلوك توحدي نصفهم لديهم السلوك التوحدي النمطي الذي وصفه كانر. وركزت معظم الدراسات في الفترات المؤخرة على ما يلي:

- 1- أهمية تطور اللغة بالنسبة لأطفال التوحد خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة ما بين (5-6 سنوات) حيث أن تطور اللغة في هذه المرحلة العمرية يعد أحد العوامل المهمة في نمو وارتقاء بعض المهارات والقدرات لدى الأطفال في المراحل اللاحقة من العمر.
- والمغوية المعال التوحد ببعض المهارات أو القدرات الإدراكية واللغوية الجيدة نسبيا لا يضمن لهم بالضرورة أن تتطور حالة هؤلاء بشكل جيد بدون التدخل المتخصص من اجل التدريب في بعض مجالات معينة مثل العمليات الحسابية أو الموسيقى أو الكومبيوتر على سبيل المثال والتي تتيح الفرصة أمام هؤلاء الأفراد لإيجاد المجال الملائم لهم في الحياة والذي يمكنهم من الاندماج في المجتمع ويساعدهم على التوافق الاجتماعي بشكل أفضل.
- 3- إن عددا من الدراسات اللاحقة ركزت على أطفال التوحد ذوي القدرات العقلية ذات المستوى المرتفع (نسبيا) وبالتالي كان من المتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسات أكثر ايجابية لو قارناها بنتائج الدراسات السابقة.

إن وسائل التشخيص ومن ثم نتائج التقييم التي كانت مستخدمة في الدراسات اللاحقة. (20، المبكرة تختلف بعض الشيء عن تلك المستخدمة في الدراسات اللاحقة. (20، ص7-15) (55، ص7).

#### مفهوم التوحد الطفولي:

وصف بعض العلماء التوحد لدى الأطفال بأنه Sheizephrenia واستخدم آخرون مصطلح التوحد الطفولي Chilhood Autism في مجال التشخيص الإكلينيكي لكونه يتجنب العديد من التفسيرات النظرية. إذ أن هناك العديد من النهاذج السلوكية التي يمكن أن تقع في مجال الفصام الطفولي.

وتبدأ نهاذج السلوك التوحدي من الطفولة أو خلال السنوات الأولى من العمر ثم يأخذ سلوك الطفل بالتطور بعد عمر ثلاث سنوات.

ومها تعددت المصطلحات التي تدل على وجود التوحد في سلوك الأطفال إلا أنه يمثل شكلاً من أشكال الاضطرابات الانفعالية غير العادية ونوعا من أنواع الإعاقة للنمو الانفعالي للأطفال غالبا ما يظهر في السنوات الثلاث الأولى من العمر وتتمثل في بعض صور القصور والتصرفات غير الطبيعية وفي النمو الاجتماعي والعاطفي والتي تستدعي معه الحاجة إلى التربية الخاصة.

وسيتم عرض مجموعة من التعاريف العربية والأجنبية حول مفهوم التوحد الذي يعد أحد أشكال الاضطرابات النهائية التي تحدث في مرحلة الطفولة وذلك على النحو الأتي:

عرف Leo Kanner المختص بالطب النفسي للأطفال والذي يعتبر أول عالم أهتم بدراسة مظاهر التوحد عند الأطفال وأطلق عليه بالتوحد الطفولي المبكر Early وعرف التوحد الطفولي بأنهم أولئك الأطفال وعرف التوحد الطفولي بأنهم أولئك الأطفال

الذين يظهرون اضطرابا في أكثر من المظاهر الآتية:

- صعوبة تكوين الاتصال والعلاقات مع الأخرين.
  - انخفاض في مستوى الذكاء.
  - العزلة والانسحاب الشديد من المجتمع.
- الإعادة الروتينية للكلمات والعبارات التي يذكرها الآخرون أمام الطفل
  - الإعادة والتكرار للأنشطة الحركية
    - اضطرابات في المظاهر الحسية
- اضطرابات في اللغة أو فقدان القدرة على الكلام أو امتلاك اللغة البدائية ذات
   النغمة الموسيقية.
  - ضعف الاستجابة للمثيرات العائلية.

الاضطراب الشديد في السلوك وإحداث بعض الأصوات المثيرة للأعصاب (57، ص1-12)

وحدد مصطلح التوحد Autistic في معجم علم النفس بأنه المتجه نحو الذات (24، ص18). أما في موسوعة علم النفس فحدد Autistic بأنه المتوحد أو الاجتراري أو الذاتوي. (17، ص83) أما الدكتور علي كمال فقد حدد في كتابه النفس وانفعالاتها وأمراضها وعلاجها الـ Autism بالانكفاء (30، ص674)

أما Koegel & Dunlap فقد عرفا التوحد الطفولي بأنهم أولئك الأطفال الذين يظهرون وكأنهم مجموعة متجانسة وتظهر عليهم المظاهر الشديدة من السلوك غير الاعتيادي وتظهر عليهم العلامات الآتية:

- الافتقار إلى اللغة المناسبة.
- الافتقار إلى السلوك الاجتماعي الملائم.
  - العجز الشديد في الحواس.

- اضطرابات شديدة في الجانب الانفعالي.
- أنهاط مختلفة من السلوك الحركي المتكرر.
- انخفاض المستوى الوظيفي للذكاء (5، ص552).

أما عكاشة فأطلق عام 1969 على إعاقة التوحد اسم التوحد الطفولي Childhood أما عكاشة فأطلق عام 1969 على إعاقة التوحد اسم التوحد الطفولي Autism

- نمو أو ارتقاء غير طبيعي يتضع وجوده قبل عمر ثلاث سنوات.
  - نوع مميز من الأداء غير الطبيعي في المجالات النفسية الآتية:
    - أ- التفاعل الاجتماعي.
    - ب- التواصل والسلوك المحدد المتكرر.
- ج. بالإضافة إلى هذه السهات التشخيصية المحددة يشيع وجود مشكلات أخرى متعددة وغير محددة مثل: الرهاب (المخاوف المرضية)، واضطرابات النوم والغذاء، والعدوان الموجه نحو الذات.

ويرى عكاشة أن نسبة انتشار هذا الاضطراب بين الأطفال يتراوح مابين 4-5 أطفال بين كل عشرة آلاف طفل.

أما Smith فقد عرف التوحد الطفولي في عام 1975 بأنهم أولئك الأطفال الذين يعانون من الانسحاب الشديد من المجتمع، وفقدان التواصل، أو الفشل في تطوير العلاقات مع الآخرين، الترديد الميكانيكي للكلمات والعبارات، السلبية في التغيير، الإعادة المملة للأفعال ونطق الكلمات (41، ص327-328).

ويطلق عبد المنعم الحفني 1978 على إعاقة التوحد مصطلح الانشغال بالذات ويقرر أن المصطلح ادخله (بلولر) ليصف به إحدى السهات الأولية للفصام والانشغال

بالذات أكثر من الانشغال بالعالم الخارجي. ويرى أن كل طفل منسحب بشكل متطرف قد يجلس ويلعب لساعات في أصابعه أو بقصاصات الورق وقد بدا عليه الانصراف عن هذا العالم إلى عالم خاص به من صنع خيالاته (10، ص17).

وفي عام 1978 اقترح كل من Ritvo & Freeman تعريفا للأشخاص التوحديين وقد أخذت الجمعية الوطنية للأشخاص التوحديين بهذا التعريف وهو الآن أكثر قبولا لدى العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتضمن التعريف خصائص وصفات الشخص التوحدي بأنه الفرد الذي توجد لديه الأعراض التالية وذلك قبل ثلاثين شهرا من العمر:

- اضطراب في سرعة النمو أو مراحله.
- اضطراب في الاستجابة للمثيرات الحسية.
- اضطراب في الكلام واللغة والسعة المعرفية.
- اضطراب في التقليد المناسب للأشخاص والأحداث والموضوعات (20، ص17)

أما شعلان 1979 فإنه يصنف إعاقة التوحد ضمن الاضطرابات الذهانية التي تحدث في مرحلة الطفولة ويقتصر في تناوله لأذهنة الطفولة المبكرة على نوعين يطلق على الأول تسمية الذهان الذاتوي Autistic psychosis أو من الممكن تسميته بالذاتوية الطفلية المبكرة Early infantile autism ولا يضع شعلان تعريفا لهذا الاضطراب وإنها يركز فقط على الأعراض (23، ص 116).

ويذكر سويف 1979 إن المعالجين النفسيين والمشتغلين باختلالات الطفولة ليس لديهم خطة تصنيف واحدة تبين أنها مقنعة لكل المختصين بالأمراض النفسية عند الأطفال مثال ذلك: أن مصطلحات «فصام الطفولة» و «الذاتوية» و «إعاقة التوحد» و «الطفل غير النمطي» قد استخدمت لفترة طويلة وعلى نطاق واسع على أساس أنها متساوية في المعنى (21، ص753).

أما هيوارد وزملائه في عام 1980 فقد ذكروا خمسة مظاهر تميز حالات فصام الطفولة وهي:

- ضعف الاستجابات الحسية نحو الأخرين إذ لا يستجيب الطفل للمثيرات الحسية
   التى تصدر أمامه كالحديث معه أو الابتسام له.
  - الانسحاب التام أو العزلة التامة من المواقف الاجتهاعية.
  - إثارة الذات وخاصة أشكال الإثارة المتكررة لتحريك الأيدي والأرجل
- إثارة الذات وخاصة أشكال إيذاء الذات الجسدي إلى درجة نزف الدم أو العض.
- الاعتباد على الآخرين حتى في مهارات الحياة اليومية كتناول الطعام أو الشراب أو الاستحيام (19، ص194).

أما Hare & Hare فعرفا التوحد الطفولي عام 1982 بأنه العجز الشديد جدا في الجوانب الانفعالية وتظهر على الأطفال علامات ضعف القدرة على إقامة العلاقة مع الأشخاص الآخرين، وضعف الاستجابة للمثيرات العائلية، والاضطراب اللغوي الواضح، أو فقدان القدرة على الكلام. (53، ص 182)

وأطلق عبد الرحيم 1983 على إعاقة التوحد Autism لفظ التمركز الذاتي ويعده فضلا عن شيزوفرينيا الطفولة من الاضطرابات السلوكية الحادة التي تصيب الأطفال في فترات الطفولة المبكرة والمتوسطة. وذلك منذ أن ميز (كانر) kanner الأطفال في فترات الطفولة المبكرة ومستقل من اضطرابات السلوك التي تحدث في وقت مبكر من حياة الأطفال بخلاف شيزوفرينيا الطفولة التي تحدث أثناء الطفولة المتوسطة (23، ص 286-286).

ويطلق الأشول عام 1897 على إعاقة التوحد مصطلح الانشغال بالذات أو الأنانية وهو يرى أنه اضطراب اتصالي خطير يبدأ أثناء مرحلة الطفولة المبكرة وعادة

ما يبدأ قبل (30) شهرا وحتى (42) شهرا من عمر الطفل ويتصف الطفل التوحدي بالكلام عديم المعنى، والانسحاب داخل الذات، وليس لديه الاهتهام بالأفراد الأخرين، وهو طفل سريع التأثر والتعلق بالأخرين، وقد يكون للطفل ميولا للحيوانات. (20، ص19)

عرفه الخطيب والحديدي عام 1997 بأنه: إعاقة في النمو تتصف بكونها مزمنة وشديدة وهي تظهر في السنوات الثلاث الأولى من العمر وهي محصلة لاضطراب عصبي يؤثر سلبا على وظائف الدماغ ومن أهم الأعراض السلوكية للتوحد هي:

- اضطراب معدل نمو المهارات الجسمية والاجتماعية واللغوية.
- استجابات شاذة للخبرات الحسية وقد تتأثر حاسة واحدة أو أكثر: البصر،
   السمع، اللمس، التوازن، والاستجابة للألم وغير ذلك.
- الافتقار إلى مهارات الكلام واللغة أو تأخرها، بالرغم من توافر بعض القدرات العقلية المحدودة.
  - طرق شاذة في التعامل مع الناس والأشياء والأحداث. (12، ص285)

أما الأستاذ الدكتور يحيي الرخاوي أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة فقد وصف التوحد الطفولي عام 2003 بأنه نوعا من الانغلاق على الذات منذ الولادة حيث يعجز الطفل حديث الولادة عن التواصل مع الآخرين بدءاً من أمه وأن كان ينجح في عمل علاقات جزئية مع أجزاء الأشياء المادية بالتالي يعاق نموه اللغوي والاجتماعي والمعرفي (16، ص2)

#### نسبة التوحد الطفولي في المهتمع ه

أشارت التقديرات الإحصائية إلى أن أعداد الأطفال المصابين بالتوحد الطفولي

بلغت ما يقارب (2-6) حالات من كل عشرة الآلاف طفل طبيعي أي بنسبة 0.02٪ - 0.06٪ وتتراوح نسبة الذكور إلى الإناث (1: 2) ولغاية (1: 5) (50، ص184).

وأشار كل من العالمان Lotter Middles عام 1966 إلى أن من بين الأعمار (8، 9، 10) سنوات هناك (4-5) أطفال مصابين بالتوحد الطفولي ولكل عشرة آلاف طفل وأثبتت دراسة Aurhus التي أجريت في الدنمارك عام 1970 ذات النتائج.

أما Cathy Pratt المسؤولة عن مركز انديانا للتوحد أشارت إلى أن العشر سنوات الماضية ازدادت فيها حالات التوحد الطفولي من (5-15) حالة لكل عشرة الألاف حالة، أما في عام 2002 فوجدت أن عدد حالات التوحد تراوحت مابين (7-48) حالة لكل عشرة الألاف حالة مشخصة كأعراض للتوحد أو اضطرابات النمو Pervasive وأعراض مرض Aspergers Syndorme وأعراض مرض

وأشار مركز أبحاث في جامعة كامبردج في تقرير له بازدياد عدد حالات التوحد حيث أصبحت 75 حالة في كل عشرة آلاف من عمر 5-11 سنة وتعد هذه النسبة كبيرة عها كان معروف سابقا وهو 5 حالات في كل عشرة آلاف ولادة. (8، ص1). وفي عام 2002 عقد المؤتمر الوطني للتوحد في أمريكا وأشارت الدكتورة Marie Bristol إلى أن حالات التوحد الطفولي يمكن توزيعها كها يأتي:

- مناك (1) من كل (1000) حالة طفل صنف بأنه توحد كلاسيكي Classic
   Autism
- وهناك (1) من كل (500) حالة أنهم مصابين بأعراض طيف التوحد Autism . PDD ويتضمن أعراض اضطرابات النمو PDD.
- وهناك (1) من كل (200) حالة من أعراض طيف التوحد يتضمن أعراض اضطرابات النمو PDD وأعراض مرض اسبرجر Aspergers Syndrome. وأن

حالات التوحد وأعراض التوحد في زيادة ولا تعرف أسباب ذلك وأن أعراض التوحد تتغير عبر المواقع الجغرافية وذلك لتوفر الخبرات والتشخيص الدقيق ووجود المهنيين ذوي العلاقة ببرامج التوحد والعوامل البيئية الأخرى (38، ص3-1).

أما دراسة Rinland & Wing عام 1971 فأشارت إلى أن 0.01٪ من الأطفال المعوقين يقعون ضمن فئة الأطفال الذين لديهم أعراض الانفصال الطفولي أو أعراض Kanners Syndrome.

وأكد بعض الباحثين أن عائلات الأطفال المصابين بالتوحد الطفولي منحدرة من طبقات متوسطة الدخل وذات تأهيل مهني بسيط. وأن نموذج السلوك التوحدي يبدأ من الولادة أو خلال السنوات الأولى من عمر الطفل وثم يأخذ سلوك الطفل بالتطور بعد عمر ثلاثة سنوات. وقد صنفت ست عائلات كان لأطفالها علامات التوحد الطفولي بأن عائلتين لاحظت علامات التوحد على أطفالها في عمر اقل من سنتين وعائلتين أخريين لاحظت علامات التوحد الطفولي في السنة الثانية والثالثة من العمر. وأشاروا إلى أن الأطفال في عمر 4-7 سنوات فقدوا التواصل اللغوي والاتصال مع الآخرين فضلا عن ظهور علامات السلوك التكراري (58، ص 160-61). وربها تظهر أعراض الانفصال الطفولي مصحوبة ببعض الاضطرابات الأخرى التي قد تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي المركزي كالتخلف العقلي والصرع والاضطرابات الأيضية. (5، ص 15). (5، ص 55).

وأشارت دراسة 1967 Lotter بأن 25٪ من الأطفال المصابين بالتوحد الطفولي يقعون ضمن فئة التخلف العقلي السيط و 56٪ ضمن فئة التخلف العقلي الشديد. واكتشف باحثون آخرون أن خصائص متهائلة أو متشابهة ومختلفة مابين التوحد

الطفولي والإعاقات الأخرى وخاصة فيها يتعلق بالنمو اللغوي والاضطرابات في السمع والبصر وبعض مظاهر التخلف العقلي.

وأشارت الدراسات إلى أن نسبة الإصابة بين الذكور غالبا ما تكون اكبر منها لدى الإناث ولقد لاحظ (كانر) زيادة الذكور أربع مرات في مجموعة الأطفال ممن لديهم أعراض توحدية كلاسيكية. أما في دراسة ميدل سكس فكانت النسبة اقل بصورة طفيفة من ثلاثة أطفال ذكور في مقابل طفلة واحدة. كها أن عدد الأطفال الذكور كان الأكثر من بين مجموعة الأطفال ذوي الملامع التوحدية ولو أن هذا الفرق ليس ملحوظا بنفس القدر الموجود في فئة الأطفال ذوي التوحدية الكلاسيكية. (55، ص34).

#### أنواع طيف التوحد الطفولي ا

#### 1\_ متلازمت اسبرجر Aspergers syndrome:

لقد شخص الدكتور Hans Asperger من جامعة فينا - قسم طب الأطفال التوحد بأنه يشمل عدة أعراض سميت بمتلازمة اسبرجر وهي قصور في مهارات التوازن، الاكتئاب، الكلام التكراري، إخراج الصوت بنفس الوتيرة، كراهية التغيير في كل شيء سواء في الأكل أو الملابس وعادة ما تكون لهم طقوس معينة في حياتهم، حب الروتين، عدم القدرة على التفاعل مع الأخرين بشكل الطبيعي. ومعظم هؤلاء الأطفال لديهم نسبة ذكاء عادية أو ذا معدل عالي من الذكاء ولا يوجد لديهم تأخر في النطق، وينشغلون ويلعبون في اغلب الأوقات بشيء واحد، لديهم حساسية كبيرة من الأصوات. كما أن بعض الأطفال لديهم قدرات فائقة في بعض النواحي مثل الديهم قدرة غير عادية على الحفظ) وهم عرضة أحيانا للسخرية والتهكم من الديهم لكونهم غريبين في تصرفاتهم في بعض الأحيان. (8، ص3) (73، ص92).

#### 2 متلازمة الكروموسوم الهش Fragile X syndrome

اضطراب جيني في الكروموسوم الجنسي الأنثوي X ويظهر في 10٪ من أطفال التوحد وخاصة الذكور. ومعظم الأطفال الذين يعانون من هذا الاضطراب لديهم تخلف عقلي بسيط أو متوسط. وللطفل صفات معينة مثل بروز الأذن، كبر مقاس محيط الرأس، مرونة شديدة في المفاصل، وغالبا ما تظهر استجابات حركية تكرارية وحساسية مفرطة للصوت، اضطراب الأداء اللفظي وغير اللفظي، واضطرابات معرفية.

#### 3ـ متلازمة لاندو كليفنر Landau-Kleffner Syndrome

في هذه الحالة ينمو الطفل بشكل طبيعي في أول ثلاث إلى سبع سنوات من العمر ولكنه يفقد المهارات اللغوية بسرعة بعد ذلك. غالبا ما يشخص الطفل خطئا على أنه أصم. هناك حاجة لاستخدام التخطيط الكهربائي للدماغ لتشخيص هذه المتلازمة. من الأعراض المشابهة للتوحد قصور الانتباه، عدم الشعور بالألم، الكلام التكراري، وقصور المهارات الحركية.

#### Aمتلازمةموبياس Mobius syndrome

تسبب عدة مشكلات في الجهاز العصبي المركزي ربها فيها شلل عضلات الوجه مما يؤدي إلى صعوبات بصرية وكلامية ومشكلات سلوكية كتلك التي تنتج عن التوحد.

#### 5 متلازمت کوت Kott Syndrome

تحدث لدى الإناث في معظم الحالات وأعراضها تتمثل في عدم القدرة على الكلام وفقدان القدرة على استخدام اليدين إراديا.

#### ك متلازمة سوتوس Sotos syndrome

تسبب سرعة كبيرة في النضج وكبر حجم الجمجمة والتخلف العقلي وتعبيرات وجهية شاذة.

#### 7 متلازمة توريقي Tourette syndrome

تتصف بالحركة اللاارادية كما في رمش العين وتلمظ الشفاه وهز الكتفين بطريقة شاذة. غالبا ما يعاني الطفل أيضاً من القلق وعدم القدرة على التركيز.

#### 8 متلازمة وليامز Williams syndrome

اضطراب نادر يشترك مع التوحد ببعض الخصائص مثل التأخر اللغوي والحركي، والحساسية المفرطة للصوت وهز الجسم والتعلق بالأشياء غير الطبيعية (12، ص 290-291)

#### 9 مرض فينايل كيتونيوريا Phenylketonuria PKU

وهو مرض وراثي سببه أن الحامض الاميني المسمى فينايلالنين phenylalanine لا يتم له في الجسم وذلك بسبب نقص أو عدم نشاط إنزيم معين في الكبد يؤدي إلى تراكم هذا الحامض في الدم والمخ. والتشخيص يتم عن طريق فحص الدم.

#### 10 مرض Tuberous sclerosis المروف بتصلب الأنسجة

وهو مرض وراثي ويسبب بالنمو غير الطبيعي للأنسجة الدماغية وهناك حوالي 1-4 حالات من كل عشرة الآلاف حالة يولدون بهذا المرض. (8، ص1) (37، ص2).

#### ملأا يعني ولادة العلقل التوحدي في الأسرة!

لا شك أن كل أب وأم يتطلعون بلهفة وشوق كبيرين إلى ذلك الطفل المنتظر قدومه. ويتمثل ذلك بالمهارسات السلوكية التي تظهر على الوالدين والحالة النفسية التي يتمتعان بهما والتي تظهر استعداداتهم لاستقبال ذلك الطفل. من هذه المظاهر التي نتحدث عنها اهتهام الوالدين وخاصة ألام بنفسها للمحافظة على حملها وصحة جنينها ويظهر ذلك في أدائها الحذر لمهامها الوظيفية في البيت ومراجعتها المستمرة للطبيب المختص.

ولكن تعتبر اللحظة التي تتم فيها اكتشاف إعاقة الطفل في الأسرة مرحلة حاسمة في حياة الأسرة وأفرادها. وتعود أهمية هذه المرحلة من حيث أنها تقود إلى إحداث تغيير جذري على مسار الحياة النفسية والاجتهاعية والاقتصادية وحتى السلوكية للوالدين ولكل فرد من أفراد الأسرة.

وقبل أن أبدء الحديث عن الآثار المترتبة على ولادة الطفل التوحدي في الأسرة أود أن اذكر للقارئ عبارة كانت قد ذكرتها إحدى الأمهات في معرض حديثها حين تأكد لديها أن طفلها معاق (عندما عرفت بأن طفلي معاقا أحسست بأن شيئاً ما بداخلي قد مات، شيء اعرف تماما بأنه لن يعود إلى الحياة أبداً). هذه العبارة تعطي للقارئ صورة عن شدة الصدمة والألم اللذان قد يشعر بها الوالدان وخصوصاً الأم عندما تستقبل نبأ إعاقة طفلها. إن الشعور بالصدمة ليس متساويا بين الآباء، بل يتراوح في شدته بين فرد وآخر، وبين أسرة وأخرى وكذلك بين إعاقة وأخرى وقد تؤثر في ذلك أيضاً السن التي يتم فيها اكتشاف الإعاقة عند الطفل.

إن الصدمة تظهر بدرجات متفاوتة وتمر بمراحل مختلفة فالحيرة وعدم القدرة على فهم متطلبات الطفل الجديد وطريقة التعامل معه تعد من المظاهر الهامة التي عبر

عنها الوالدان في دراسات مختلفة. أسئلة كثيرة تراود الآباء يبحثون لها عن جواب ومن هذه الأسئلة: ماذا يمكن أن نفعل لهذا الطفل؟ كيف يمكن لنا أن نربيه؟ هل لديه القدرة على التعلم؟ هل سينمو هذا الطفل مثل غيره وهل سيشفى من إعاقته؟ ... النح من التساؤلات.

وحدد Mackeith 1973 ردود فعل الوالدين نحو طفلهما التوحدي في الجوانب الآتية:

- 1- ردود فعل بيولوجية تتمثل في الحماية الزائدة للطفل أو الرفض المطلق له.
- 2- ردود فعل تتعلق بالشعور بعدم الكفاءة سواء منها ما يتعلق بعدم الكفاءة في
   تكرار أو إعادة الإنجاب أو في عدم الكفاءة في التربية والتنشئة.
  - 3- ردود فعل تتعلق بالشعور بصدمة الموت أو الفقد يعبر عنها بالغضب.
    - 4- الشعور بالذنب.
- الشعور بالحرج وهو رد فعل اجتماعي موجه نحو المجتمع حيث يعتقد الآباء
   بان المجتمع أو أفراد المجتمع سينظرون لهم نظرات خاصة.

إن ولادة الطفل التوحدي في الأسرة سيكون له كبير الأثر على إيجاد الخلل في التنظيم النفسي والاجتهاعي والاقتصادي للأسرة بغض النظر عن درجة تقبل هذه الأسرة لهذا الطفل. والواقع هناك العديد من الدراسات التي طرقت هذه المجالات. وأود أن أشير هنا إلى بعض من هذه الدراسات وما نتج عنها من نتائج ستعيننا في معرفة أهم المشاكل التي تتعرض لها اسر الأطفال التوحديين والتي سيكون لها الأثر البالغ على التكيف الأسري سواء داخل التنظيم الأسري ذاته أو خارج نطاق هذا التنظيم.

### أ- الأثَّار النَّفسية المُرْتبة على وجود المثلِّل التوحدي في الأسرة

أشارت بعض الدراسات التي اهتمت بالجانب النفسي لأسر أطفال التوحد إلى أن معظم هذه الأسر قد تتعرض لضغط نفسي شديد قد يصل عند بعضها إلى درجة المرض و تختلف درجة الضغط النفسي من فرد إلى آخر داخل الأسرة الواحدة أو بين أسرة وأخرى. وأكدت الدراسات إلى أن الوالدين هم أكثر أفراد الأسرة تعرضا للضغوط النفسية لأسباب قد تعود إلى طبيعة عملهم وعلاقاتهم الاجتماعية في البيئة التي يسكنون بها أو في مكان عملهم. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المظاهر السلوكية التي تبدو على الوالدين، كمشاعر الذنب، الرفض المستمر للطفل، الحماية الزائدة، حبس الطفل في المنزل وعدم إظهاره للناس، الشعور بفقدان الطفل، الخاية الانعزال عن الحياة الاجتماعية، الشعور بالدونية والنقص، الهروب من الواقع، وعدم القدرة على تقبل أو مواجهة الحقيقة، عدم الانسجام النفسي بين الوالدين وبينهم وبين بقية أفراد الأسرة. (63، ص527-527)

كل هذه المظاهر ما هي إلا دلالات تعبر عن الضغوط النفسية التي يعيشونها والتي يمكن اعزائها بشكل أساسي إلى وجود الطفل التوحدي.

### الأثار الاجتماعية المازتية على وجود الطفل التوحلي في الأسرة

أكد Farber 1963 في أبحاث على اثر وجود الطفل التوحدي على العلاقات الاجتهاعية بين أفراد الأسرة بعضهم ببعض وبين أفراد الأسرة والآخرين خارج نطاق الأسرة ذاتها. وأشار إلى وجود آثار سلبية وأخرى ايجابية على تكيف الأخوة والأخوات في المجتمع وخاصة في المدرسة التي يدرسون بها. وأشار 1981 Simeonsson إلى أن وجود الطفل التوحدي في الأسرة قد يخلق جوا من عدم التنظيم الأسري وتبرز الخلافات بين أفراد الأسرة مما قد تؤدي إلى انفصال الوالدين أو إلى مشكلات في

العلاقات بينهم. وقد تميل بعض الأسر إلى عزل نفسها عن المجتمع وقطع علاقاتها بغيرها من الأسر لاعتقادهم بأن الأسر الأخرى عادة ما تتكلم عنهم في لقاءاتها.

### ج - الأثَّار الاقتصادية المُرْتَبة على وجود الطفل التوحدي في الأسرة

لاشك أن وجود الطفل التوحدي في الأسرة يضيف إلى أعبانها النفسية والاجتهاعية أعباء أخرى مالية أو اقتصادية هذا إذا ما علمنا أن هذه الأعباء غالبا ما تكون دائمة وتستمر طوال فترة حياة هذا الطفل. إذ أن الطفل التوحدي يحتاج إلى متطلبات أكثر بكثير من غيره من الأطفال في الأسرة. فهم بحاجة إلى وقت ورعاية وحضانة وتدريب وتكاليف أكثر من غيرهم، فضلا عن أن قضاء الأم معظم وقتها مع الطفل ساهم بشكل كبير في انقطاع الأم عن العمل. (48، ص96-97) (69، ص 171-171).

## الفصل الثاني أهم الخصائص والأعراض للتوحد الطفولي

### اشتمل هذا الفصل على:

- نعف التفاعل الاجتماعي
  - 📖 البرود الماطفي الشديد
- 🗀 ضعف الاستجابة للمثيرات الخارجية
- 🗀 ضعف استخدام اللغة والتواصل مع الأخرين
  - الله الذات الذات
  - الشخصية الشخصية الشخصية
  - 🗀 الانشفال المرضي بموضوعات معينة
    - الشمور بالقلق الحاد
- القصور في أداء بعض للهارات الاستقلالية والحياتية
  - نخفاض في مستوى الوظائف العقلية
    - 🗀 السلوك النمطي المتصف بالتكرار

## الفصل التاتي

# 2

## أهم الخصائص والأعراض للتوحد الطفولي

إن أهم الخصائص الحسية والاجتماعية والانفعالية والإدراكية التي يتسم بها الأطفال التوحديين هي ما يأتي:

### 1- ضعف التفاعل الاجتماعي:

غالبا ما يكون الأطفال التوحديين بمعزل عن الآخرين، وهم متحفظون، يقيمون اتصالات قليلة، وعلاقات ضعيفة مع كل من الراشدين والأطفال. وغالبا ما يهيمون على وجوههم في أرجاء الغرفة التي يوجدون فيها، غير مهتمين ولا عابئين بها يفعله الآخرون، ولا يستجيبون للذي يحاول أن يقدم لهم شيئا ولا يأبهون له، كها أنهم يظهرون نوعا من اللا إدراك للآخرين الموجودين معهم سواء كانوا أشخاصا أم أشياء. (40، ص32).

كما تظهر على هؤلاء الأطفال أعراض الانسحاب الاجتماعي والانطواء على النفس وعدم القدرة على إقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين (50، ص38)

كما يظهر الطفل الخلل في التفاعل الاجتماعي حيث يفشل في تنمية علاقات مع الأشخاص ويعاني من نقص الاستجابة للآخرين والاهتمام بهم. ولا يبحث عن الراحة وقت التعب ويحاكي الأخرين بصورة مضطربة ولا يشارك الأخرين في اللعب الاجتماعي ويفضل اللعب الفردي وإذا شارك الأطفال الأخرين فإنه يعاملهم

كالآلات ويبدو أن لديه خلل واضح في قدرته على عمل الصداقات مع الرفاق (8، ص49-51).

كما أن الطفل الرضيع لا يستجيب للحمل والاحتضان، ويتجنب الطفل الأكبر سنا في العادة النظر في وجه إنسان آخر، ويمتنع بشكل خاص عن إقامة الاتصال بالعين وعندما يمسك الطفل التوحدي بأي إنسان آخر فكأنه يمسك بقطعة أثاث وليس بإنسان (32، ص54)

ودرس Mirenda, donnelfan & yoder 1983 أشكال ونهاذج الاتصال العيني لأطفال التوحد ووجدوا أن أطفال التوحد ينزعون إلى التحديق ليس لجذب اهتهام الآخرين. وهم قلما ينظرون إلى الأشياء والآخرين بشكل مباشر. وتختلف نظرتهم عن الأطفال الطبيعيين. فهم يصرفون وقتا طويلا في الجلوس بهدوء دون أي تفاعل اجتهاعي أو مشاركة مع الآخرين وقد يتصرفون بشكل غريب وغير عادي في الاتصال مع الأشياء مثل (المنديل، اللعبة).

وحدد كل من Butterworth&jarrett1991 في دراستها على الأطفال الصغار والرضع وأعار مابين 6-18 شهر ناذج تحديق أطفال التوحد وأشاروا إلى أن الأطفال الرضع لا يركزون النظر والتحديق لأمهاتهم، وإنها يتم التركيز على نقاط أخرى فالأطفال الطبيعيين في عمر ستة أشهر بإمكانهم متابعة أمهاتهم عندما تقوم الأم باحتضان طفلها. وفي عمر 12 شهر فإن الأطفال يتابعون أمهاتهم ويركزون على الأشياء ويلاحظون حركات عيون أمهاتهم، وفي عمر 18 شهر فإن الأطفال يتابعون نظرات وحركات عيون أمهاتهم مباشرة وتعد هذه مهارات التواصل الأولية للطفل. أما أطفال التوحد فإنهم غير قادرين على ذلك. (47، ص631-634).

ويلاحظ ابتعاد الأطفال عن إقامة علاقات اجتماعية مع الأخرين وعدم الرغبة في صحبة الآخرين الذين يلقي الحب والعطف منهم. وأهم ما يلاحظ في هذا الصدد هو عدم استجابة الأطفال لانفعالات الوالدين أو مبادلتهم لنفس المشاعر وعدم الاستجابة لما يصل إليهم من مثيرات عن طريق غيرهم من البشر. ويظل الطفل معظم وقته ساكنا لا يطلب من أحد الاهتهام به، وإذا ما ابتسم فإنها يكون للأشياء دون الناس، كها أنه يرفض الملاطفة والمداعبة ويعمل على تجنبهها (25، ص53)

ووصف Stephen من مركز دراسات التوحد أن القصور في السلوك الاجتهاعي الأطفال التوحد يمكن تحديده بثلاثة مجالات هي:

### أ التجنب الاجتماعي Socially Avoidant

يتجنب أطفال التوحد كل أشكال التفاعل الاجتهاعي حيث يقوم هؤلاء الأطفال بالهروب من الأشخاص الآخرين الذين يودون التفاعل معهم وكانت ردود فعل البيئة الاجتهاعية إزاء هذا التصرف يؤشر بان أطفال التوحد لا يحبون الناس ويخافون منهم. وفسر بعض علهاء النفس أسباب ذلك من خلال استنادهم على المقابلات التي أجريت مع الأطفال البالغين أن هذه المشكلة تتعلق بالحساسية الزائدة إزاء بعض المثيرات فبعض الأطفال كان ينزعج من أصوات الوالدين والبعض الآخر ينزعج من رائحة العطر التي يضعها الأبوين ووصف البعض الآخر الآلام التي عانوها عندما كانوا يلمسون أو يحملون من قبل والديهم.

### ب اللامبالاة الاجتماعية Socially indifferent

وصف أطفال التوحد بأنهم غير مبالين ولا يبحثون عن التفاعل الاجتهاعي مع الأخرين وهم لا يشعرون بالسعادة حتى عند وجودهم مع الأشخاص الأخرين.

### ج الإرباك الاجتماعي socially awkward

يعاني أطفال التوحد الصعوبة في الحصول على الأصدقاء ولكن لا يحافظون

عليهم وهذه ظاهرة شائعة عند الأطفال الذين يعانون من أعراض Asperger عليهم وهذه ظاهرة شائعة عند الأطفال الذين يعانون من أعراض Syndrom ولعل من ابرز أسباب الفشل في جعل علاقاتهم مستمرة مع الأخرين هو الافتقار إلى التفاعل الاجتهاعي وأن الحديث يدور حول أنفسهم وأنانيتهم فضلا عن عدم تعلمهم للمهارات الاجتهاعية والانعزال الاجتهاعي والافتقار إلى القدرة في اتخاذ القرارات الاجتهاعية.

وهناك ثلاثة أشكال من علامات النقص الاجتماعي لأطفال التوحد وهي:

- النقص في الإدراك الاجتماعي.
- صعوبة فهم معتقدات الناس الآخرين واتجاهاتهم ومشاعرهم.
- ضعف القدرة على توقع ما للآخرين من أقوال أو أفعال في معظم المواقف الاجتماعية.

ويمكن معالجة ذلك من خلال تدريب حواس الطفل مثل التكامل السمعي والحسي والبصري ويمكن إتباع إستراتيجيات خاصة من بيئة الطفل. كما يمكن استخدام إستراتيجيات تحسين السلوك الاجتماعي باستخدام القصص الاجتماعية لتعليم السلوك وفهم سلوك الأخرين (73، ص2-1)

### 2- البرود الماطفي القليد

من الخصائص التي تلاحظ على أطفال التوحد هو عدم استجابتهم لمحاولة الحب والعناق أو إظهار مشاعر العطف. ويذهب الوالدان إلى أن طفلهما لا يعرف أحدا ولا يهتم بان يكون وحيدا أو في صحبة الأخرين، فضلا عن القصور والإخفاق في تطوير علاقات انفعالية وعاطفية مع الآخرين (26، ص47).

كما يلاحظ على الأطفال التوحديين النقص الواضح في الاستجابة للآخرين والفشل في الاستجابة لمحاولات التدليل ونقص الانتباه إلى الآخرين وعدم التقاء عينيه بعيونهم واللامبالاة أو النفور من العاطفة والمودة (25، ص52).

كما أن كثيراً من الآباء يشكون من عدم اكتراث أو تجاوب طفلهم مع أية عاولات لإبداء العطف أو الحب له أو محاولات تدليله أو ضمه أو تقبيله أو مداعبته بل وربها لا يجدان منه اهتهاما بحضورهما أو غيابهها عنه. وفي كثير من الحالات يبدو الطفل وكأنه لا يعرفهها أو يتعرف عليهها. وقد تمضي ساعات طويلة وهو في وحدته لا يهتم بالخروج من عزلته أو تواجد الآخرين معه. ومن النادران يبدي عاطفة نحو الآخرين بل تنقصه في كلامه النغمة الانفعائية والقدرة التعبيرية (28، ص56).

### 3- ضعف الاستهابة للبثيرات المارجية «

تبدو على أطفال التوحد كها لو أن حواسهم قد أصبحت عاجزة عن نقل أي مثير خارجي إلى جهازهم العصبي، فإذا مر شخص قريب منه وضحك أو سعل أمامه أو نادى عليه فإنه يبدو كها لو كان لم ير أو يسمع أو أنه قد أصابه الصمم أو كف البصر. وما أن تزداد معرفتنا بالطفل فإننا ندرك بشكل واضح عدم قدرته على الاستجابة للمثيرات الخارجية هذا وقد يؤدي الفشل في اكتساب اللغة وكافة وسائل الاتصال الأخرى إلى قصور في عمليات الإدراك الحسي وغيرها من العمليات العقلية الأخرى كالتخيل والتذكر ومعالجة المشكلات والاستيعاب وغيرها (27) ص 56).

وينطبق هذا على وسائل الإدراك الأخرى مثل النظر واللمس والتذوق فهو يميل إلى الخلط بين الشكل والأرضية ويكاد يوزع نظره على الأشياء دون تركيز فقد يرى أشياء أطراف مجاله النظري وقد لا يستطيع التفرقة بين درجات الحرارة أو طعم الأشياء وقد يجد صعوبة في التوفيق بين الحركة والصوت (23، ص62).

ويعاني الأطفال التوحديون من عدم الإحساس الظاهر بالألم وعدم تقديرهم للمخاطر التي يتعرضون لها والتي يعيدون التعرض لها المرة تلو المرة على الرغم من الأضرار التي تلحقهم أو الإيذاء الذي يصيبهم. كها أن الأطفال يعانون من شذوذ في الإدراك فكثيرا ما يستجيب الأطفال بطرق غريبة وقد يبدون عاجزين عن سهاع الأصوات العالية ولكنهم يستجيبون للأصوات المنخفضة التي لا يسمعها الآخرون إلا بصعوبة أو يقفلون آذانهم تجنبا لسهاع أصوات معينة، ويتجنبون أن يلمسهم أحدا، وأحيانا يظهرون انبهارا ببعض الإحساسات مثل التفاعل المبالغ مع الضوء والروائح. وقد يحب الطفل إمساك وتفحص الأجسام الدقيقة كحبات الرمل أو بذور الأعشاب ويبدو كأنه لا يشعر بشيء قد يسبب له الألم. (32، ص55).

كما أن بعض الأطفال التوحديين يستمرون في مواصلة اكتشاف الأشياء عن طريق وضعها في الفم أو تقريب بعض الأشياء إلى الأنف أو تقريبها إلى العين فإن بعضهم الآخر قد يثبت بصره على الأضواء أو الأشياء المتحركة أمامه. وأن بعض الأطفال يمتلك خبرات إدراكية غير سوية مثل تجاهل الأصوات ورفض النظر إلى الأشياء أو الناس واختفاء الإحساس بالألم وغياب الإحساس بدرجات الحرارة (40، ص33)

### 4- ضعف استغدام اللغة والتواصل مع الأخرين:

يعاني بعض الأطفال التوحديين من ضعف استخدام اللغة والتواصل مع الآخرين. وبعض الأطفال قد لا يتعلمون الكلام أبدا كها أن هناك كثير من الملامع غير السوية عند بدء الحديث لدى الأطفال التوحديين فقد يردد الطفل ما قد يسمعه توا وفي نفس اللحظة وكأنه صدى لما يقال وتعرف بظاهرة (المصاداة echolalia). والحديث التلغرافي الذي يتم فيه حذف بعض الكلهات الصغيرة واستخدام الضهائر بصورة مشوشة وخاطئة حيث يستعمل «أنت» عندما يود أن يقول «أنا» وعدم القدرة على تسمية الأشياء وعدم القدرة على استعمال المصطلحات المجردة ويكون للطفل نطق خاص به يعرف معناه فقط من يخبرون ماضى الطفل ولقد اسهاها (كانر)

لغة مجازية metaphorical language ويكون الكلام على وتيرة واحدة (9، ص50) (32، ص39) ويعاني الطفل الخلط في ترتيب الكلمات والصعوبة في فهم أي شيء سوى بعض التعليمات اللفظية البسيطة وذلك لكون هذه التعليمات حرفية ومحسوسة عيانية عند استخدام الطفل التوحدي لها لأنه لا يفهم إلا الحديث العياني المباشر (40، ص 34).

أما التواصل غير اللفظي مثل تعبيرات الوجه والإيهاءات فغائبة أو نادرة. وإذا وجدت فتكون غير مناسبة اجتهاعيا وعندما لا توجد شذوذات واضحة في مهارات اللغة فإن التواصل غالبا ما يكون به خلل يبدو في اللف والدوران واللغو الذي لا علاقة بين أطرافه وبنوده. أما اضطراب فهم اللغة فيبرهن عليه بواسطة عدم القدرة على فهم النكات والتورية في الألفاظ والسخرية. أما النمطية اللفظية verbel على فهم النكات والتورية أو الجمل دون اعتبار للمعنى ولدى الأطفال الأكبر تكون الآلية اللفظية شاملة لذاكرة طويلة الأمد مثل (إعادة نفس كلهات أغنية الأكبر تكون الآلية اللفظية شاملة لذاكرة طويلة الأمد مثل (إعادة نفس كلهات أغنية سمعها قبل ذلك بسنوات أو مناسبة تاريخية أو معادلات كيميائية) حيث أن هذه المعلومات تتكرر مرات عديدة دون اعتبار للموقف الاجتهاعي ومناسبة ذكرها من عدمه (9، ص 50) (25، ص 50).

ويشير عثمان لبيب بعدم قدرة هؤلاء الأطفال على فهم الرموز اللغوية وما هو مفروض أن تنقله إليه من معاني فلا يمكن أن يتقن الكلام للتعبير عن نفسه ورغباته بل يصدر أصواتا ليست ذات معنى أو همهمة غير مفهومة. وحتى بالنسبة لمن يتعلم منهم نجده نادرا ما يفهم ما يقول وإذا قال شيئا فإنه يكون إعادة أو صدى لما يوجه إليه من كلام فإذا سألته ما اسمك فإنه يردد نفس السؤال ما أسمك؟ بشكل ترجيعي وبنفس شدة الصوت والنغمة التي توجه بها السؤال إليه. وفي بعض الأحيان قد يتأخر

الرد على السؤال أو يبدأ الطفل بترديد العبارة أو السؤال بعد ساعات من سهاعه أو حتى بعد مرور يوم أو أكثر.

وقد يقتصر كلامه على استخدام بضع كلهات ولا يستخدم كلمة أو جملة صحيحة في مكانها المناسب وغالبا ما يفشل في تركيب جمل ذات معنى أو استخدام الكلمة في المكان المناسب. كها يعاني من عجز في الربط بين المعنى والشكل والمضمون والاستخدام الصحيح للكلمة ومع هذا القصور اللغوي فإنه يبدو أن لبعض هؤلاء الأطفال ذاكرة قوية. حيث لوحظ أن بعضا منهم يردد جملة أو كلمة أو لحنا موسيقيا عما يسمعه أثناء مشاهدته للتلفزيون في فترة سابقة مستعملا نفس الألفاظ بشكل حرفي وعدم قبول أية مرادفات أو مختلف دلالات نفس المعنى أو العبارة.

كما ويعاني الأطفال التوحديون من خلل ملحوظ في شكل ومحتوى الكلام وتشمل بصورة آلية متكررة مثل (الترديد المباشر للكلام أو التكرار الآلي لإعلانات التلفزيون) وغير ذلك (12، ص 39) (28، ص59-59)

### -5 pa -100

يثور الأطفال التوحديين في سلوك عدواني موجه نحو واحد أو أكثر من أفراد أسرته أو أصدقاء الأسرة أو المتخصصين العاملين على رعايته وتأهيله. ويتميز هذا السلوك بالبدائية كالعض والخدش والرفس. وقد تشكل عدوانيته إزعاجا مستمرا لوالديه بالصراخ وعمل ضجة مستمرة أو عدم النوم ليلا لفترات طويلة مع إصدار أصوات مزعجة أو في شكل تدمير أدوات أو أثاث أو تمزيق الكتب أو الصحف أو الملابس أو بعثرة أشياء على الأرض أو إلقاء أدوات من النافذة أو سكب الطعام على الأرض إلى غير ذلك من أنهاط السلوك التي تزعج الأبوين اللذين يقفان أمامها حائرين. وكثيراً ما يتجه العدوان نحو الذات حيث يقوم الطفل بعض نفسه حتى

يدمي نفسه أو يضرب رأسه في الحائط أو بعض الأثاث بها يؤدي إلى إصابة الرأس بجروح أو كدمات أو أورام أو قد يتكرر ضربه أو لطمه على وجهه بإحدى أو كلتا يديه (26، ص58) (12، ص40)

كما ويظهر الأطفال حزنهم بنوبات غضب شديدة أو بحركات معينة كالهز إلى الأمام والوراء أو القفز صعودا وهبوطا أو الركض في إرجاء الغرفة على أطراف أصابعه وكثيراً ما لا يستطيع أحد معرفة سبب حزن الطفل أو استيائه وقد لا تجدي كل محاولات إراحة الطفل مما يعانيه نفعا (32، ص55) (27، ص55).

### 6- فقان الإحساس بالعوبة الشفسية:

يبدو على الأطفال التوحديين بأنهم لا يعرفون بوجود هوية شخصية أو ذات خاصة به. وكثيراً ما يحاول هؤلاء الأطفال استكشاف أجسادهم والإمساك بها كها لو كانت أشياء جامدة وإلى درجة إيذاء أنفسهم أو يتخذ الأطفال أوضاعا خاصة في الوقوف أو الجلوس وكأن أجسامهم أشياء غير مألوفة لديهم (40، ص32) (32، ص54).

### 7- الانتفال الرشي بموشوعات معينة:

ويقصد به الانخراط أو الانشغال الكامل بشكل مرضي بموضوعات وأشياء معينة فقد ينهمك الطفل التوحدي تماما بقطعة من رباط الحذاء أو قطعة حجر صغيرة وربها يستمر هذا الانههاك لفترات طويلة من الوقت، أو ينشغل الطفل بأجزاء الأشياء (مثل شم الأشياء) أو الارتباط بموضوع غير معتاد مثل (الإصرار على حمل قطعة من الخيط طول الوقت)، أو يلاحظ على الطفل السلوك الاستحواذي فقد يسعى الطفل إلى الإمساك بشيء واحد دوما كقطعة من القهاش أو الكوب ويشعر بالحزن الشديد إذا اخذ هذا الشيء منه (32، ص54) (40، ص33) (9، ص55).

### 8- الشموريالقلق العاد:

تسبب بعض الأشياء العادية والمألوفة القلق الحاد للطفل في حالة تغيير روتين الحياة اليومي ومن ناحية أخرى نجد أن الطفل التوحدي لا يخاف مطلقا من أخطار حقيقية مثل المرور في الشارع، أو الوقوف في الأماكن المرتفعة. ويصبح الطفل حزينا إذا تغيرت البيئة المحيطة به بأي طريقة كانت. فقد ينزعج الطفل إذا ما تم نقل الأثاث من مواقعه المعتادة أو إذا افتقد شيئا مألوفا لديه وينزعج أيضاً إذا جرى خرق الروتين ولم يحافظ عليه بصرامة. ويعاني الطفل من شذوذات الوجدان مثل التقلب الوجداني (أي الضحك والبكاء من دون سبب واضح) والغياب الواضح للتفاعلات العاطفية والخوف المفرط كاستجابته لموضوعات غير مؤذية. (20، ص55).

### 9- التصور في أداء بعض الهارات الاستقلالية والعياتية:

يبدو على الطفل التوحدي القصور والعجز في العديد من الأنهاط السلوكية التي يستطيع أداؤها الأطفال العاديين من هم في نفس سنه ومستواه الاجتهاعي والاقتصادي. ففي سن الخمس أو العشر سنوات من عمره قد لا يستطيع الطفل التوحدي أداء أعهال يقوم بها طفل عمره الزمني سنتين أو اقل. وهو يعجز عن رعاية نفسه أو حمايتها أو إطعام نفسه بل يحتاج لمن يطعمه أو يقوم بخلع أو ارتداء ملابسه وقد لا يهمه عند إعطاءه لعبة أن يلعب بها بل يسارع بوضعها في فمه أو الطرق المستمر عليها بيده أو أصابعه وهو في نفس الوقت يعجز عن تفهم أو تقدير الأخطار التي قد يتعرض لها. وتشيع لدى أطفال التوحد أعراض التبول الليلي والتغوط ومشكلات يتعرض لها. وتشيع لدى أطفال التوحد أعراض التبول الليلي والتغوط ومشكلات الأكل والأرق. (27، ص60).

### 10- انغفاش في مستوى الوظائف المقلهة:

يعاني أطفال التوحد من اضطراب في النمو العقلي وتظهر بعض الحالات تفوقا ملحوظا مع ظهور تفوق في مجالات معينة. ويبدو على بعض الأطفال أحيانا مهارات ميكانيكية عالية حيث يتوصلون تلقائيا إلى معرفة طرق الإنارة وتشغيل الأقفال. كما قد يجيدون عمليات حل وتركيب الأدوات والأجهزة بسرعة ومهارة فائقتين. وقد يبدي بعض الأطفال تفوقا ومهارة موسيقية في العزف وفي استخدام الأدوات الموسيقية وذلك في سياق ترتيب أشياء معينة في صورة دقيقة أو في تذكر بعض الأنواع المعينة من أحداث الواقع أو في تذكر بعض الأطفال التوحديون من ضعف في الإدراك والانتباه والوظائف العصبية (20) مي 40).

### ولكن يمكن أن نتساعل كيف يفكر الأشخاص المسابون بالتوحد !.

يعتمد الأشخاص المصابين بالتوحد على طريقة من التفكير تتميز في معظم الأحيان بها يأتي:

- التفكير بالصور وليس بالكلمات.
- عرض الأفكار في مخيلتهم على شكل شريط فيديو، الأمر الذي يحتاج إلى بعض
   الوقت لاستعادة الأفكار.
  - صعوبة في معالجة سلسلة طويلة من المعلومات الشفوية.
- صعوبة الاحتفاظ بمعلومة واحدة في تفكيرهم، أثناء محاولة معالجة معلومات أخرى.
  - يتميزون باستخدام قناة واحدة فقط من قنوات الإحساس في الوقت الواحد.

- يعانون صعوبة في تعميم الأشياء التي يدرسونها أو يعرفونها.
- يعانون صعوبات في عدم اتساق أو انتظام إدراكهم لبعض الأحاسيس.

وتبين المعلومات المتوفرة حول التواصل الاجتماعي لدى هؤلاء الأفراد أنه من المحتمل أن:

- أ- تكون لديهم صعوبات في فهم دوافع الآخرين وتصوراتهم حول المواقف الاجتماعية.
- ب- يواجهوا صعوبة في معالجة المعلومات الحسية التي تصل اليهم مما يؤدي إلى وجود عب، حسى Sensory overload
  - ج- يستخدموا العقل بدلا من المشاعر في عمليات التفاعل الاجتهاعي.

ولذلك وبناء على افتراض أن الأطفال التوحديين يكتسبوا المعلومات بطريقة غتلفة، فإنه يجب أن يكون هناك توافق بين أساليب التعلم عند هؤلاء التلاميذ وطرق عرض المواد لهم. حيث يجب أن يبدأ المعلمون بالعمل على الاستفادة من نقاط القوة عند التلاميذ التوحديين. وقد أكدت الدكتورة Kathleen Quill على أنه من اجل خلق بيئة تعليمية مساعدة يجب على المعلمين أن يقوموا بوضع بنية ثابتة الجل خلق بيئة تعليمية مساعدة يجب على المعلمين أن يقوموا بوضع بنية ثابتة (53، ص 3-1).

ولقد لوحظ أن حوالي 40٪ من أطفال التوحد لديهم معامل ذكاء يقل عن (55) درجة وحوالي 30٪ تراوح معامل ذكائهم مابين (55-70). ويلاحظ أن حدوث التوحد يتزايد مع نقص الذكاء فحوالي 20٪ من التوحديين لديهم ذكاء غير لفظي سوي ودراسة سجلات معدلات الذكاء لأطفال التوحد تعكس مشاكلهم مع التسلسل اللغوي ومهارات التفكير المجرد مشيرة إلى أهمية القصور عن الوظائف المرتبطة باللغة. (4، ص6).

ووجد أن بعض أطفال التوحد لديهم قدرات معرفية مبكرة أو بصرية حركية فائقة إلى درجة غير عادية، فالذاكرة غير العادية للحن الموسيقى، أو القدرة الحسابية الفائقة وأحيانا تكون الطلاقة اللغوية الفائقة في القراءة Hyper lexia على الرغم من أنهم لا يفهمون ما يقرؤون. (4، ص7).

### 11- السلوك النمطي المتصف بالتكرار؛

كثيراً ما يقوم الطفل التوحدي لفترات طويلة بأداء حركات معينة يستمر في أدائها بتكرار متصل. كهز رجليه، أو جسمه، أو رأسه، أو الطرق بإحدى يديه على رسغ اليد الأخرى، أو لف اليد في حركة دائرية، أو الدوران حول النفس، أو أرجحة الرأس، أو تكرار إصدار نغمة أو صوت أو همهمة بشكل متكرر. وقد يمضي الساعات محملقا في اتجاه معين أو نحو مصدر الضوء أو صوت قريب أو بعيد أو نحو بندول الساعة. ولا تكون هذه الأفعال أو الأنهاط السلوكية استجابة لمثير معين بل هي في الواقع استثارة ذاتية تبدأ أو تنتهي بشكل مفاجئ تلقائي ثم يعود إلى وحدته المفرطة وانغلاقه التام على نفسه وعلى عالمه الخيالي الخاص ورغبة قلقة متسلطة في البقاء طويلا على حالته كها هي. (27، ص55) (13، ص60)

ويظهر بعض الأطفال السلوك النمطي المتصف بالتكرار وبخاصة في اللعب ببعض الأدوات بطريقة معينة أو تحريك الجسم بشكل معين وبدون توقف دون شعور بالملل أو الإعياء والمشي على أطراف أصابع القدمين والأوضاع الغريبة لليد والجسم وضعف التحكم الحركي. ويتجه أطفال التوحد للعب بالأشياء وقد يستغرقون وقتا طويلا في تكرار عمل الأشياء نفسها بشكل متكرر دون كلل (20) ص53-54).

## الفصل الثالث العوامل المسببة للتوحد الطفولي والإعاقات ذات العلاقة به

## اشتمل هذا الفصل على:

- العوامل المسببة للتوحد الطفولي
- 🗀 التوحد وعلاقته ببعض اضطرابات الطفولة

## الفصل الثالث

# 3

## العوامل المسببة للتوحد الطفولي والإعاقات ذات العلاقة به

يتطرق الفصل إلى العوامل المسببة للتوحد الطفولي والإعاقات ذات العلاقة به وفي ما يلي تفصيل ذلك:

### أولاً: العوامل السبية لإعاقة التوحد

تعتبر إعاقة التوحد من أكثر الإعاقات العقلية صعوبة وشدة من حيث تأثيرها على سلوك الفرد الذي يعاني منها، وقابليته للتعلم، أو التنشئة الاجتهاعية، أو التدريب، أو الإعداد المهني، أو تحقيق أي قدر من القدرة على العمل، أو تحقيق درجة ولو بسيطة من الاستقلال الاجتهاعي والاقتصادي، أو القدرة على حماية الذات، إلا بدرجة محدودة ولعدد محدود من الأطفال.

وهناك صعوبات أخرى تتعلق بالتشخيص أو التدخل لتعديل السلوك أو التأهيل الاجتماعي والمهني. ويرجع ذلك إلى أنه لم يحدث لحد الآن التعرف الكامل أو الاتفاق على العوامل المسببة لهذا النوع من الإعاقة هل هي وراثية جينية أو بيئية أو اجتماعية أو بيوكيميائية أو هي نتيجة عوامل عدة مجتمعة؟ أو نتيجة لعوامل مسببة أخرى لا يزال العلم يجهلها تماما.

ويتفق معظم العلماء مع ما ذهبنا إليه، من أنه لم يتم بعد التوصل إلى تحديد العوامل المباشرة لحدوث الذاتوية إعاقة التوحد. ولذلك بقيت هذه العوامل غير معروفة إلا أن بعض الباحثين قد يرجع العوامل المؤدية إلى ظهور الاضطرابات العصبية كنتيجة للمشكلات المرتبطة بالتفاعلات الكيميائية الحيوية للمخ. كما قد يرجعها البعض الآخر إلى أسباب بيئية، بينها ترى فئة ثالثة إلى أن الأسباب تعود إلى العوامل المشتركة مابين العصبية والبيئية.

ويرى أنصار العوامل البيئية إلى الخبرات الأولى من حياة الطفل تؤثر على نموه في المراحل التالية وأن الفشل في إقامة علاقات مع الطفل قد يكون أحد الأسباب القوية للاضطراب وبخاصة المشكلات الانفعالية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقة مابين الطفل ووالديه في مرحلة الطفولة المبكرة مما يؤدي إلى انسحاب الأطفال من البيئة الاجتماعية وعزلتهم داخل أسوارهم الذاتية المغلقة في وجود الأخرين. (28) ص 163).

وهكذا يمكن القول أن أطفال التوحد غالبا ما تكون بيئاتهم اقل تفاعلية وأكثر جمودا وانسحابية وغير اجتهاعية، مما يجعل الأطفال شديدي الانطوائية ويؤدي إلى صعوبة أو عدم قدرة أو رغبة هؤلاء الأطفال في التفاعل الاجتهاعي مع الآخرين (11، ص66)

أما أنصار العوامل المشتركة فيرجعون أسباب الاضطراب إلى النتاج المشترك للاستعدادات الطبيعية الجسمية منها والوراثية فضلا عن ما يحدث داخل محيط الأسرة من الصدمات والضغوط وعوامل الإحباط وغيرها.

وأكدت دراسات أخرى أن مضاعفات هامة قد حدثت قبل الولادة أثناء فترة الحمل خلال الشهور الثلاثة الأولى أكثر لدى أطفال التوحد من غيرهم من الأسوياء.

وبينت الدراسات إن نسبة تتراوح مابين 4-32٪ من أطفال التوحد سوف يحدث لهم نوبات من الصرع في وقت ما من حياتهم. (20، ص71)

ويرى كثير من الأطباء الذين تابعوا دراسة حالات هذا الاضطراب أن السبب يعود إلى اضطراب عضوي يصيب بعض مراكز المخ مما يؤدي إلى الإخلال بوظائفه، تلك المراكز خاصة في مجالات الإدراك والتوافق الحركي. فقد أشار Rutter إلى أن أكثر المصابين بهذا الاضطراب يصبحون متوسطي الذكاء أو عاديين في نسب ذكائهم عندما يصلون إلى سن الشباب. حيث يتخلصون من اضطرابات التفكير والاضطرابات الذهانية وتتحسن لغتهم كها تعود إليهم اهتهاماتهم بالعلاقات الاجتهاعية ماعدا مشكلاتهم الاجتهاعية التي تظل موجودة.

ويرى الباحثان clark& matt أن اضطراب إعاقة التوحد يرجع إلى أسباب عصبية وأن 75٪ من المصابين يبقون متخلفين عقلياً ويعانون منه طوال حياتهم (20) ص164).

وهناك من يرجع هذا الاضطراب إلى الضعف في الكروموسوم X الهش Fragile X Chromosome ويرون أنه المسؤول عن حدوث هذا لخلل من الناحية العقلية ويؤدي إلى التوحد. ويظهر ذلك في 5-16% من حالات إعاقة التوحد. وقد يفسر انتشار إعاقة التوحد لدى الذكور أكثر من الإناث ثم أن هناك سبب آخر وهو التحجر (التصلب) في بعض الخلايا الداخلية Sclerosis Tuberous والتي تتحول إلى الجين المسيطر على الناحية العقلية وربها يؤدي ذلك إلى حدوث 5% من حالات التوحد (20، ص 72-73).

ويرجع البعض الآخر إعاقة التوحد إلى عوامل جينية Genetic فقد لوحظ أن حوالي 2٪ من أشقاء الأطفال التوحديين يصابون بإعاقة التوحد بمعدل (50) مرة

أكثر من عامة الناس. وأن تطابق معدل حدوث التوحد في التوائم المتهائلة هو 35٪ بينها هو في التواثم غير المتهائلة يحدث بمعدل يساوي صفرا.

كما ينسب من ناحية ثانية الفضل إلى اسبرجر 1944 في وضع التفسير السيكولوجي لاضطراب إعاقة التوحد ولذلك سميت أعراضها بمتلازم اسبرجر Asberger لاضطراب إعاقة التوحد تتميز بمتلازمة أعراض سلوكية. وفي دراسة Syndrome فقد أوضح أن إعاقة التوحد تتميز بمتلازمة أعراض سلوكية. وفي دراسة لكل من (كانر و ايزنبرج) Eisenberg& Kanner عن الآباء الباردين أوضحا فيهما أن رفض الوالدين لسلوك الطفل في البداية يؤدي إلى انسحاب الطفل. في حين أكد kolvin عام 1971 أن التوحد يعد من الاضطرابات النفسية في الطفولة ولا يرتبط بالنواحي البيولوجية ويحدث في الطفولة المبكرة من الميلاد وحتى سن عام أو عامين ونصف (3، ص736-737). وظهرت في السنوات الأخيرة ثلاث وجهات نظر تبين هذه الأسباب وذلك على النحو الآتى:

### الأسباب القسيولوجية ( المشوية ):

إن الأدلة في الوقت الحاضر ترجع الأسباب الفسيولوجية (العضوية) وما يتبعه من اضطرابات. فأمراض المخ المحتملة قد تقود إلى السلوك التوحدي مثل الالتهاب الدماغي في السنوات الأولى من العمر، وإصابة الأم بالحصبة الألمانية Rubella خلال فترة الحمل، وحالة الفينيل كيتونيوريا غير المعالجة، والتصلب الحدبي للأنسجة العضوية Tuberus scherosis، والتشنج الطفولي اللاارادي، والصعوبات الشديدة خلال الولادة بها في ذلك نقص الأوكسجين واختناق الطفل واضطراب Retts. وأثبتت نتائج الأبحاث والدراسات الطبية في عدد من المعاهد الطبية في أمريكا وإنكلترا وكندا إلى أن مضاعفات ما قبل الولادة هي أكثر لدى أطفال التوحد منها في غيرهم من الأسوياء أو حتى المصابين باضطرابات أخرى. كها أن ملاحظة في غيرهم من الأسوياء أو حتى المصابين باضطرابات أخرى. كها أن ملاحظة

شذوذات خلقية عضوية طفيفة لدى التوحديين أكثر منها لدى أشقائهم وأقرانهم الأسوياء. كما أن للوراثة دخل كبير في الإصابة بهذا الاضطراب وبنسبة 89٪ كما أن هشاشة البويضات ومتلازمة الكروموسوم الحش وفيروس CED كلها مسؤولة عن الإصابة بهذا المرض. (31، ص24).

وهناك دراسات على التوائم دلت على أن بعض حالات التوحد تعود إلى العامل الوراثي (الجيني) وتزداد نسبة الإصابة بين التوائم المتطابقة (من بيضة واحدة) أكثر من التواثم الأخرى. وقد وجد الباحثان Folstin&Rutter 1978 بعد دراستهما لـ (11) زوجا من أطفال التوائم المتطابقة أن التوحد يزداد لدى التوائم من بيضة واحدة ووجدا أن هناك تأخرا في الجانب اللغوى والمعرفي وبلغت نسبة التوحد في التوائم المتطابقة 82٪ و10٪ في التوائم غير المتطابقة. ومن المعروف أن التوائم المتطابقة تشترك في نفس التركيبة الجينية. وأكد هذه النتيجة Steffenburg 1989 عندما وجد أن 91٪ من التوائم المتطابقة كانوا من بيضة واحدة ولهم نفس الأعراض. كما أظهرت بعض صور الأشعة الحديثة مثل تصوير التردد المغناطيسي PET,MRl وجود بعض العلامات غير الطبيعية في تركيبة المخ وفي عدد نوع معين من الخلايا المسمى خلايا Purkinje cells. أما 1984 Rosenbloom فقد استخدم CAT scan ووجد أن 20-25٪ من أطفال التوحد يظهرون اتساع البطينات الدماغية، ووجد عام 1988 أن أجزاء من المخيخ في 82٪ من حالات التوحد غير كاملة. وأن هناك شذوذات متفاوتة لتخطيط الدماغ الكهربائي في نسبة 10-83٪ من أطفال التوحد. وكشفت دراسة المخ بعد الوفاة بوجود شذوذات قشرية خاصة Polimicrogyria في بعض التوحديين. ونظرا لان العامل الجيني هو المرشح الرئيس لان يكون السبب المباشر للتوحد، فإنه تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية بحوثًا عدة للتوصل إلى الجين المسبب لهذا الاضطراب. (47، ص634) (4، ص4). ووجد الدكتور بول شاتوك من خلال فحصه لعينات من بول عدد من الأطفال المصابين بالتوحد والتي أجرى عليها العديد من التجارب إلى أن مادة البتبايدس Peptidies موجودة بنسبة اكبر عند الأطفال المصابين بالتوحد مقارنة مع الأطفال العاديين وهذه المادة تؤثر على عمل المخيخ فتزيد من حالة التوتر وفرط الحركة وهي موجودة في بروتين الحليب البقري.

كما وجد أن أطفال التوحد لا يهضمون بشكل تام الجيلاتين الموجودة في الحبوب وخاصة القمح مما يرفع من مستوى العصبية المركزية في الدماغ ويمنع الهضم التام ويقلل من استفادة الجسم من الطعام. ومن اجل منع الجيلاتين والكازين طبق الباحث نظام حمية على (28) طفلاً مصابا بالتوحد الطفولي من خلال إعطائهم فيتامين 66 مع المغنيسيوم وبعد ستة أسابيع كانت النتائج ايجابية ومشجعة (31) ص 24)

أما في حالات أخرى فإن الطفل قد يرث صعوبات كلامية لكنه لا ينشأ لديه اضطراب التوحد إلا إذا كان مصابا بتلف دماغي مصاحب يعود إلى الولادة العسرة. وهناك حالات أخرى فإن السلوك التوحدي يعود إلى عوامل عضوية غير وراثية تؤثر قبل أو خلال أو بعد الولادة على الطفل.

كما تم الاهتمام بدراسة كيف وأين تؤثر تلك المسببات الرئيسة على المخ ؟ وهل يؤثر العامل الوراثي أو الإصابة قبل أو أثناء أو بعد الولادة أو المرض على المخ مباشرة أو غير مباشرة.؟

لقد وضعت كل أنواع الآراء والنظريات مسبقا وتم اعتبار أجزاء عديدة من المخ على أنها هي الموضع الأساسي لسبب الإصابة بها في ذلك النظام الشبكي العصبي، النصف الدماغي المسيطر، والعقد العصبية القاعدية. وللحصول على إجابات

وإيضاحات يجب إجراء البحوث على تركيبة ووظيفة المنح لدى الإنسان الطبيعي فهي تماثل أهمية تقصي أمراض الأشخاص التوحديين ومما يساهم في النجاح في كلا المجالين هو تطور وتقدم الأساليب العملية في فحص الجهاز العصبي المركزي (55، ص66).

وأجرت الباحثة مركريت بومان عمليات في الكشف عن منطقة المخيخ لعدد من الأطفال المصابين بالتوحد فوجدت أن هناك خللا فيها يتمثل بزيادة عدد الخلايا وهذه الزيادة هي التي تسبب الاعتلال باعتبارها تحتوي على المراكز المسؤولة عن السلوك وتكوين المهارات الاجتهاعية ولدى أطفال التوحد فإن المركز الخاص بالسلوك والموجود في المخيخ غير طبيعي مما يتسبب بحدوث تفاعل كيميائي كهربائي يؤدي إلى اضطراب في الخلايا العصبية وبالتالي إعاقة الذاكرة وفرط الحركة بدون هدف. وهذه المنطقة المعقدة تؤدي إلى إعاقة حركة الاتصال بين أجزاء المخ وكذلك إعاقة الربط بين الأحاسيس وتعميم المعلومات والذاكرة التخيلية وما تزال الدراسات والأبحاث تجري على بعض القردة للوصول إلى نتيجة نهائية.

أما بالنسبة للمنطقة الخاصة بالتوازن والحركات والموجودة في المخيخ فكانت عملية الكشف عنها مهمة لمعرفة مركز هذا الاضطراب وتحليل ودراسة الخلايا وما أكده علماء الوراثة من دور كبير في هذا الاضطراب ولاسيها الكروموسوم (7 و 15) الذي له علاقة كبيرة بأعراض التوحد. وأكدت الدراسة إلى أن أعراض التوحد تبدأ قبل الشهر الثالث من الميلاد والبعض الآخر يؤكد أنه يتكون بعد أربعة أسابيع من الحمل ولكن لحد الآن لا يوجد ما يؤكد ذلك (31، ص25-26)

#### الموامل اليهوكهمهاوية

لوحظ في بعض الدراسات ارتفاع معدل السيروتونين في الدم لدى ثلث أطفال التوحد. إلا أن هذا المعدل المرتفع لوحظ أيضاً في ثلث الأطفال المتخلفين عقلياً إلى

درجة شديدة. وأجريت دراسة معمقة لمجموعة صغيرة من أطفال التوحد وأكدت وجود علاقة ذات دلالة بين معدل السيروتونين المرتفع في الدم ونقص في السائل النخاعي الشوكي. (4، ص10). وجد أن هناك عدم توافق مناعي بين خلايا الأم والجنين مما يدمر بعض الخلايا العصبية.

### أسهاب اجتماعية:

ويرى فيها أصحاب وجهة النظر هذه أن إعاقة التوحد ناتجة عن إحساس الطفل بالرفض من والديه وعدم إحساسه بعاطفتهم فضلا عن وجود بعض المشكلات الأسرية وهذا يؤدي إلى خوف الطفل وانسحابه من هذا الجو الأسري وانطوائه على نفسه وبالتالي تظهر عليه أعراض التوحد. ومن الذين يتبنون هذه النظرة ( Bootman & Zurek 1960 ).

واعتقد (كانر) بان العزلة الاجتهاعية وعدم الاكتراث بالطفل التوحدي هما أساس المشكلة التي قادت إلى كل التصرفات الأخرى غير الطبيعية. فقد كتب (كانر) بأن جميع آباء الأطفال الذين تم تشخيصهم من قبله كانوا من ذوي التحصيل العلمي العالي لكنهم كانوا غريبي التصرف مفرطي الذكاء والإدراك الذهني، صارمين، منعزلين، جديين، يكرسون أوقاتهم لمهنهم ولإعمالهم أكثر منها لعائلاتهم. وهو يرى بان توحد الطفولة المبكر قد يكون عائدا إلى وراثة الطفل لعامل بعد أو انعزال الأب عن المجتمع بصورة ملحوظة أو كنتيجة للأساليب الغريبة التي يعتمد عليها الأبوان الغريبان أثناء تربية طفلها أو بسبب تداخل تلك المشكلة معا.

وفي السنوات الأخيرة وصفت العديد من الدراسات التي استخدمت أساليب أكثر موضوعية للمقارنة بين مجموعات من آباء لديهم أطفال توحديون وبين آباء أطفالهم معاقون أو متخلفون عقلياً فقط أو طبيعيون. واستخدام الفئة الثانية من الأسر

للمقارنة هو بحد ذاته عامل مهم جدا إذ أن وجود طفل متخلف في الأسرة يرجع وجود الاضطرابات الانفعالية وردود الأفعال العاطفية لدى من يعنى بالطفل.

ولم تثبت هذه الدراسات الموضوعية أي دليل على أن آباء الأطفال التوحديين ذوو شخصيات غريبة أو أنهم اثروا على شخصية طفلهم بصورة خاطئة أثناء تربيتهم له. (55، ص63-64) (47، ص 632-363)

### اسهاب تقسید:

يرى فيها أصحاب وجهة النظر هذه أن إعاقة التوحد سببها الإصابة بمرض الفصام الذي يصيب الأطفال في مرحلة الطفولة وانه مع زيادة العمر يتطور هذا المرض لكي تظهر أعراضه كاملة في مرحلة المراهقة ومن الذين يتبنون هذه النظرة .Singer & Wynme 1963

#### أسهاب إدراكية وعقلية

ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن إعاقة التوحد سببها اضطراب إدراكي نهائي حيث أشارت بعض الدراسات أن أطفال التوحد لديهم انخفاض في نشاط القدرات العقلية المختلفة والتي ترجع بدورها إلى انخفاض قدرتهم على الإدراك فضلا عن اضطراب النطق واللغة ووجدت الباحثة 1987 1987 أن المشكلة الرئيسة لأطفال التوحد هو افتقارهم للقدرة على فهم الناس الآخرين وفهم أنفسهم ومعظم الأفراد الطبيعيين لديهم معلومات عن أنفسهم. كما أن الطفل التوحدي لا يفهم كيف يؤثر سلوكه بأفكار ومعتقدات الناس الآخرين؟ وبموجب هذه النظرية فإن أطفال التوحد ليس لديهم عالم حسي فضلا عن افتقارهم للجانب الاجتماعي والتواصل مع الآخرين ولديهم مشاكل في الجانب المعرفي والاجتماعي. (47).

### ثَانِياً ؛ التوحد وملاقته ببعض اضطرابات الطفولة

إن معظم الباحثين المهتمين بتشخيص إعاقة التوحد يشيرون إلى تشابه السلوك المرتبط بها مع الإعاقات الأخرى ويهمنا هنا الإشارة إلى العلاقة بين إعاقة التوحد وكل من الإعاقة العقلية وفصام الطفولة واضطرابات التواصل والاضطرابات السمعية – البصرية وذلك على النحو الآتي:

### إماقة التوحد وعلاقتها بالإماقة العتلية ا

يعاني 75٪ – 80٪ من أطفال التوحد من التخلف العقلي وأن 15٪ – 20٪ يعانون من التخلف العقلي الشديد وبنسبة ذكاء اقل من 35 درجة وأن أكثر من 10٪ من التوحديين لديهم ذكاء أعلى من المتوسط أو شذوذ في القدرات العقلية. كما أن معظم أطفال التوحد لا يستطيعون الإجابة على اختبارات الذكاء بشكل مضبوط فنجد أن أداؤه جيدا في اختبار لقياس المهارات البصرية ولكن أداؤه ضعيفا في الاختبارات اللغوية وتفسير ذلك يعود أن اختبارات الذكاء صممت على الأطفال الطبيعيين وليس أطفال التوحد. (37، ص2).

إن مظاهر التوحد تشبه في بعض سلوكياتها إلى حد كبير سلوكيات الإعاقة العقلية وهنا لابد أن نشير إلى عدد من النقاط التي ينفرد بها التوحد ويتميز عن الإعاقة العقلية وذلك على النحو الآتي:

- الأطفال المعاقون عقلياً يكونون متعلقين بالآخرين ولديهم إلى حدما بعض الوعي
   الاجتماعي في حين يختفي هذا السلوك لدى أطفال التوحد بالرغم من تمتعهم
   بمستوى ذكاء متوسط.
- أطفال التوحد لديهم القدرة على أداء المهام غير اللفظية وخاصة ما يتعلق بالإدراك

الحركي والبصري كما أنهم يتمتعون بمهارات التعامل مع الأخرين في حين لا يتمتع المعاقين عقلياً بمثل هذه القدرات أو المهارات.

- يتباين أطفال التوحد والأطفال المعاقين عقلياً من حيث النمو اللغوي والقدرة على التواصل وذلك من حيث مقدار ومدى استخدام اللغة في التواصل. فالمعاقين عقلياً لديهم قدرة لغوية واستخداماتهم للغة تتناسب مع مستوى ذكائهم في حين أن الأطفال المعاقين عقلياً قد ينعدم وجود اللغة لديهم وحتى وأن وجدت فإن استخدامها يكون شاذا.
- أطفال التوحد يعانون من عيوب جسمية بنسب اقل بكثير من تلك التي يعاني منها الأطفال المعاقين عقلياً.
- أطفال التوحد تبدو عليهم بعض المهارات الخاصة مثل التذكر وعزف الموسيقى
   وممارسة بعض ألوان الفنون ...الخ في حين لا يتمتع المعاقون عقلياً بأية مهارة
   من التي ذكرت.
- يتضمن سلوك أطفال التوحد بعض السلوكيات النمطية الشائعة مثل حركات الذراع واليد أمام العينين والحركات الكبيرة مثل التأرجح في حين يختلف السلوك النمطي الذي يظهره الأطفال المعاقين عقلياً عن نظيره لدى أطفال التوحد. (20، ص75-76).

### إماقة التوحد وعلاقته بنسام العثلولة:

كانت البداية في التعرف على اضطراب التوحد هي استخدام أعراضه كأحد الأعراض الرئيسة في اضطراب الفصام، الانسحاب، أو الشعور بالوحدة النفسية. ولذلك كان افتراض حدوث خلط بين أعراض الاضطرابيين وارد. ولابد من التفريق مابين الإعاقتين وعلى النحو الآتي:

- الفصامیون قادرون علی استخدام الرموز، في حین أن أطفال التوحد لیس بإمكانهم ذلك.
- أطفال التوحد لا يستطيعون إقامة علاقات اجتهاعية مع الآخرين ويرفضون الاستجابة للأشخاص والبيئة، بينها الأطفال الفصاميون بإمكانهم إقامة علاقة اجتهاعية مع الآخرين وعلاقتهم بصفة عامة مع البيئة قلقة ومشوشة.
- الأطفال الفصاميون يعانون من الهلاوس والأوهام وفقدان الترابط للكلام وهذه الأعراض لا يعانى منها أطفال التوحد.
- تبدأ أعراض التوحد في الظهور قبل الشهر الثلاثين، بينها أعراض الفصام تظهر في بداية المراهقة أو في عمر متأخر في الطفولة.
- وفيها يتعلق بالفروق بين الجنسين في الإصابة باضطرابات التوحد تشير النتائج إلى أن نسبة الإصابة بين الذكور إلى الإناث هي تقريبا 1: 4، في حين يتساوى الذكور والإناث في نسب الإصابة بالفصام.

ولوحظ حدوث حالات الاكتئاب في بداية المراهقة أو الحياة الراشدة. وفي حالة التعرض لضاغط نفسي أو اجتهاعي يظهر المريض أعراضا كتاتونية (تصلبية) وخاصة التهيج أو اخذ وضع ثابت أو يظهر حالة ذهانية غير نوعية مع ضلالات وهلاوس ولكنها جميعا تزول بزوال الضاغط. (4، ص4)

### إماقة التوحد وملاقته باضطرابات التواصل ا

يرى العديد من الباحثين إلى أننا نتوقع وجود تشابه بين إعاقة التوحد والاضطرابات اللغوية ذلك أن اضطرابات اللغة والكلام والجوانب المعرفية هي مظاهر أساسية في تشخيص إعاقة التوحد وبسبب هذا التشابه فإنه يتم الخلط أحيانا

بين التوحد وهذه الاضطرابات. وقد أشارت الدراسات إلى أن هناك أوجه تشابه بين اضطرابات اللغة الاستقبالية واضطرابات اللغة التي يظهرها أطفال التوحد، ولكن يمكن التمييز بين أعراض الاضطرابيين. وهذا التمييز يمكن التعرف عليه من خلال أن الأطفال ذوي الاضطرابات اللغوية الاستقبالية يحاولون التواصل مع الأخرين بالإيهاءات وبتعبيرات الوجه للتعويض عن مشكلة الكلام بينها لا يظهر أطفال التوحد أية تعبيرات انفعالية مناسبة أو رسائل غير لفظية مصاحبة. وقد تظهر المجموعتان في إعادة الكلام وترديده غير أن أطفال التوحد مميزين بترديدهم للكلام وخاصة ترديد أواخر الكلهات أكثر. وفي حين يخفق أطفال التوحد في استخدام اللغة كوسيلة اتصال يكون بإمكان الأطفال المضطربين لغويا أن يكتسبوا مفاهيم اللغة الأساسية والرموز غير المحكية ويحاولون التواصل مع الآخرين.

وهكذا يمكن النظر إلى القدرة على التعلم أو القابلية للتعلم والقدرة على التعامل مع الرموز على أنها قدرات فارقة ومميزة بين أطفال التوحد والأطفال المضطربين لغويا (20، ص76-78).

### إماقة التوحد وعلاقته بالاضطرابات السمعية والبصرية ا

من بين الأعراض والسلوكيات الثانوية التي قد يظهرها الأطفال المعاقون سمعيا السلوك الانسحابي والانزعاج من تغيير الروتين أو بعض السلوكيات الأخرى المشابهة وهم في هذا قد يشتركون مع بعض سلوكيات أطفال التوحد. مع فارق جوهري هو أن السلوك الانسحابي والانزعاج من تغيير الروتين وما إلى ذلك من أعراض أولية وأساسية لدى أطفال التوحد.

وعلاوة على ذلك فإن أطفال التوحد لا يعانون من الصمم في الأعم الأغلب. ومن ناحية أخرى قد يظهر الأطفال المعاقون بصريا بعض السلوكيات الدالة على

الاستثارة الذاتية والحركات النمطية وهم في ذلك يشبهون ما يقوم به أطفال التوحد، فضلا عن أن استجابة أطفال التوحد للمثيرات البصرية قد تشير إلى إصابتهم بإعاقة التوحد (20، ص78-79)

### إمالة التوحد وعلاقته بالسرع:

إن حوالي 31 ٪ من أطفال التوحد يعانون من الصرع ويبدأ من مرحلة الطفولة أو المراهقة ودرس باحثون الوقت الذي تظهر فيه بدايات التوحد ووجد أنه يبدأ عندما يقوم الجهاز العصبي بعمله. ووجد أن الذين تحدث لهم النوبات الصرعية غالبا ما يقل معامل ذكائهم عن (50). ولوحظ أن أكثر من حالات التوحد يوجد لديهم تاريخ لنوبة صرعية أو أكثر. ومعظم أعراض الصرع تتجلى في فقدان الوعي والتشنج والاهتزاز والتخطيط الكهربائي بإمكانه أن يثبت ذلك وبالإمكان السيطرة عليه عن طريق الأدوية (37، ص2) (4، ص3).

### الكروموسوم العش وعلاقته بالتوحد:

إن حوالي 10٪ من أطفال التوحد لديهم أعراض ذلك ومعظمهم من الذكور ويكون ذلك بسبب الاختلال في الكروموسومات والذي يظهر فيه النقص والهشاشة ويعاني معظم الأطفال من التخلف العقلي ومظاهر التوحد وبعض من الإعاقة الفيزياوية.

### تصاب الألسوة:

وسبب ذلك يعود إلى الاختلالات الجينية التي تسبب النمو غير الطبيعي لأنسجة الدماغ ويحدث ذلك لحالة واحدة لكل عشرة الآلاف ولادة وحوالي ربع هؤلاء الأطفال من التوحديين (37، ص1).

# الفصل الرابع الوسائل والأدوات المستخدمة في تشخيص أطفال التوحد

# أشتمل هذا الفصل على:

- العلاد مرحلة التعرف السريع على الطفل التوحدي
- 🗀 ثانياً: مرحلة التأكد من وجود مظاهر السلوك التوحدي
  - الثاء مرحلة دراسة العالة
  - الما اللاحظة الإكلينيكية

# الفصل المابح

4

# الوسائل والأدوات المستخدمة في تشخيص أطفال التوحد

تمر عملية تشخيص أطفال التوحد بعدة مراحل ومنها:

# أولاً: مرحلة التمرف السريع على الطفل التوحدي:

وهي تلك المرحلة التي يلاحظ بها الآباء والأمهات أو ذوي العلاقة بالطفل بعض المظاهر السلوكية غير العادية وخاصة تلك المظاهر التي لا تتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل وتكرار تلك المظاهر وشدتها ومن هذه المظاهر: ضعف النمو اللغوي، ضعف التطور في المهارات الذكائية، وضعف الجانب الاجتهاعي.

## ثَانِهاً ؛ مرحلة التأكد من وجود مظاهر السلوك التوحدي لدى الأطفال المشكوك بهم ا

وذلك من خلال عرضهم على فريق متخصص من الأخصائيين ويشمل الفريق الأخصائي النفسي، طبيب أطفال يعرف بالتوحد، أخصائي القياس التربوي، أخصائي علاج النطق، أخصائي قياس السمع، وأخصائي اجتهاعي. ويلعب الوالدان دورا حيويا في عملية التشخيص وذلك من خلال تقديم المعلومات عن التاريخ التطوري للطفل وأنهاطه السلوكية. ولان التوحد اضطراب يعرف سلوكيا فإن من الصحيح القول بأنه كلها زاد عدد الأخصائيين الذين يلاحظون سلوك الطفل في أوقات مختلفة وأوضاع متنوعة زادت احتهالات التشخيص للتوحد بشكل صحيح.

ولتحديد طبيعة الاضطراب الذي يعانى منه الطفل يجب على الأخصائيين أن يحددوا أيضاً الاضطرابات التي لا يعاني منها الطفل. وتعرف عملية مقارنة الأنهاط السلوكية للطفل الذي يراد تشخيص حالته بالأنهاط السلوكية التي تلاحظ عادة في الاضطرابات الأخرى بعملية (التشخيص الفارقي). والتخلف العقلي والاضطراب اللغوي حالتان يجب التأكد من عدم وجودهما قبل تشخيص الاضطراب على أنه توحد. كذلك يجب فحص الطفل للتأكد من عدم وجود مشكلات جينية أو طبية مثل الفينيل كيتون يوريا Phenyl ketone uria المعروف اختصارا (PKU) ومتلازمة الكروموسوم الهش X-chromosome حيث يصاحب هذان الاضطرابان التوحد في بعض الحالات (12، ص287). ويمكن للمعلم أن يقوم بدور كبير في عملية التشخيص من خلال تدوين ملاحظاته حول السلوك العام للطفل لكونه يقضى ساعات عديدة معه في كل يوم، وبإمكانه أن يقيم سلوك الطفل ومقارنته مع الأطفال الأخرين ويتلمس مستوى تقدمه وإنجازه بالمقارنة مع الأطفال الأخرين في صفه. ويمكن أن يستخدم المعلم العديد من أدوات الملاحظة والاختبارات لتقييم مستوى نمو الطفل وانحرافاته عن مستوى النمو الطبيعي كها يمكن للأخصائي النفسي أن يقيم الوظائف العقلية واللغوية والحركية والمهارات الاجتهاعية باستخدام بعض الاختبارات الخاصة. فاختبارات الذكاء تستخدم في تقدير القدرات العقلية العامة والقدرة على التعلم فضلا عن قياسها وتحديدها لمستوى ذكاء الطفل، أما الاختبارات اللغوية فإنها تقيس الوظائف اللغوية وتستخدم لتوضيح الصعوبات الخاصة. ويعاني أطفال التوحد من صعوبات في الإجابة على بعض الاختبارات بسبب الاضطرابات السلوكية والحساسية من الفشل، وإنجازهم غالبا ما يكون غير صحيحا ويكون سلوكهم أما الانسحاب أو العنف.

واستخدمت أدوات عديدة في تشخيص وتقويم الأطفال التوحديين ومنها

اختبارات لأغراض التشخيص، ولتقويم النمو، والتكيف، والتواصل واللغة، والإدراك وغيرها. وبإمكان المربين والمشخصين والباحثين استخدامها للتعرف على جوانب النمو المختلفة والبيئة والعائلة وتقدير التغير في أبعاد السلوك والنمو ومدى الاستجابة للبرامج التربوية المختلفة وفيها يلي تفصيل لأهم الاختبارات المستخدمة وعلى وفق المجالات الآتية:

### أولاً: المعمومة الأولى: اختيارات التقييم التشفيمي

#### 1ـقائمة تشخيص التوحد (ADI) عائمة تشخيص التوحد

بنيت القائمة من قبل lecoutour 1990 وتستخدم مع الأطفال والمراهقين الذين لديهم اضطرابات في النمو وأجريت الدراسات لاستخراج الخصائص السيكومترية للقائمة فاستخرج الثبات من خلال تطبيق القائمة على (10) أطفال للتوحد وبلغ متوسط أعهارهم 49 شهرا و (51) أطفال معوقين عقلياً ويعانون من الضعف في اللغة وبمتوسط عمري قدره (50) شهرا. ووجدوا أن الصدق الداخلي ومعاملات الارتباط الداخلية كانت عالية وجيدة. وأثبتت النتائج بأن القائمة ثابتة وصادقة في تشخيص التوحد لأطفال ما قبل المدرسة. وبإمكان استخدام القائمة في البيت من خلال زيارة المعالج الذي يبدأ بمقابلة العائلة وتوفر الزيارة فرصة للقاء مع الطفل والتعرف على إحساسات العائلة أو لأغراض التشخيص ويستغرق تطبيق القائمة عدة ساعات.

#### 2 استمارة الملاحظة لتشخيص التوحد قبل الكلام

prelinquistic autism diagnostic observation schedule (PL-ADOS)

بنيت الاستهارة من قبل Dilavore,lord & Rutter 1995 وهي استهارة ملاحظة لتشخيص الأطفال الذين ليس بإمكانهم القدرة على الكلام واستخدام اللغة ولديهم

مظاهر التوحد. وتطبق الاستهارة على الطفل وبمساعدة العائلة وهذه الأداة تزودنا بالفرصة لملاحظة المظاهر الخاصة كالسلوك الاجتهاعي، والانتباه، والتخيل، والتفاعل والمشاركة مع المختبر. واستخرجت القدرة التمييزية للاستهارة من خلال تطبيقها على أطفال التوحد والعاديين.

#### 3ـ مقياس التقدير للتوحد الطفولي (Childhood Autism Rating Scale (CARS)

بني المقياس من قبل schopler, reichler, devellis&daly 1988 واستخدم في تحديد الأطفال المعوقين والتوحديين الذين هم بحاجة إلى البرنامج التعليمي (TEACCH). حددت في المقياس (15) مقياسا فرعيا لتقدير السلوك لدى الأطفال التوحديين ولتمييزهم عن اضطرابات النمو الأخرى والأطفال غير التوحديين. ويستغرق تطبيق القائمة 20-30 دقيقة وتستخدم كأداة ملاحظة للتشخيص. وتغطي هذه المقايس: (قصور العلاقات الإنسانية، التقليد، العواطف المضطربة، السلوكيات النمطية، القدرة الحركية البدنية، مقاومة التغيير، استجابات شاذة للمثيرات السمعية، عدم التجاوب مع البيئة المحيطة، استجابات القلق، التواصل اللفظي، التواصل غير اللفظي، مستوى النشاط، الذكاء الوظيفي، انطباعات عامة).

ويمكن استخدام المقياس مع الأطفال الذين هم بعمر سنتين فأكثر. ويمكن استخدام المقياس من قبل التربويين والمشخصين لتحديد وتصنيف أطفال التوحد وبرامج النبكر وبرامج النمو قبل المدرسة ومراكز التشخيص التطوري. وطبقت الأداة على المراهقين بعمر 15 سنة وبعدد 150 حالة. واستخدمت سبعة مؤشرات في المقياس لتقدير القدرات والسلوك لأطفال التوحد. والدرجات العالية التي يحصل عليها الطفل يمكن أن تحدد مستوى التوحد لديه سواء كان بسيطا أو متوسطا أو شديدا. (45، ص 6-1) (46، ص 6-1).

#### A مقياس تقدير التوحد Autism Rating Scale .

صمم المقياس من قبل 1995 Gilliam& janes المعلمين والمهنيين والعائلة في تحديد وتشخيص التوحد ولمختلف الأعمار الزمنية. اشتقت فقرات المقياس بالاعتماد على الدليل التشخيصي لمنظمة الصحة العالمية ووضعت الفقرات في أربع مجاميع وهي:

- السلوك النمطى
  - التواصل
- التفاعل الاجتماعي
- الاضطرابات النائية

وللمقياس ثلاث درجات التي تصف وتقيس السلوك، أما الاختبار الرابع والذي يقيس الاضطرابات النهائية فهو يتضمن مجموعة من البيانات التي تشمل تطور نمو الطفل خلال السنوات الثلاثة الأولى من الحياة. استخرج الصدق والثبات للأداة من خلال التعرف على الارتباطات الداخلية مابين فقرات المقياس والتي تراوحت ما بين 0.8 – 0.9.

#### 5 أداة التخطيط التمليمي من اجل مسح التوحد

#### Autism Screening Instrument For Educational Planning

بنيت الأداة من قبل Krug, Arick & Almond 1993 وهي تعد من الأدوات الشائعة للتقويم والتخطيط التعليمي لأطفال التوحد. تكونت القائمة من (5) مكونات للتعرف على المظاهر السلوكية للتوحد من عمر (18) شهر فأكثر. والمكونات هي الحواس، العلاقات، التعرف على أجزاء الجسم، اللغة، العناية الذاتية. فضلا عن تقويمها للتفاعل والتواصل والتعلم.

وهي أداة يمكن أن يستخدمها المدرس في تقديره للمهارات والاستعدادات الأكاديمية التي يلمسها في تفاعله مع الطفل في الفصل وتقديره لمستواه التحصيلي وسلوكياته في المواقف المختلفة جميعها وفي تعاملها وموجوعياتها تثري عملية تخطيط البرنامج التعليمي الفردي وفي التخطيط المنافقي والتفاعل الاجتماعي والمستوى وتزودنا الأداة بمخطط للقدرات والسلوك اللفظي والتفاعل الاجتماعي والمستوى التربوي والخصائص التعليمية. ووجد أن هناك علاقات قوية ارتباطية بين أجزاء الاختبار للتمييز بين المجموعات في مختلف المواضيع.

#### كأدوات قياس التقدير السلوكي لأطفال التوحد والشواذ

#### Behavioral Rating Instrument for autistic and typical children (BRIAC)

وضعت القائمة من قبل Rutten وتتضمن ثهانية مقاييس هي: (العلاقة والروابط مع الآخرين، التواصل، النطق، التخاطب، الصوت وتفهم الحديث، التجاوب الاجتهاعي، القدرة الحركية البدنية، النمو النفسي العضوي) ولكن قدرة هذا المقياس على إنتاج أهداف علاجية محدودة للغاية.

#### 7- نظام ملاحظة السلوك Behavior observation system BOS

وضع من قبل Freeman et. al., 1978 ويتكون من تسع فقرات ملاحظة (ثلاثة دقائق لكل منها) لتسجيل حدوث (67) نوعا من السلوكيات المميزة لإعاقة التوحد.

#### £قائمة التوحد للطفل الصغير (3.2) سنة

#### **Cheklist for Autism in Toddlers CHAT**

بنيت القائمة من قبل Baron-cohen, Allen & Gillberg 1992 وتستخدم للتعرف على طفل التوحد وليس للتشخيص. وتبدأ بشكل مبكر من عمر 18 شهرا ويستغرق تطبيق القائمة مابين (5-10) دقائق وبالإمكان تطبيقها من قبل عدة أشخاص. ويتم

العلاج والتدخل التربوي الفعال بعد عمر (3) سنوات. تحتوي القائمة على تسعة أسئلة يتم الإجابة عنها بنعم أو كلا ويمكن للعائلة الإجابة عليها. وهذه القائمة تقدم للمعالجين البرنامج التربوي الذي بالإمكان البدء به شهريا أو سنويا بعد وضوح جميع الأعراض. ومن هذه الأعراض:

- الافتقار إلى اللعب
- الافتقار إلى الاهتهامات الاجتهاعية
  - الافتقار إلى الانتباه
- الافتقار إلى تطبيق التعليهات والأوامر
  - الافتقار إلى اللعب الاجتماعي
    - الضعف في النمو الحركي

وأجريت دراسة عام 1996 أثبتت بأن فشل الطفل في ثلاث فقرات من القائمة بعمر 18 شهر فإنه يعد لديه مخاطر التوحد وانه بحاجة إلى التربية الخاصة مقارنة مع نهاذج التأخر في النمو (26، ص 8-10) (45، ص1-6).

#### فانمة التقييم السلوكي المختصر

#### The behavioral summarized evaluation BSE

وتتكون من (20) فقرة في استهارة واحدة ولكل فقرة مقياس تقدير من (5) درجات هي (صفر: لا يحدث أبدا، 1: أحيانا، 2: كثيراً، 3: كثيراً جدا، 4: دائها).

ويمثل كل بند سلوكا من السلوكيات التي تمثل أعراض التوحد وتقدر مجموع الدرجات بمقدار (65) درجة وهي أداة تستخدم مع الأطفال الذين يعانون من التوحد والتخلف العقلى معا من أعهار (2-15) سنة وتملئ الاستهارة بواسطة

أخصائي نفسي على أساس ملاحظة مقننة وتستخدم النتائج في عمل التشخيص المبدئي للحالة وفي وضع الخطوط العريضة للتدخل العلاجي.

# 10\_ قائمة التوحد السلوكي Autism behavior checklist

وتتضمن مجموعة من الأسئلة حول سلوك الطفل وطبقت القائمة من قبل Krug 1980. ويمكن تطبيق القائمة من قبل العائلة والمعلم وبموجب القائمة يمكن تحديد الأطفال التوحديين في المجتمع ويمكن استخدامها مع الأطفال من عمر ثلاث سنوات فأكثر. وتتضمن القائمة (57) سؤالا قسمت إلى خمسة مجالات وهي:

- الإحساس
  - العلاقات
- استخدام الجسم والأشياء
  - اللغة
- المجال الاجتماعي ومساعدة الذات

#### 11-القابلة للنقحة لتشخيص التوحد

#### **Autism Diagnostic Interview - Revised**

وهي قائمة مقابلة لتشخيص أطفال التوحد وتستخدم من قبل عائلات الأطفال. بنيت القائمة من قبل 1989 Lecouteur وتستخدم لتقييم السلوك للأطفال من عمر خمس سنوات ويستغرق تطبيقها مابين ساعة ونصف إلى ساعتين وتركز القائمة على التفاعل الاجتهاعي والاتصال واللغة والسلوك النمطي والتكراري (45، ص-6).

#### 12 مقياس تقدير التوحد الطفولي Child Hood Autism Rating Scale

بني من قبل schopler, reichler & renner ويساعد على تشخيص أطفال التوحد ويميز بينهم وبين الأطفال المعوقين وبإمكان استخدام القائمة من عمر سنتين فأكثر والأداة تكون بمثابة أداة سهلة للمشخصين والتربويين الذين يرغبون التعرف وتصنيف أطفال التوحد. طبق المقياس على أكثر من (1500) طفل طيلة (15) عاما وكل فقرة تغطي الخصائص الخاصة كالقدرة والسلوك. ووضع أمام كل فقرة سبعة بدائل للقياس الذي بالإمكان تقدير الدرجة على أي منها يقع انحراف السلوك لدى الطفل التوحدي قياسا إلى الطفل الطبيعي من نفس عمره. وبالإمكان استخدام القائمة من قبل مرشدي التربية الخاصة والمعالجين وعلماء النفس ومعالجي النطق والكلام. وبموجب درجات المقياس بالإمكان تقسيم الأطفال إلى قسمين القسم الأول متوسطي وبسيطي التوحد والقسم الثاني الشديد في التوحد (46، ص 1-2)

#### المعرمة الثانية ، تقريم النبر Developmental Assessment

وتشمل الأدوات الآتية:

#### 1ـ المخطط النفسي- التعليمي Psychoeducational Profile

صمم من قبل Schopler, Reichles, Bashford & marcus 1990. ويقوم بتقييم مظاهر النمو للأطفال الذين لديهم توحد أو اضطراب في النمو ويستخدم المخطط مع الأطفال الذين هم بعمر ما قبل المدرسة أو في عمر زمني يمتد مابين 6 أشهر ولغاية 12 سنة وتوجد صورة منه للمراهقين والكبار. ويحتوي المخطط على (131) فقرة للنمو و (43) فقرة للسلوك ويتراوح الوقت لتطبيق القائمة مابين 45 دقيقة ساعة ونصف الساعة. ويقيس المخطط سبعة مجالات وظيفية وهي: (التقليد، الإدراك الحسى، التوافق الحركي الكبير، التوافق الحركي الدقيق، تآزر اليد مع العين،

الجانب المعرفي اللفظي، الجانب المعرفي العملي) كما يقيس أربعة مجالات سلوكية هي: العلاقة الاجتماعية، الحسية، اللعب، اللغة فضلا عن قياس المهارات الوظيفية والسلوكيات. وتستخدم نتائج تطبيقه في تبني استراتيجيات العمل مع الأطفال وأنشطة المدرس في الفصل والأبوين في المنزل. (27، ص8-10)

#### 2 للقاييس الرئيسية للنمو لجنوب كاليفورنها

#### Southern california ordinal scales of development

بنيت المقاييس من قبل مركز جنوب كليفورنيا / قسم التربية والتشخيص عام 1985. وتقيس هذه المقاييس النمو المعرفي، التواصل، السلوك الاجتهاعي، القدرات الحركية الدقيقة معتمدة في ذلك على مبدأين أساسيين هما:

أ- نظريات النمو وخاصة نظرية بياجيه ومراحل النمو الإنساني التي وضعها بياجيه.

ب- التقنيات التقيمية والتي تهدف إلى اختبار القدرات التقليدية والمعيارية.

ومن الضروري التشجيع على ملاحظة الطفل في البيئة الطبيعية من اجل الوصول إلى التقييم النهائي للطفل والتعرف على قدراته في حدود مقاييس النمو.

# 3 قائمة النمو للبكر لبركانس Brigance inventory of early development

بنيت من قبل Brigance عام 1978 وهي محكية المرجع بدلا من معيارية المرجع وهي مفيدة لأغراض التقييم ولتحديد الأهداف التعليمية وللإرشاد التربوي. ويمكن للقائمة أن تقيس عدة مظاهر للنمو من الولادة وحتى عمر سبع سنوات. ومن أهم المجالات التي تقيسها القائمة هي: المعلومات العامة، الاستيعاب، النطق

واللغة، التحصيل الأكاديمي، مساعدة الذات، المهارات النفسية - الحركية. وبإمكان استخدام القائمة المكونة من (98) اختبارا فرعيا من قبل المشخصين والملاحظين والمعلمين. ومن اجل الحصول على المعلومات المطلوبة ينبغي تشجيع الطفل على التكيف والاستجابة لكل ما هو موجود في البيئة.

#### المعمومة الثالثة: تقويم التكيف

# 1ـ مقاييس فاينلاند للتكيف السلوكي Vinland adaptive behavior

بني من قبل sparrow,balla & cicchetti 1984 وهي بثلاثة أشكال من حيث الغرض والتفاصيل. يمكن أن يستخدم من قبل والدي الطفل والمعلمين والمربين. ويستخدم المقياس من الولادة وحتى عمر 19 سنة. ويقيس المقياس مهارات التواصل، والحياة اليومية، والجانب الاجتهاعي، والمهارات الحركية، والسلوك غير التكيفي.

#### المعرعة الرابعة، تقريم التواصل

وتشمل الاختبارات الآتية

#### 1-قائمة تطور التواصل

#### .Sequenced inventory of communication development

بنيت القائمة من قبل hedrick ,prather & rtobin 1984 وتقيس مهارات التواصل المختلفة وبشكل مبكر وتقيس مظاهر اللغة الاستقبالية والتعبيرية. وتتضمن فقرات التقرير العائلي مع فقرات تقدير السلوك.

#### 2 مقياس اللغمانا قبل للدرسة preschool language scale

بني من قبل 1992 Zimmerman & pond يتكون المقياس من اختبارين معياريين وهما اختبار الاستيعاب السمعي واختبار التواصل التعبيري. ويهدف الاختبارين إلى تقويم قابلية الطفل على اللغة التعبيرية والاستقبالية.

#### أدمقاييس رينيل للتطور اللغوي

#### Reynell developmental language scales

بني المقياس من قبل Reynell 1987 وهو اختبار للغة ويطبق على الأطفال من عمر سنة إلى عمر سبع سنوات ويقبس المقياس اللغة الاستيعابية والتعبيرية ويستخدم بشكل واسع مع الأطفال الذين يعانون من التأخر اللغوي. ومواد الاختبار تشمل مجموعات من الأشياء كلعب الأطفال الصغيرة، قطع الأثاث، الملابس، الحيوانات، صور من الحياة. يتكون المقياس من جزئين هما (A) الذي يقيس الاستيعاب اللفظي للأطفال الاعتياديين والجزء (B) صمم للأطفال المعاقين. استخدم المقياس مع أطفال التوحد القادرين على تسمية الأشياء ولكنهم غير قادرين على ربط الأفكار مع بعضها. وكان الأطفال التوحديون يعانون من صعوبات في الاستجابة للاختبار الخاص بالاتصال الشخصي وخاصة في فهم أجزاء الكلام المتعلقة بالأشياء والأفعال.

#### A اختبار بيبوي للمفردات للصورة Peabody Picture Vocabulary test

بني من قبل 1981 Dunn &dunn وهو يقيس المفردات اللغوية للطفل ويقيس الذكاء العام ويستخدم لأغراض التشخيص.

#### 5 التقويم الاكلينيكي لأساسيات اللغة ما قبل المدرسة

Clinical evaluation of language fundamentals - preschool

بني من قبل Secord R. semel 1992 وهي أداة للتحديد والتشخيص والتقويم

84

اللغوي لأطفال ما قبل المدرسة وتقيس القدرة اللغوية التعبيرية والاستقبالية والتركيبية والتذكر السمعي. ويطبق على الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 7 سنوات.

#### 6 اختبار الينويس للقدرات اللغوية

#### The Illinois test of psycholinguistic abilities

يمكن تطبيق الاختبار على الأطفال من عمر (2.3 – 9.3) سنة ويقسم الاختبار اللغة إلى جانب مهارات متعددة وبالإمكان قياس كل مهارة على حدة مثل فهم الكلمة أو الصورة والربط مابين الصورة والكلمة والأفكار التعبيرية بالكلمات أو الإيهاءات واستخدم الاختبار من قبل Tubbs 1966 مع أطفال التوحد وتم مقارنتهم مع الأطفال الأسوياء والمتخلفين عقلياً ووجد أن أطفال التوحد يظهرون ضعفا في التعبير الكلامي والإيهاءات.

#### المهمومة القامسة: تقويم مراحل الطفولة المكرة

وتشمل الاختبارات الآتية:

#### 1-مقاييس بايلي للتطور الطفولي Bayely scales of infant development

بني من قبل 1993 bayley ويستخدم لأغراض التقويم التشخيصي في الأعمار المبكرة ولتحديد الأطفال الذين لديهم تأخر في النمو المعرفي والحركي. وطبق المقياس على 1700 طفل منهم 850 ذكرا و850 أنثى من عمر (شهر واحد –42 شهراً) ووزعوا على شكل مجاميع عمرية وكل مجموعة تمثل ثلاثة أشهر.

وفي المقياس عددا من المقاييس الفرعية منها لتقدير السلوك والأخرى لقياس النمو العقلي وتقويم مختلف أنواع القدرات مثل القدرات الإدراكية - الحسية، والتمييز، الاستجابات للأشياء، التعلم، حل المشكلات، واللفظ، التواصل اللفظي، اللغة المعقدة، المفاهيم الرياضية.

والمقياس الحركي يقيس درجة ضبط الجسم والتآزر للعضلات الكبيرة والعضلات الدقيقة وكفاءة الحركات والتقليد وهناك (30) فقرة تقيس السلوك والانتباه والاتجاهات والتدابير والانفعالات.

# 2 مقاييس ملن للتعلم المبكر Mullen scales of early learning

بني المقياس عام 1997 لتقويم القدرة على التعلم المبكر والنمو الحركي. وتقيس المقاييس الاستيعاب اللغوي، الحركي، والقدرات الإدراكية للأطفال في كافة المستويات. ويستخدم الاختبار مع الأطفال من الولادة ولغاية ست سنوات. وهناك خسة مقاييس إضافية تتضمن الجانب الحركي، الإدراك البصري، الحركات الدقيقة، اللغة التعبيرية، اللغة الاستقبالية. نتائج الاختبار تزودنا بتقويم القدرات اللغوية والبصرية ومستويات اللغة الاستقبالية والتعبيرية للطفل. ويمكن بموجب ذلك تحديد طرائق التعليم الملائمة وتحديد الأطفال الذين هم بحاجة إلى الدعم سواء كان سمعيا أو بصريا وتحديد المشكلات التي يعانيها الأطفال وخاصة ما يتعلق بالإدراك والحواس والذاكرة. وتسهل نتائج المقياس تحديد التفاعل الاجتماعي مع الأطفال ويساعد في تحديد مستويات التعليم. ويستغرق تطبيق الاختبار (15) دقيقة لعمر سنة واحدة وما بين (25-35) دقيقة لعمر ثلاث سنوات ومابين (60-60) دقيقة لعمر خس سنوات.

#### 3 قائمة النسخ للبكر Early coping inventory

بنيت القائمة من قبل Zeitlin &Williamsan 1988 وهي أداة ملاحظة لتقويم سلوك النسخ الذي يستخدم من قبل الأطفال الصغار. والقائمة تزودنا بجوانب الضعف والقوة للنسخ لدى الأطفال. وتتكون القائمة من (48) فقرة قسمت إلى ثلاثة مجالات وهي: التنظيم الحسي – الحركي، السلوك الرجعي، سلوك إدارة الذات وصممت لتستخدم مع الأطفال مابين (أربعة أشهر – 36 شهرا).

#### 4 البروفايل النفساريوي لأطفال التوحد

#### Psychoeducational profile (PEP)

وهو اختبار مقسم إلى ست مساحات للمهارات الوظيفية عند أطفال التوحد وله ثلاث درجات حيث يقيم ويشخص حالة الطفل من حيث:

- السلوك
- الإدراك والتفكير
  - الاستجابة

ويمكن في ضوء نتيجة هذا التقييم تصميم برنامج تطوري للطفل مع الأسرة سواء في البيت أو المدرسة. ويهدف الاختبار إلى قياس الجوانب التربوية، التكيف الاجتهاعي، تعليم الطفل مهارات جديدة، التكيف مع البيئة، تصنيف التقييم والتشخيص، تقييم الاختلاف الفردي لكل حالة. ويعتمد الاختبار على الملاحظة المباشرة لسلوك كل طفل وتقييم قدراته بدون تدخل المدرب أو الشخص الملاحظ وعلى أساسه يمكن عمل برنامج تطوري لكل طفل حسب قدراته وإمكاناته الإدراكية والفكرية والسلوكية (31، ص28).

#### المهمومة السادسة: اختيارات تقياس التكاء

وتشمل الاختبارات الآتية:

#### 1. مقاييس وكسلر لنكاء أطفال ما قبل المدرسة

بني من قبل Wechsler 1989 يستخدم لقياس الذكاء لدى الأطفال من عمر 3-7 سنوات. وهو يمثل تقويها لمختلف المواقف. ويستخدم مع الأطفال قبل دخولهم المدرسة وبعد دخولهم المدرسة. ويتضمن الاختبار (11) اختبارا فرعيا وآخر أدائي. وجميع الاختبارات عملية وتشمل: بيت الحيوان، تصميم المكعبات، التمييز البصري، رسم الأشكال الهندسية وغيرها.

قنن الاختبار على (1700) طفل اخذ بنظر الاعتبار العمر، الجنس، التوزيع الجغرافي، مهنة الوالدين، وتعليم الأبوين واستخرجت المعايير المثينية والتساعية.

#### 2 مقياس وكسلر للكاء الأطفال

أعيد تنقيحه عام 1991 وهو اختبار مفيد لأغراض التقويم والتشخيص والتخطيط النفسي - التعليمي. ويستخدم لتشخيص الأطفال غير العاديين بين أطفال المدارس الابتدائية والمقياس يقيس الذكاء العام وفي المقياس اختبارات عملية ورقمية.

#### 3ـ مقاييس القدرة الفارقية Differential ability scales

بني عام 1990 من قبل Elliott ويقيس القدرة المعرفية وبعض القدرات الخاصة للأطفال والمراهقين وهو ملائم لقياس الذكاء الوظيفي للأطفال التوحديين. ويقيم القدرات المتعددة الأبعاد للأطفال من عمر 2.6 سنة – 17.11 سنة. ويطبق بشكل فردي ويستغرق تطبيقه ما بين (45-65) دقيقة للبطارية المعرفية. أما الاختبار التحصيلي فيستغرق تطبيقه مابين (15-25) دقيقة. ويتضمن الاختبار (17) اختبارا معرفيا و (3) اختبارات تحصيلية تتضمن مهارات الأرقام الأساسية، الهجاء، والكلمات المقروءة. ومستوى ما قبل المدرسة يقيس الاستدلال واللفظ والإدراك والقدرة على التذكر والتي هي ملائمة للأعهار مابين 2.6 سنة ولغاية 6 سنوات.

#### A اختبار ستانفورد ـ بینیه للنگاء

نقح من قبل Thomdike, hagen & sattler 1988 وهو اختبار فردي يطبق على الأطفال من عمر سنتين إلى مرحلة المراهقة ويتضمن الاختبار أربعة مجالات أساسية

#### وهي:

- الاستدلال اللفظى
- الاستدلال المجرد والبصري
  - الاستدلال الكمى
  - الذاكرة قصيرة المدى

وهناك عددا من الاختبارات غير اللفظية وهي:

#### 5ـ مقياس كولومبيا للنضيح المقلي Columbia Mental Maturity Scale

بني من قبل Burgemeister ,blum & lorge 1972 وهو مفيد لتقييم الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الجانب الإدراكي والحسي ومشاكل في الكلام والقراءة. الاختبار لا يعتمد على القراءة ويطبق على الفئات العمرية من 3.6 سنة – 9.11 سنة.

ويطلب من الطفل اختيار بطاقة من مجموعة من البطاقات لتحديد مستوى النضج العقلي. ويعاني أطفال التوحد من صعوبات في فهم المفاهيم. ولذلك يطلب من الطفل إدراك وتمييز الألوان والأشكال والحجوم والاستخدام والأرقام والأجزاء الناقصة والأشكال الرمزية. ويقيس المقياس القدرة الاستدلالية العامة واستخدام المفاهيم ويقيم الذكاء العام من خلال المثيرات غير اللفظية ويستغرق تطبيق الاختبار مابين 15-20 دقيقة ويستخدم مع الأطفال المعوقين.

#### ه مقياس النكاء غير اللفظي Test of non verbal intelligence

بني المقياس من قبل brown, sherbenon & johnson 1990 يقيس الاختبار القدرة على حل المشكلات من الأشكال المجردة. ويستخدم مع الأطفال من عمر خس سنوات وأكثر ويستغرق التطبيق مابين (10-15) دقيقة. ويتضمن الاختبار 55

مشكلة والتي تزداد بالصعوبة والتعقيد. وكل فقرة تتضمن مجموعة من الأشكال وواحدة أو أكثر من الفقرات خاطئة.

الطفل التوحدي قادر على أداء الاختبار وتحديد الفروق بين الأشكال واختيار الإجابة الصحيحة. وهو اختبار متحرر من اللغة ويقيس الذكاء العام والاستعداد والاستدلال ويستخدم لتقييم الأفراد الذين يعانون من صعوبات في النطق واللغة والسمع وإصابات أو تلف في الدماغ أو تأخر دراسي وغير الناطقين باللغة الانكليزية. قنن المقياس على (2500) طفل واستخرج الصدق والثبات على عينة طبيعية ومجموعة من المتخلفين عقلياً والموهوبين والصم والذين يعانون من صعوبات في التعلم.

#### 7 مقياس لياز غير اللفظى

وهو مقياس غير لفظي ولا يتطلب نطق الكلمات من قبل الطفل ولا يطلب منه القراءة أو الكتابة لأي شيء. إنها ألعاب سهلة يحمل الطفل على الاهتمام ويمكن تطبيقه بسهولة وبسرعة من اجل تحقيق الأهداف المنشودة. والاختبار ملائم للأطفال والمراهقين الذين يعانون من تأخر في الجوانب المعرفية وانه يستخدم مع الأطفال الذين لا يستطيعون التحدث والضعف في المهارات الحركية والاختبار يقيس القدرة الذكائية. ويتضمن الاختبار بطاريات مقننة من الاختبارات الفرعية الآتية:

- مقياس الاستدلال البصري والذي يقيس أبعاد الذكاء Qا.
  - مقياس الانتباه والذاكرة

ويعد الاختبار مهم لمعرفة مستوى التحسن عند الأطفال الذين يعانون من العجز في القدرات المعرفية.

#### ه بطاریت کوفمان Kaufmann ABC Battery

وتقيس البطارية الذكاء والتحصيل ويعرف الذكاء بأنه قدرة الأطفال على معالجة المعلومات وحل المشكلات. ويستخدم الاختبار في التقييم الإكلينيكي والنفسي للأطفال وخاصة مع الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم والتخلف العقلي والموهوبين وأطفال ما قبل المدرسة ومعظم البحوث النفسية والعصبية (36، ص1-3)

#### المعمومة السابعة : التقييم الأكاديمي

ويمكن استخدام اختبار المدى الواسع للتحصيل Wide Achevement Range وهو اختبار يقيس القراءة والهجاء والحساب للأطفال في عمر 5 سنوات فأكثر. وهناك نموذجين للاختبار يتم تطبيقه قبل وبعد الاختبار ويستغرق التطبيق مابين (15-10) دقيقة وهو اختبار مفيد وجيد في قياس المهارات الأكاديمية عند الأطفال الذين يعد إنجازهم الأكاديمي اقل من أقرانهم.

#### المعمومة الثاملة والتقييم السلوكي

ويتضمن الاختبارات الآتية:

#### 1ـقائمة سلوك الطفل Child Behavior Checklist

بنيت من قبل 1991 achenbach للأطفال من عمر (18-4) سنة وتقيس مجالين رئيسيين هما: السلوك الداخلي والسلوك الخارجي ولكل مجال أربعة اختبارات فرعية وتستخدم في القياس التتبعي وهناك نسختان تطبق أحداهما من قبل الأهل والأخرى من قبل المعلم.

#### 2 قائمة التحليل السلوكي للحواس

#### **Analysis Of Sensory Behavior Inventory**

بنيت من قبل wolford 1994 وصممت لجمع المعلومات حول سلوكيات الأفراد والتي تتعلق بالمثيرات الحسية. وهناك ستة مثيرات حسية يمكن قياسها وهي: المثيرات الحسية الملموسة والذاتية، والسمعية والبصرية والشمية، والأشياء المجردة. المعلومات المحصلة من الاختبار تساعد في استكهال التحليل الوظيفي للسلوك وفي عمل وتصميم استراتيجيات التدخل المؤثر. وتتضمن الملائمة والتعزيز للأفراد، وتظهر عملية الاختلافات الحسية وتكرارها لدى الأفراد الذين يعانون من الإعادة والمشاكل السلوكية.

# 1. قائمة الشخصية للأطفال personality inventory for children

بني من قبل 1977 writ, lachar . klinedinst& seal بني من قبل 1977 وهو استبيان يتكون من (13) مقياسا فرعيا للتشخيص و (3) مقاييس للصدق ويطبق على الأطفال من عمر (3-16) سنة ويمكن تطبيقه من قبل العائلة ويقيس المقياس الاضطرابات الانفعالية التالية (القلق، الانسحاب، الكآبة، تشويه الواقع).

#### 4 البروفايل النفساريوي للمرامقين الكبار

#### Adolescent And Adults Psycho Educational Profile (AAPEP)

#### يعتمد الاختبار على:

- الملاحظة المباشرة
- الاختبار في المنزل
- الاختبار في المدرسة
- المهارات الوظيفية
- السلوك الميز لكل حالة

92

#### وهذا التقييم مقسم إلى ست مهارات هي:

- المهارات المهنية
- المهارات الاستقلالية
- مهارات وقت الفراغ
  - السلوك المهنى
- مهارات التواصل الوظيفي
- السلوك الشخصي للمصاب

والاختبار يمكن الاستفادة منه وتطبيقه على حالات التوحد من اجل وضع البرامج العلاجية الملائمة (31، ص28)

#### المعومة التاسعة : التقييم العاللي

وهو يقيس المظاهر العائلية ويمكن استخدام الأدوات الآتية للتعرف على التغيير الذي يطرأ قبل وبعد الاختبار:

#### 1- اختبار قوة السلوك

وهو اختبار متعدد الأبعاد ويتكون من (20) فقرة ويستخدم من قبل العائلة الأخصائيين في المدرسة في قياس التغيير في سلوك الأفراد الذين يخضعون للتدريب والتعليم لمساعدة الذات والمهارات الاجتماعية ومهارات اللعب.

#### 2 مقياس القناعة الوالدية Parenting Satisfaction Scale

بني عام 1996 من قبل Guidublad& Cleminshaw وتستخدم للتقييم الإكلينيكي لعلاقات الطفل - العائلة ويحدد اضطراب العلاقات بين الطفل - العائلة ويقيم استجابات العائلة لتأثير التدخل والعلاج. ويتكون الاختبار من (45) فقرة تمثل

الاتجاهات نحو العائلة. والدرجات على المقياس تسمح للمشخص والباحث في المقارنة وتحديد مستويات الاتصال. وتستخدم النتائج في تحسين التواصل العائلي وزيادة التعاطف نحو أفراد العائلة والمعلمين.

#### 3- مقياس الضغوط المائلية The parental Stress Scale

بني من قبل Berry & jones 1995 وهو يقيس الضغوط العائلية ومن خلال تحليل البيانات لعينة مكونة من 1267 عائلة تبين أن المقياس ثابت وصادق ويبين المقياس الضغوط العائلية عبر العائلة الواحدة والخصائص المختلفة للعائلات الأخرى. واستخرج الصدق باستخدام الارتباطات التنبؤية مع مقاييس الانفعالات وقناعة الدور وأتضح أن هناك أربعة عوامل تندرج تحت تأثير الضغوط وأن المقياس ميز بين الأمهات اللواتي يستخدمن العلاج والأمهات اللواتي لا يستخدمن العلاج.

#### A استفتاء حول المثيرات والضفوط

#### Questionnaire on Resources and stress

بني عام 1974 من قبل Holroyd ويشمل على (55) فقرة و (11) مقياسا وتمثل المجالات الآتية: الانتهاء العائلي، معلومات حول نمو الطفل، الاعتهادية، القلق حول مستقبل الطفل، العزلة الاجتهاعية، أفراد العائلة، المشاكل المالية، الافتقار إلى التكامل العائلي، الكفاءة الذكائية، الكفاءة الجسمية، والحاجة إلى رعاية الطفل. وطبق المقياس على (43) عائلة لديها أطفال معاقين ومن الأعهار (4-16) سنة وتم تقييمهم من قبل المعالج النفسي. واستخدم المقياس في الأبحاث المختلفة لتقييم الضغوط الجغرافية ومستويات الضغوط العامة لدى العائلات. (56، ص1-21)

وأشارت الدكتورة جوديت بأن هناك اختبار نفسي وتعليمي وله خصوصية في تشخيص اضطراب التوحد الطفولي عند الأطفال ويتضمن الاختبار:

دراسة السلوك في الماضي والحاضر، الخلفية الأسرية للطفل، تاريخ الولادة، الأدوية التي يستعملها الطفل وتاريخ استعمالها، بداية اكتشاف الحالة، تطوير المهارات، الحركات النمطية، المشاكل السلوكية، التواصل الاجتماعي، التواصل اللفظي وغير اللفظي، التفاعل الاجتماعي، التقليد والتخيل، القراءة والكتابة، اللغة الاستقبالية والإرسالية الحسية والجسدية. كما يتضمن الاختبار الاستجابة الحسية للمؤثرات الخارجية (اللمس، السمع، البصر، التذوق، والشم)، الإثارة العاطفية، الاستجابة والانتباه، مستوى النشاط، المشاكل السلوكية، اضطرابات النوم. ويقدم الاختبار إلى والدي الطفل ويتم إجراؤه في المنزل وتحديد تاريخ النمو والتطور عند الطفل لمعرفة النتيجة الدقيقة لهذا التقييم الذي يمكن شرحه وتوضيحه للوالدين. ويمكن استخدام الكومبيوتر في حفظ المعلومات التطورية حول الطفل وكتابة كل التفاصيل ومناقشتها. (31، ص30)

وهناك العديد من الاختبارات المقننة والمقاييس التي يمكن استخدامها في تقييم قدرات الطفل التوحدي في مجالات السلوك التوافقي ومستوى القدرات اللغوية والتفاعل الاجتهاعي واللعب وتمضية وقت الفراغ والوظائف النفسعصبية والقدرة على التركيز والانتباه وغير ذلك من قدرات ومهارات وحوافز ودوافع تعلم ونواحي القوة والضعف وكل ما يكشف عن هذه المقاييس والاختبارات يوفر معلومات أساسية في صياغة البرنامج التعليمي الفردي وفي متابعة وتقييم تنفيذه ومدى تحقيقه لأهدافه (28، ص8-10).

#### ثالثاً: مرحلة دراسة العالة

وتعد هذه المرحلة واحدة من المراحل الرئيسة في التعرف على مظاهر التوحد الطفولي لدى الأطفال وأن دراسة الحالة تزود الأخصائيين بالمعلومات الجديدة عن

نمو الطفل خلال مراحل عمره المختلفة ومراحل النمو الرئيسة في الجانب الحركي، ومهارات الحياة اليومية، والأمراض التي أصيب بها الطفل ووزعت الأسئلة الخاصة بدراسة الحالة كها أشار إليها العالم 1967 Learner إلى ما يأتي:

- أسئلة خاصة بخلفية الطفل وحالته الصحية العامة.
  - أسئلة متعلقة بنمو الطفل الجسمى.
  - أسئلة متعلقة بالتطور التربوي للطفل.
  - أسئلة متعلقة بالنمو الاجتماعي والشخصي.
    - أسئلة متعلقة بالأنشطة الحالية للطفل.

#### اللاحظة الإكلينيكية:

وتفيد الملاحظة الإكلينيكية في جمع المعلومات عن مظاهر التوحد الطفولي لدى الأطفال والتي يتم التأكد منها فيها بعد بالاختبارات المقننة المناسبة. وتستخدم الملاحظة الإكلينيكية في التعرف على مظاهر النمو اللغوي والخصائص السلوكية ومظاهر النمو الحركي وكل ما يحيط بالطفل. (18، ص196-197).

# الفصل الخامس الأساليب النفسية والتربوية المتبعة في تنمية وتدريب مهارات أطفال التوحد

# أشتمل هذا الفصل على:

- 🗀 اولاً: التدريب على المهارات الرئيسة
- 🗀 ثانياً: تعليم لغة الإشارة والإيماءات لأطفال التوحد
  - 🗀 كالثاء التدريب في الانتباه إلى اسمه
    - 🗀 رابعاً: التدريب في المناية بالذات
  - 🗀 خامساً: التدريب على استخدام الحمام
    - 🔝 سانساً: التدريب على الجلوس
  - 🗀 سابعاً: التدريب على التلامس الجسماني

الغصل الخامس

- 🗀 ثامناً: التدريب على المناية بالصحة الجسمية
- 🗀 تاسعاً: التدريب على التذكر واستخدام مفهوم الزمن
  - 🗀 عاشراً: التدريب على بعض الأنشطة البدنية
    - 🗀 أحد عشر: التدريب على اللعب والألعاب
      - 🗀 اثنا عشر: التدريب على التعاون المام
- 🗀 ثلاثة عشر؛ التدريب على بعض العادات والعلاقات الاجتماعية
  - اربعة عشر؛ التدريب على التنزه والمفاركة في الناسبات الاجتماعية
    - 🗀 خمسة عشر؛ التدريب في مساعدة الآخرين في المنزل
      - 🗀 ستة عشر؛ التدريب على التعلم وتصحيح الأخطاء
        - 📖 سبعة عشر؛ التدريب على الرسم والتلوين
    - 🗀 ثمانية عشر؛ التدريب على الاهتمام بالنمو الجنسي

# القصك الخامس

# 5

# الأساليب النفسية والتربوية المتبعة في تنمية وتسريب مهارات أطفال التوحد

# فاذج لبعض وسائل وبرامج التدعل لتنميث وتدريب اطفال التوحد

#### أولاً: التنريب على الهارات الرئيسة

- يتعلم ويتدرب الأطفال التوحديون بنفس القواعد التي يتعلم بها كل الأطفال.
- يفشل الأطفال وكذلك الكبار في تعلم السلوك الذي تكون نتائجه غير ممتعة (أي السلوك الذي لا تتم مكافأته) وإلى تجنب السلوك الذي له نتائج غير السارة.
- يتم تعلم المهارات الجديدة بسهولة أكثر إذا تم تقسيمها إلى خطوات بسيطة وصغيرة. وطفل التوحد معرض بشكل خاص إلى الشعور بالانزعاج من الفشل. لذلك يمكن تجنب هذه المشكلة عن طريق التأكد من أنه في إمكان الطفل التوحدي أن ينجح في كل مرحلة من المراحل الصغيرة.
- يمكن تشجيع الأطفال التوحديون على تعلم المهارات الجديدة عن طريق تلقينه
   بشكل واضح في بادئ الأمر ثم يأخذ هذا التلقين في الانسحاب تدريجيا.
- من المعتاد أن نربط التعليم الجديد بالمهارات التي أصبحت مألوفة لديه وتبعث فيه السعادة. وهذه القاعدة تطبق بصفة خاصة في حالة الأطفال التوحديون الذين يصعب إثارة اهتهامهم.

#### ومن الأمثلة على ذلك:

- استخدام إحدى المهارات التي تعلمها جيدا كعنصر مساعدة في اكتساب فكرة جديدة.
  - المهارة السابقة: يفهم معنى (كبير) و (صغير)
    - المهارة الجديدة: معرفة أسماء الألوان

#### الخطوات

- تأكد أن الطفل غير مصاب بعمى الألوان وذلك عن طريق محاولة معرفة ما إذا
   كان يستطيع تصنيف خليط من الأزرار مختلفة الألوان إلى مجموعات لكل منها
   لون واحد.
- اختيار لونين وليكن (الأحمر، الأخضر) واعمل مربع كبير من اللون الأحمر
   وسلسلة من المربعات (باللون الأخضر) يتراوح حجمها مابين الحجم الصغير
   جدا والحجم الذي يصل إلى حجم المربع الأحمر الكبير.
- يعرض على الطفل (المربع الأحمر) الكبير واصغر مربع (اخضر) ويذكر له اسم لونين.
- يتم تعليمه عن طريق مكافأته أن لزم الأمر ليذكر اسم اللون الأحمر والأخضر أو يشير إليهما عندما يطلب منه. وسوف يتعلم الطفل هذا في أن يستطيع بالفعل تسمية (الكبير) و (الصغير) فهو يتجاهل الألوان ويعتمد على حجم المربعات ليكون إشارة له.
- تعرض سلسلة المربعات الخضراء على الطفل في تسلسل تصاعدي الحجم واحد
   بعد الآخر وفي كل مرة يكون على الطفل أن يشير إلى الأحمر والأخضر.

- وهكذا سنجد أنه كلما ازداد تشابه المربعات في الحجم سوف يدرك الطفل أن اللون هو الشيء المفروض أن يذكر اسمه (أو يشير إليه) وليس الحجم وسوف تتضح المسألة للطفل ويبدو عليه وميض الفهم والسرور.
- وقد لا يكون من الضروري تعليم أسهاء جميع الألوان بنفس الطريقة، حيث يمكن الإشارة إلى باقي الألوان وذكر اسمها مادام قد تعلم اسمي أول لونين. ويمكن أيضاً تعديل هذا الأسلوب حتى يمكن تطبيقه على المهارات الأخرى.
- وهناك ملاحظة هامة هي عندما تبدأ في تعليم أو تدريب الطفل التوحدي مهارة جديدة يجب أن تتعرف بالتفصيل على طبيعة الإعاقات الموجودة لديه. فعلى سبيل المثال قد لا يكون الطفل قادرا على تمييز وتسمية الحروف الأبجدية بصورة صحيحة وهذا يرجع إلى أنه يعاني من مشكلة عامة في الفهم تمنعه من إدراك أي من جوانب حرف معين ويجعله غير قادر على تحديد اسم اللون.
- أطفال التوحد يمرون بمراحل لا يحققون فيها أي تقدم يذكر، أو لا يحققون أي تقدم على الإطلاق، ثم فجأة يكتسبون مهارة جديدة أو يتقدمون خطوة للإمام فيها يتعلق بالنمو اللغوي والاجتهاعى.
- أحيانا يبدو أنهم قد يتعلموا شيئا جديدا بدون تدريب سابق فمثلا طفل عمره
   (9) سنوات قام في أحد الأيام بربط حذائه، بعد أن كانت أمه هي التي تقوم بهذا
   كل صباح.
- أحيانا يقوم الطفل بأداء إحدى المهارات مرة واحدة ثم يرتد إلى سكوته السابق
   وقد تمر سنوات عديدة قبل أن يكرر المحاولة.
- من الواقع أن يكون تقدم الطفل التوحدي بطيئا ويتبع جدولا زمنيا مختلفا عن جدول الطفل الطبيعي.

معظم الأطفال التوحديون يستمر التحسن لديهم طوال فترة الطفولة والمراهقة
 والنضج وأن كان تحسنا بطيئا وهذا يعطي الكثير من الأمل أنه لا يوجد حد
 معين من العمر لا يمكن بعده حدوث مزيد من التغيير. (22، ص53-53).

# ثانياً ، تمليم نفة الإشارة والإيماءات لأطفال التوحد

استخدام الإيهاءات والإشارات في التعليم لأطفال التوحد أو لضعاف السمع تعد أحد القضايا المهمة. عمل Greedness مع (30) طفلاً من أطفال التوحد في أمريكا ووجد أن تعليم الإيهاءات والإشارات تعتبر أحد نهاذج التواصل والتقدم اللغوي. أما الباحثان Miller& miller1973 فقد استخدما التقنيات غير العادية وحصلا على النجاح الواضع. أما Schaeffer 1980 فقد أحرز النجاح في التقليد اللفظي كجزء من تعليم الإشارة وبعد حصوله على التدريب الخاص. أما Marry Kanstantreas فقد نجحت في تعليم الإيهاءات والإشارات لأطفال التوحد في كندا. أما في بريطانيا فقد اجري مسع عام 1983 لمدارس التوحد ووجد أن معظم هذه المدارس تستخدم نظام الإشارة في تعليمها للغة لأطفال التوحد.

# أما أهم الدوافع التي تستخدم فيها الإشارات وهي:

هناك دافعين أساسيين تستخدم فيها الإشارة مع أطفال التوحد وهي:

- تعد كنظام بديل للتواصل في حالة فشل النطق والكلام في النمو والتطور رغم
   المحاولات المكثفة في تدريب الطفل.
- أنه نظام صمم للمساعدة على نمو اللغة والكلام عند الطفل من اجل تسهيل
   اللغة.

ووجد أطباء الأعصاب ومنهم Hauser & rossman 1975 أن هناك اضطرابات مختلفة في الفص الأيسر من دماغ أطفال التوحد وهناك أدلة على أن أطفال التوحد بإمكانهم أن يتعلموا لغة الإشارة والتي تتركز في الفص الأيمن من الدماغ. (66، ص6-6).

من المعروف أن أطفال التوحد يعانون من غياب الكلام والإعادة المباشرة للكلهات المسموعة وغالبا ما تكون الإعادة نمطية وغير مرنة وغير ناضجة في استخدامها للقواعد فضلا عن المشاكل والصعوبات في فهم المعاني واستخدام الكلمات المتعاقبة وعدم إمكانية استخدام الحروف والضمائر. فعندما يبدأ الطفل بالكلام فهو يسمع وكأنه طفل أصم. ويتعلم الطفل التوحدي الأسهاء والأفعال بسهولة، ولكنه يواجه صعوبة في تعلم الكلمات مثل تحت، فوق، إلى الأمام، إلى الخلف، أعلى، أسفل وغيرها. كما يجد الطفل صعوبة في فهم وظائف بعض الكلمات المجردة مثل: إلى، أو، ماعدا، أثناء، كذلك ...الخ. ويواجه الطفل صعوبة في تعلم الكلمات: لماذا، ماذا، أين، متى، كيف وغيرها. ويتعلم الطفل بسهولة كلمة كلا قبل كلمة نعم. ولكن بإمكان الطفل أن يتعلم في عمر سنتين اسمه ولكن لا يتمكن من استخدام الكلمات بشكل متواصل. وعند تعليم الطفل كلمتين فإن الطفل ينسى الكلمتين بسهولة أو يفقدها تماما. وفي عمر ست سنوات بإمكان تعليم الطفل الضهائر. ويفهم الطفل العلامات غير اللفظية التي تستخدم من قبل عامة الناس كنوع من الإيهاءات والتعابير الوجهية التي تعد من مكونات الكلام. وبالإمكان تعليم الطفل القراءة من خلال التعرف على العمر العقلي للطفل ونجد أن بعض الأطفال يتعلمون القراءة بشكل مبكر قبل البدء بالكلام. واقترح Doman delcato 1974 طرائق عدة للعلاج منها:

- التركيز على تحسين المهارات الحركية للأطفال والتي تعد شكلاً من أشكال العلاج والسعي إلى تعليمهم البيانو والرسم مثلا.
- التركيز على الجوانب الايجابية في كل طريقة محتملة للتواصل مع تدريب الإيهاءات
   والكلام سوية ومن خلال ذلك يمكن تعليم الطفل كتابة الحروف وتعلم القراءة.
- ويمكن تشجيع الطفل مبكرا على تكامل أشكال الحروف مع أصوات الكلمات وأشكال الكلمات.
- السعي إلى التكامل الملائم لليد وحركة الذراع مع قراءة الكلمات التي تصف الحركة.
- لتعليم الضهائر فيمكن ربطها بالإيهاءات وتشجيع الطفل بالإشارة إلى نفسه أو
   إلى الأخرين أو الأشياء ويمكن ربط الإشارات مع الضهائر (67، ص9-1).

# ثَالثاً: التدريب في الانتباد إلى اسمه

من المعروف أن سعادة الأسرة تصبح واضحة إذا أمكن تعليم الطفل أن يأتي حين تنادي اسمه ويجلس معك لبعض الوقت ويتقبل التلامس الجسماني ويستمتع به حيث يعد هذا ضروريا للتعلم غير اللفظي.

ومن الأفضل أثناء تعلم الطفل التوحدي لاسمه أن يستخدم معه اسم واحد فقط يتفق عليه الجميع (حيث يميل الآباء إلى استخدام جميع أنواع أسهاء التدليل مع أطفالهم) وبعد أن يبدأ الاستجابة لهذا الاسم فقد لا تكون هناك مشكلة في تعليم أشكال مختلفة لاسمه. وفي بداية التعليم يجب أن يقترن اسم الطفل التوحدي دائها بمواقف تكون سارة بالنسبة له.

وعلى سبيل المثال: إذا كان الطفل من النوع الذي يستمتع بالأكل يجب مناداته

باسمه أثناء أعداد الطعام له فإذا أمكنه أن يرى الطعام قادما إليه وهو متشوق للأكل فإن صوت اسمه سيبدأ في الاقتران بأشياء سعيدة بالنسبة له. ويستخدم الاسم في مواقف أخرى حتى تتأكد من أنه لن يتعلم أن (اسمه) يعني الطعام وليس شيء آخر (مثال: عند إعطائه مشروب أو بسكويت أو حلوى أو النداء عليه للاستعداد للخروج نوضع له هذا بان نمسك له الجاكيت أو الحذاء ...النع حتى يلبسه للخروج).

ومثال آخر: عند الاستعداد للقيام بنشاط ممتع له نستخدم اسمه لجذب انتباهه. وقد يكون من الأفضل في البداية أن تمسك يد الطفل وتقوده نحو الطعام أو أي شيء آخر تعده له وأنت تقول اسمه في نفس الوقت. (قد يكون من الأسهل إذا كان هناك شخصان كبيران يعملان معا، احدهما يقود الطفل بينها يناديه الآخر باسمه ويجعله يرى الطعام أو الشراب أو الشيء المناسب للموقف)، بعد فترة سيكون اسمه كافيا وبعد ذلك يمكن استخدام عبارات بسيطة مثل «احمد» «العشاء» أو (احمد حنخرج بره) أو (احمد عصير البرتقال) حتى يتعلم أن النداء عليه باسمه إنها المقصود منه أن ينظر حوله أو يأتي أما الكلمة الأخرى فتخبره عها سيحدث.

ويجب عدم استخدام اسم الطفل وأنت غاضب لان هذا قد يأتي بنتائج عكسية لنوع التعليم الخاص الذي تقدمه للطفل. ومن الحكمة ألا تستخدم اسمه كثيراً في المواقف التي لا تريد فيها أن يستجيب للاسم. مثال: أن تتجنب أمره في حضوره لأن هذا يسمح له بالرجوع إلى عادة سماع اسمه وتجاهله. (22، ص54).

## رابعاً: التدريب في العناية بالذات

وهذا يشمل ارتداء الملابس، استخدام السكين، الشوكة، الملعقة، الاغتسال، تمشيط الشعر، تنظيف الأسنان، وجميع الاحتياجات الأساسية الأخرى بالحياة اليومية. إن الأطفال الطبيعيين والذين يحصلون على التشجيع من آبائهم يحاولون تقليد تلك الأنشطة والتي يلحظون بقية أفراد الأسرة خلال أدائهم لها وعندما تصلب أعوادهم وتنمو مهاراتهم التآزرية بصورة كافية فإنهم يبدءون بالتفاعل مع الرعاية التي تمدهم أمهاتهم بها وسرعان ما يبدون استعدادا برغبتهم في الاضطلاع بتلك الأنشطة بأنفسهم حتى ولو اخطئوا في بعض الخطوات التسلسلية للنشاط.

من ناحية أخرى نجد أن الأطفال التوحديين قد يمرون بمرحلة مدتها سنة أو سنتين في محاولات المقاومة الجادة لعملية الاغتسال وارتداء الملابس ويصبح كل جزء من أنشطة الرعاية اليومية مصدرا لحالة من الهياج والصراخ في تلك المرحلة. أما في مرحلة لاحقة فهم يميلون لتقبل كل تلك الاهتهامات باستسلام ودونها مقاومة بصورة توحي للمتعامل معهم بأنهم دمى صغيرة أكثر من كونهم أطفالا. وعملية تدريبهم على العناية بالذات تتضمن أسلوبا من الممكن تطبيقه في مواقف عديدة فهؤلاء الأطفال لا يستطيعون التعلم بواسطة إطلاعهم بكيفية أداء الشيء أو بواسطة عرض الموضوع أمامهم بل عن طريق «إشعارهم» بكيفية تنفيذ الأشياء.

فلو أردت من الطفل أن يقوم بعملية تزرير الأزرار فيجب أن تختار ثوبا ذو أزرار كبيرة وفتحات سهلة للتزرير من الأمام حيث يستطيع الوصول إليها بسهولة ثم قف خلفه وأمسك بيديه بحزم وثبات، ولكن ليس بصلابة لكي تتمكن من تشكيلها بالحركات اللازمة لعملية التزرير ومن الممكن أن تقوم بتشجيعه وبحثه أن كان يفضل أن يسمعك تتكلم. فإن كان طفلك يثير الكلام ويقلق كثيراً خلال انخراطه في نشاط جديد فإنه من الأفضل أن تبقى صامتا وتستطيع أن تحتضنه وتمتدحه حيث ينجح في عملية التزرير.

ومن المكن تعليم معظم مهارات العناية الذاتية بواسطة تقسيمها إلى خطوات بسيطة أو صغيرة. فعملية ارتداء الملابس مثلا تمثل مشكلة كبيرة لأنها تعتمد على

ارتداء الملابس وخلعها بصورة صحيحة ويجب أن يتم ذلك أمامه بالصورة الصحيحة ثم تقدم له المساعدة بعد ذلك عند الضرورة. وفي مرحلة لاحقة يمكننا لفت انتباه الطفل وتوجيه اهتمامه إلى البطاقة الملصقة على الثوب والتي تدل على الجهة الداخلية والجهة الخلفية للرداء ولكن النجاح في كل ما سبق يتطلب سنوات من المهارسة.

كها أن الأطفال التوحديون غالبا ما يكونوا غير مدركين للملبس المناسب لحالة الجو السائدة في وقت ما، فنراهم يرتدون الملابس الداخلية الثقيلة في الصيف أو ملابس من القطن الخفيف في الشتاء، لذا يجب توفير نوع من الرقابة والمساعدة للطفل دون مضايقته.

أما تمشيط الشعر فهي مهارة تستدعي استخدام المرآة كي تكون النتائج حسنة ولكن المشكلة التنسيق المكاني بين اليمين واليسار هي أمر يزيد العملية صعوبة ويجعل النجاح التام معتمدا على المهارسة وازدياد النضج والنمو. ويجب تشجيع الأطفال في الاعتماد على أنفسهم في تناول الطعام حتى إن كانوا يفتقرون إلى الأسلوب الصحيح لتحقيق ذلك وقد يتوجب عليهم استخدام الملعقة والشوكة لفترة طويلة لكنهم في النهاية سوف يتدرجون إلى استخدام الشوكة والسكين (55، ص131-128)

### خامساً: التنريب على استغنام العمام

يشكل بعض الأطفال التوحديين مضايقة وإزعاجا لذويهم فيها يتعلق باستخدام الحيام. ويتطلب الأمر تدريب الأطفال التوحديين من خلال وضعه في المرحاض بصورة منظمة في الأوقات التي يحتمل أنه بحاجة لذلك خلالها، وهي قد تكون بعد الاستيقاظ من النوم بعد ليلة لم يبلل بها نفسه أو بعد الوجبات أو بعد تناوله السوائل التي تقدم له بين الوجبات.

ويجب أن تتم ملاحظة كل طفل على حدة بصورة بالغة الدقة لكي نتمكن من التحكم في الفترة المنحصرة مابين تناول الوجبة أو الشراب وبين قضاء حاجته ويجب على الطفل أن يظل جالسا على المرحاض لبضعة دقائق فإذا ما قضى حاجته بنجاح فعلينا أن نشجعه ونمنحه المزيد من الاهتمام أو أي شيء نعرف أنه يجبه، أما إذا فشل في تنفيذ الأمر فيجب أن نحافظ على هدوئنا وأن لا نعلق على الموضوع باتا.

وهناك بعض الأطفال الذين يكرهون بل ويخافون استخدام المرحاض فمن المهم أن نكشف ما إذا كانوا يشعرون بالأمان خلال تدريبهم على استخدام المرحاض أم لا، وقد يفيد شراء شيئا يضع عليه قدمه خلال جلوسه على المرحاض الخاص بالكبار والذي يكون اكبر من أن يرتاح عليه الطفل دون تثبيت قدميه، أما ما يتعلق ببرودة كرسي المرحاض ذاته فهو سبب قوي يجعل بعض الأطفال يقلقون ويتضايقون.

وحتى مع الصبر والمثابرة فإنه قد ينقضي وقت طويل قبل أن يتمكن الطفل التوحدي مع الاستغناء عن الحفاظات. ونجد أن المختصين في مجال رعاية الطفل ينصحون الآباء بتغيير اللفافة أو الحفاظة حالما تتبلل أو تتسخ وذلك حتى لا يعتاد الطفل على البلل ومن ثم فإنه يكون غير مبال بها يتعلق بالراحة من النظافة أو بالضيق من وجود اتساخ أو بلل (55، ص 127-128)

### ثم ماذًا يهب على الأم أن تعمله مع الطفل بعد ذلك؟

1- على الأم القيام بعمل جدول تتبع به عدد المرات التي يتخلص فيها الطفل من الفضلات ولمدة أسبوع على الأقل. ثم القيام بعد ذلك بأخذه إلى الحمام كل (20) دقيقة، مع التأكد عما إذا كان قد تخلص من الفضلات أم لا، مع تدوين ذلك،

- حيث ستخرج الأم بعد ذلك بجدول يبين تقريبا الأوقات التي من المحتمل أن يتخلص فيها من الفضلات إذا أخذته إلى الحيام (فقد تكتشف من خلال الجدول أنه يجتاج إلى الذهاب إلى الحيام كل ثلاث ساعات على سبيل المثال)
- على الأم القيام خلال فترة الملاحظة هذه بتقييم الأمور التالية: مهارات ارتداء وخلع الملابس، المخاوف المختلفة، الأمور التي يهتم بها الطفل، ومدى درجة الانتباه لديه.
- المطلوبة، وهي تشمل الذهاب إلى الحمام، الجلوس على مقعد الحمام لفترة كافية للتخلص من الفضلات، التعامل مع الملابس بشكل مناسب، القدرة على التعرف على الانتهاء من عملية الطرح، أو التغلب على خوف معين.
- 4- قد لا يكون هدف الأم الأولى هو النجاح في أداء عملية طرح الفضلات كاملة،
   ولكن يجب أن تعمل على إنشاء روتين خاص للحهام، سيساعد الطفل في
   النهاية على أداء العملية بنجاح حينها يكون جاهزا لذلك وروتين الحهام يشمل:
- أ- نظام للتواصل يتعلق بالذهاب إلى الحمام، معرفة ما ينبغي أن يفعله حينها
   يذهب هناك، وفهم أين يذهب، وماذا يفعل عند الانتهاء.
  - ب- البدء من عند المستوى الحالى للطفل.
    - ج- وجود نظام لمكافأة الطفل.
    - د- الاستمرار في تدوين الجدول.
- 5- أن تنظر لعلامات استعداد الطفل لأداء العملية بنجاح. وعلى الأم أن تتذكر أن الطفل من المحتمل أن يتقن في البداية عملية طرح البول فقط. وعلامات الاستعداد تشمل:

- أ- البقاء جافا لمدة طويلة من الوقت (1-2) ساعة.
- ب- التوقف عن النشاط الذي يقوم به عندما يطرح الفضلات على ملابسه
   الداخلية.
  - ج- وجود انتظام في عملية طرح الفضلات.
- د- يقوم الطفل بأخبارك بأنه قد «اتسخ» (مثل أن ينزع بنطلونه، أو أن يتخلص من الحفاظات، أو أن يتحسس بنطلونه)
- ه- حينها يخبرك الطفل أو يظهر لك أنه سيبلل نفسه أو أنه قد «فعلها» يمكن استخدام التعليم المبني على وجود بنية ثابتة كإطار عام يتم من خلاله إدراج حاجات الطفل، ومهاراته، واهتهاماته، وعملية الذهاب إلى الحهام تحتوي على العديد من الخطوات التي يجب أن تتقن لنجاح العملية. ولذلك فإن تحديد مستوى طفلك من حيث أداء هذه الخطوات، سيساعدك على تحديد الخطوة التي يجب البدء منها. كما يجب تقييم الطفل بشكل مستمر من اجل إجراء أية تعديلات ضرورية وكوني صبورة متناسقة التصرفات وقوية (7، ص 3-1).

### سلاماً ؛ التنزيب على الهلوس

إن الجلوس على المقعد بهدوء يجب أن يتعلمه على مراحل صغيرة بنفس الشكل فيمكن للطفل التوحدي أن يتعلم أنه لن يحصل على طعامه إلا إذا جلس بهدوء إلى مائدة الطعام. وبعض الأسر تعتبر أن أية وجبة من وجبات الطعام للطفل التوحدي عبارة عن كابوس. حيث يصر الطفل على تناول طعامه على هيئة لقهات وهو يجري حول الغرفة. ويجب أن يبقى الطفل جالسا حتى ينتهي من وجبته وهذا يتم بالتدريج.

أما بالنسبة للجلوس على المائدة من اجل اللعب سواء بالمكعبات أو الرسم ...الخ فهو يأتي كجزء من عملية اكتساب الاهتهام بهذا العمل وبذلك تصبح هذه الأنشطة ممتعة للطفل. ولابد أن نوضح ونبين للطفل أنه لا يستطيع أن يأخذ هذه الأدوات (أدوات اللعب) إلا إذا كان لديه استعداد للجلوس ونوضح له بحزم أنها سوف تبعد عنه إذا لم يجلس في مكانه.

### سابعاً: التدريب على التلامس الهسمالي

بعض الأطفال التوحديون يقاومون بعض أنواع معينة من التلامس الجسهاني فهم عادة يستمتعون بالأرجوحة وغير ذلك من أنواع اللعب النشيط. ويمكن استخدام هذا لكي نصل إلى نوع أكثر رقة من اللمس والاحتضان وذلك بإتباع النمط المعتاد من الربط بين التلامس والتجارب الأخرى الممتعة للطفل مثل تناول الطعام أو الاستهاع لموسيقى يجبها أو أغنية يفضلها.

ومن الضروري أن نبدأ بثوان قليلة فقط من التلامس ثم نزيد الوقت تدريجيا. فالطفل التوحدي يجب أن يتعلم أن يتقبل المسك له ويستمتع به حتى يمكنك توجيهه أثناء تعلمه للمهارات المفيدة المختلفة.

# ثَامِناً ؛ التسريب على العناية بالصحة الجسمية

إن ضعف القدرة على الكلام يجعل من الصعوبة على الطفل التوحدي أن يشكو إذا ما شعر بتوعك أو تعب أو أن يشير إلى موقع الألم. لذا فعلى الأبوين أن يلاحظا سلوك طفلها بدقة شديدة أو أن يتعرفا على المؤشرات الدالة على أنه يعاني من علة ما مثل الاضطراب الزائد على المعتاد، ضعف الشهية للطعام، الفتور والرغبة في النوم بصورة غير معتادة، الطفح الجلدي والاحرار، ارتفاع الحرارة الناتجة عن الحمى.

ومن المفيد أن نعلم الطفل بضعة كلمات ليستخدمها عند شعوره بالضيق أو الألم. والعديد من الأطفال التوحديين يقاومون بشدة محولات الفحص الطبي ومن الممكن التغلب على ذلك بواسطة اللعب مع الطفل لعبة «تقليد الطبيب عندما يفحص» وذلك كي يعتاد الطفل على اليد عند وضعها على بطنه وعلى سماعة الطبيب عند وضعها على صدره وهي تساعد كذلك على التدريب على فتح وإغلاق العينين والفم عندما يطلب من الطفل ذلك.

والأطفال المعاقون الذين يعانون من مصاعب متعلقة بالمضغ وبالقدرة على تحريك عضلات الفم واللسان بصورة ملائمة غالبا ما يكونون عرضة لتسوس الأسنان ولابد من الحرص على تنظيف الأسنان بفرشاة الأسنان والمعجون بصورة منتظمة وإذا ما تطلب الأمر إدخال الطفل التوحدي إلى المستشفى فمن الأفضل أن تصحبه والدته وتمكث معه فهو يجتاج وجودها كضهان وكباعث للراحة أكثر مما يجتاجه أي طفل طبيعى في مثل سنه. (55، ص156-157)

## تاسماً: التسريب على التنكر واستغدام مفهوم الزمن

يواجه الأطفال التوحديون صعوبة في التقاط مفهوم «الوقت» أو «الزمن» فالمعاني التي تحملها كلمات مثل «دقائق» «ساعات» «أيام» «أسابيع» «أمس» اغدا» «العام القادم» هي معاني يصعب فهمها أو تعليمها وهذا يؤثر في السلوك الاجتماعي لدى الأطفال بصورة مختلفة خلال مراحل مختلفة من نموهم. ففي السنوات الأولى من العمر تبرز المشكلة بشكل عدم القدرة على الانتظار ويستمر لفترة طويلة عند الطفل التوحدي فالبعض منهم يبدأ بالصراخ إذا ما اجبره أحد على الانتظار أكثر من ثانية للحصول على الطعام أو للخروج سيرا على الإقدام أو لنزهة في السيارة أو لأي أمر آخر يرغب في الحصول عليه ويساهم الروتين المنتظم في تقليل هذه الظاهرة.

ولكن يمكن تعليم الطفل في خطوات متدرجة أن ينتظر بهدو، وصبر ويسهل الأمر عليه عندما يبدي اهتماما بها يوجه إليه من كلام.

وعندما يجلس الطفل على كرسيه وقت الغداء بإمكانك أن تقول له اسيصل الطعام إليك خلال دقيقة عنم انتظر عدة ثوان قبل أن تقدم له طعامه.

ويمكن أن توضح من خلال الصور بعض المهارات الاستقلالية مثل المحمد ينهض المحمد يتناول الإفطار المحمد يتسوق بصحبة والده وترفق مع كل عبارة الصورة التي تمثلها. ويطبق نفس الأسلوب عند تشجيع الطفل على ممارسة الكتابة من خلال تسجيل بضعة كلمات تتعلق بالحدث المنتظر وهذا على ما يبدو كان يمثل ضهانا نفسيا له بأن المناسبة أو الحدث المرتقب سيأتي في النهاية دونها شك في ذلك.

ويستمتع الأطفال العاديون بحكايات ما قبل النوم قبل أن يستغرقوا فعلا بالنوم بينها نجد أن الأطفال التوحديين غير قادرين على فهم اللغة بصورة تسمح لهم بتقدير ظروف القصة الخيالية التي تروى لهم، ولكنهم غالبا ما يستمتعون بذلك النوع من السرد إذا ما تعلق بالأحداث اليومية المعتادة والتي يرويها لهم الأب أو الأم وتتبعها مثلا أغنية مفضلة لدى الطفل توفر نظاما روتينيا مريحا للأسرة وتساعد في الوقت ذاته على تحسين القدرة اللغوية والذاكرة (32، ص153-156).

### ماشراً : التنريب على بعض الأنقطة البنئية

من المفيد بصفة خاصة أن تشجع أطفال التوحد على الأنشطة البدنية الممتعة التي لا تحتاج إلى الخيال وذلك نظرا لضعف قدرتهم على اللعب الإبداعي. وعادة ما يجب أطفال التوحد اللعب بالأراجيح والزحاليق والأحصنة الهزازة وقد يرفض الأطفال الأكثر توترا أن يجربوا هذه الأشياء، لهذا يجب أن يكون لدينا الصبر والمثابرة في محاولة التغلب على هذا الخوف بسبب المتعة التي توجد في هذه الأنشطة. وعند

الذهاب بالطفل التوحدي إلى الحدائق العامة أو أماكن اللعب يجب ملاحظته بحرص لأنه قد يجري مباشرة أمام مرجيحة يستخدمها طفل آخر بدون أن يعي الخطر الذي يتعرض له. ويجب تدريب الطفل أن ينتظر دوره رغم أننا قد نواجه الطفل أثناء تدريبه أن هذا النوع من السلوك يعني مغادرته سريعا لمكان اللعب فإنه سوف يبدأ في تقبل الانتظار بمزيد من الكياسة.

ويمكن تدريب الطفل التوحدي على ركوب الدراجة ذات الثلاث عجلات بمساعدة اثنين من الكبار يقوم أحدهما بتوجيه الطفل بينها يمسك الآخر بيديه على مقود الدراجة. والتدريب على ركوب الدراجة ذات العجلتين يعتبر أصعب بكثير لأنه يتطلب قدرة على حفظ التوازن إلى جانب المجهود العضلي. ولكن بعض الأطفال يتعلمون هذا الأمر بسهولة مذهلة بينها لا ينجع البعض الآخر في هذا مطلقا، وأحيانا يحدث أن يشتري الأب لطفله دراجة ذات عجلتين وهو في سن السبع أو الثهان سنوات ولكنه لا يتعلم ركوبها وسرعان ما يفقد الاهتهام بها فتوضع بعيدا ويتم نسيانها وبعد مرور عدة سنوات يذهل الأبوان من رؤية ابناهما يركب الدراجة وكأنه كان يركبها طوال حياته. (22، ص55-56)

### أحد عشر: التدريب على اللعب والألماب

بالنظر لكون إعاقة الطفل التوحدي تمنع نمو الخيال لديه أو تعيقه بشكل حاد فإنه لا يلعب مثل باقي الأطفال ولكن يمكن مساعدته في اكتساب خبرة مفيدة عن طريق اختيار اللعب التي تثير عادة اهتهام الأطفال الصغار والذين هم في سن تعلم السير مع ضرورة شرح وممارسة كيف يلعب بها (مثال: تشجيع الطفل التوحدي على التعامل مع لعبة العلب ذات الأحجام المتدرجة التي يدخل الصغير منها في الأكبر وهكذا والمكعبات الملونة ...الخ). لان هذا يوفر له بعض الخبرة فيها يتصل بالشكل، والحجم، واللون، العلاقة بين الأشياء.

ويحتاج الطفل التوحدي إلى توجيه يديه لمساعدته في إدخال العلب الصغيرة في العلب الكبيرة أو في بناء أبراج المكعبات. ولكن نجد أن هذا اللعب سيتوقف بمجرد الانتهاء من الإشراف الذي يقدمه الشخص الكبير، لهذا فإنه من الأفضل أن تطلب من أحد الأبوين أن يخصص يوميا بعض الفترات القصيرة للعمل واللعب مع الطفل. وينبغي اختيار لعب سهلة التركيب أيضاً للأطفال الذين لديهم مشاكل في استخدام مهارة الأصابع.

كما أن أطفال التوحد الذين لديهم مشاكل في اللغة يمكنهم التعامل مع اللعب التي تربط بين الكلمات والأصوات والصور. وعموما يجب ملاحظة اختيار اللعب التي لا تحتاج عند الاستمتاع بها إلى لغة أو خيال أو على درجة كبيرة من التعقيد.

ويجد أطفال التوحد صعوبة في اللعب مع الأطفال الآخرين بنفس المستوى الذي يجدونه في ممارسة اللعب بمفردهم مع ألعابهم فهم لا يفهمون الغرض من أي لعبة إلا إذا تمكنوا من إحراز تقدم هائل بصورة غير معتادة. ولا تدفعهم أي رغبة في الفوز لأنهم لا يستطيعون استيعاب مفهوم «الفوز» بكل ما ينطوي عليه من وعي اجتماعي ولكن عندما يصل الطفل إلى سن (5) أو (6) سنوات يمكن تعليمه ألعاب بسيطة حتى يمكنه فيها بعد أن يهارسها مع أطفال آخرين.

ومثال على ذلك: قذف الكرة والإمساك بها ونظرا للمشاكل التي لدى طفل التوحد بالنسبة للتحكم العضلي تجعل مثل هذه الألعاب البسيطة صعبة عليه ويمكن إذا وقف أحد الكبار خلف الطفل ممسكا بذراعيه ليوجهه في قذف الكرة والإمساك بها فسوف يتعلم الطفل في النهاية ويفضل استخدام الكرة الكبيرة بدلا من الكرة الصغيرة.

ومن الممكن أن تطور الألعاب البسيطة التي يستمتع بها الأطفال الصغار لتشمل الطفل التوحدي وتكون التجربة قيمة وذات فائدة كبيرة لو استطاع الأطفال الآخرون أن يشاركوه باللعب ولكنهم بحاجة لان يكونوا على فهم ودراية كافيين ليتحكموا بسلوكهم بصورة تلاثم التعامل مع الطفل المعاق. (55، ص144-146)

### اثنا مقر؛ التنريب على التعاون العام

إن الحياة تصبح أسهل وأيسر وأكثر سعادة إذا ما استطعت تعليم طفلك أن يأتي إذا ما ناديته باسمه وأن يجلس معك لفترة، وأن يتقبل ويستمتع بالتواصل الجسدي (كالاحتضان والمسك) والذي يعد ضرورة للتعليم غير اللفظي. وخلال تعليم الطفل التوحدي التعرف على اسمه فإن الأفضل أن نستخدم اسها واحدا فقط يتم اتفاق الجميع عليه والابتعاد جهد الإمكان عن اسم التدليل وحالما يبدأ الطفل بالاستجابة لأسمه فلن تكون هناك مشكلة في تعلمه أسهائه الأخرى. ويجب استخدام اسم الطفل من خلال ربطه مع مواقف تثير البهجة والسعادة لديه وهي خطوة البداية.

فعلى سبيل المثال إن كان الطفل من أولئك الذين يحبون وجبات الطعام فعليك أن تناديه باسمه خلال تحضير وجبته ويجب مناداته باسمه في مواقف أخرى مماثلة. وإذا أعطيته شرابا أو قطعة من البسكويت أو قطعة حلوى فانك تستطيع مناداته باسمه لتفوز بانتباهه.

وفي المراحل الأولى لا تستخدم اسمه وأنت غاضب لان ذلك قد يعود إلى عملية التعليم بتأثيرات عكسية كما أنه من المنطقي عدم استخدام اسمه مرارا في مواقف لا تريده أنت أن يستجيب خلالها.

إن الجدوى من التعليم تكون ضعيفة إذا ما واصلت الأم غضبها على الطفل وثورتها عليه ولكن بعد ذلك عندما يكون بمقدور الطفل أن يتكلم ويتذكر فقد يكون من النافع إظهار عدم تقبل السلوك بعد حدوثه ببعض الوقت. وبعض الأطفال التوحديين يسعون لمقاومة بعض أنواع الاتصال الجسدي حيث أنهم في العادة

يستمتعون بالدغدغة والتأرجح وببعض أنواع اللعب العنيف وبالإمكان استخدام ذلك لتوجيه اهتهامهم إلى تواصل جسدي واحتضان أكثر رقة واقل عنفا وبالإمكان أيضاً إشراك الأسلوب المتبع مع خبرات سارة أخرى مثل عصير البرتقال الذي يقدم للطفل، الإنصات إلى أغنية ما، أو التغني بنشيد للأطفال وقد يكون ذلك ضروريا للبدء باتصال جسدي قصير المدى ثم زيادة الوقت تدريجيا.

كنا يمكن تدريب الطفل في الجلوس بهدوء على الكرسي وهو أمر يجب تعليمه بتقسيمه إلى مراحل عدة بنفس الأسلوب المذكور سابقا وبالإمكان إطلاع الطفل التوحدي بأنه لن يحصل على وجبة طعام ما لم يجلس على مائدة الطعام. ولا يوجد هناك أي داع لإجبار الطفل التوحدي الصغير على الجلوس إلى المائدة بعد انتهائه من طعامه فقط لينتظر بقية أفراد الأسرة كي ينتهوا من طعامهم ولكن يجبذ أن يظل جالسا على الأقل حتى ينتهي من طعامه فقط وفي مرحلة لاحقة يمكن تعليمه أن ينتظر بقية أفراد أسرته إذا ما كان يسعده تناول الطعام في مطعم مع أسرته ولكن من المكن تعليمه ذلك بصورة تدريجية.

وهناك العديد من أساليب المكافأة يمكن استخدامها فيها بعد. فالخروج في نزهة سير على الإقدام، الإنصات إلى الأغاني، الاستهاع إلى أنشودة للأطفال، الدغدغة والاحتضان، الهمس في أذن الطفل، اللعب بالماء، الركوب للنزهة في السيارة، حمل الطفل على الظهر والتجول به، كلها أنشطة يتم استخدامها بناء على اهتهام أو عدم اهتهام الطفل بها.

وهناك مشكلة أخرى أكثر واقعية تواجهنا وهي أن أكثر الأطعمة التي يفضلها الأطفال هي الحلويات والبسكويت فإذا استخدمت تلك الأطعمة بين الوجبات الرئيسة فإنها سوف تفسد شهية الطفل والرغبة في تناول الطعام المفيد، وقد تقود إلى زيادة الوزن إضافة إلى كونها ضارة بالأسنان.

ومن الممكن استغلال أوقات الطعام الرئيسة في عملية التعليم وأن لم يكن لدينا خيارا آخر عدا الحلويات فإن قطعا صغيرة جدا ومنوعة من الحلوى والتي لا تحتاج إلى مضغ هي الحل الوسط للمشكلة ويجب استبدال ذلك بأساليب أخرى لتحفيز الطفل ودفعه للتعاون معنا وذلك بأسرع ما يمكننا (32، ص121-124)

### ثلاثة عشر؛ التدريب على بعض العادات والعلاقات الاجتماعية

تعد الإيهاءات وحركات الوجه المعبرة عوامل هامة تدخل ضمن عملية التواصل الاجتهاعي. ويواجه الأطفال التوحديون صعوبات في مثل هذا النوع من التواصل إن أطفال التوحد يفتقرون إلى العواطف والأحاسيس تماما وعند مواجهة أحد الأطفال التوحديين فإن معظم المتعاملين معهم سرعان ما يتوقفون عن مواصلة الجهود للحصول على نتائج ملموسة مما ينشئ حلقة مفرغة طالما ظل الطفل غير قادر على البدء بعملية الاتصال مع الأخرين.

وعما يستحق اهتهام الوالدين هو محاولة تدريب الطفل على التعبير عن أحاسيسه فيمكن تعليمه المصافحة إذا تم إرشاد يديه بصورة صحيحة لكيفية ذلك، وذلك كلها مد الزائر يده إليه أولاً كها يستحب تشجيع المبادرات الايجابية التي تدل على التعاطف والمحبة داخل الأسرة فبدلا من أن نقنع بإذعان الطفل لضمة ليس لها رد فعل دافئ أو لقبلة يتقبلها بجمود فإنه يمكننا إمساك ذراعيه كي يستجيب بدوره لذلك الاحتضان كها يمكن تدريبه على التمسك بصورة صحيحة بشد ذراعيه وساقيه إلى الشخص الذي يحمله بدلا من الإذعان برخاوة، وبلا مبالاة مثل دمية من القهاش ويمكن تعليم الطفل أن يقبل ذويه بنفس الأسلوب بواسطة إرشاد رأسه برفق للصورة المطلوبة.

ومن الممكن تعليم الطفل كيف يبتسم بتحريك زوايا شفتيه برغم غرابة هذا

الأمر وعندما يصل إلى مرحلة نهائية يستجيب فيها لمثل هذا النوع من التعليم. وبالإمكان استخدام نبرة الصوت غير المناسبة للتعبير الوجهي أو أن يربطا الأسهاء بنوع الأفعال مثل « يبتسم – سعيد»، «يقطب – غاضب».

وتفيد الطفل جلسة أمام المرآة يتابع بها وجهه وهو يقوم بحركات تعبيرية عديدة كها يمكننا استخدام صور لأشخاص تبدو عليهم تعابير مختلفة لتسمية نوع التعبير وللمقارنة. وغالبا ما يجد الأطفال ذلك مسليا ومضحكا ويجدون أنفسهم غارقين في ضحك صاخب على أشكال وجوههم ووجوه والديهم المثيرة للضحك وهذا يعطي الدرس جواً من السعادة والايجابية.

أما أوضاع جسد الطفل التوحدي أو طريقة سيره فهي قد تؤكد حقيقة كونه معاقاً ولكن يمكن تصحيح هذا الوضع إلى حد ما بتشجيعه على تحريك ذراعيه كها يفعل الجميع خلال المشي وبأن يقف بصورة معتدلة دون أن يلوي ذراعيه أو يضم رأسه من جهة واحدة وفي أحيان كثيرة نجد أن الأطفال يمسكون أفواههم ويفتحونها بأيديهم وهذا مالا يجب السكوت عنه أو تشجيعه أن أمكننا ذلك ومساعدة الطفل في التغلب على تلك المشكلات يحتاج إلى صبر ومسايرة للطفل. وتعزى أسباب اتخاذ الأطفال لتلك الأوضاع والحركات الغريبة في محملها إلى قصور العملية النهائية أو عملية النضوج لديهم. لذلك فإن عليهم أن يبذلوا جهدا مضاعفا كي يستطيعوا الوقوف أو السير بصورة جيدة ولكن الانفعال والمضايقة من قبل الوالدين للطفل سيؤديان إلى تكدر الطفل وامتعاضه. وعندما يبلغ الطفل السادسة أو السابعة من العمر فإنه قد يتمكن من تعلم النظر إلى الناس مباشرة بدلا من نظراته التي كانت تتحاشاهم وهذا يأتي تلقائيا مع التقدم في العمر إنها ممكن حث الطفل عليه بصورة فعلية قبل ذلك فقد يصبح ضروريا أن يبدأ في جلسات تدريبية يمسك خلالها أحد الوالدين رأس الطفل برفق ويوجهان بصره إلى ناحية معينة وطريقة خلالها أحد الوالدين رأس الطفل برفق ويوجهان بصره إلى ناحية معينة وطريقة خلالها أحد الوالدين رأس الطفل برفق ويوجهان بصره إلى ناحية معينة وطريقة خلالها أحد الوالدين رأس الطفل برفق ويوجهان بصره إلى ناحية معينة وطريقة

نجاح ذلك هو بالفوز بتعاون الطفل مع من يتعامل معه عن طريق جلب أقنعة مسلية للطفل أو الهمس الهادئ أو بترديد أغنية يجبها الطفل وباختصار فإن تدريب الطفل يجب أن يكون مثيرا ومسليا.

وينمو اهتهام الطفل بالأشخاص الآخرين مع ازدياد خبرته ويساهم في ذلك الأصدقاء والجيران والأقارب خاصة إذا تم شرح إعاقة الطفل لهم. كها أن الأشخاص الذين يترددون على المنزل لعمل ما بصورة منتظمة هم غالبا ما يكونون ودودين ومتفهمين ويمكن تعليم الطفل أن يفتح الباب إذا طلب منه ذلك وبأن يحي القادمين بكلمة اأهلاه.

ويسهل على الأطفال التوحديين التعلق بالكبار أكثر من الأطفال الآخرين خاصة إذا كان أولئك الأطفال من نفس العمر أو اصغر سناً ويحتمل أن يكون ذلك لكون الشخص الكبير قادرا على التكيف مع الطفل بينها يفتقر الأطفال الآخرون إلى التبصر السليم بها يتعلق بالطفل المعاق كها أنهم لا يقومون بتعديل سلوك ذلك الطفل يستثنى من ذلك بعض الأطفال الطبيعيين الذين لديهم أخوة معاقون فإذا كان آباؤهم يمسكون بزمام أمور أبنائهم المعاقين بصورة سليمة فإن هؤلاء الأطفال الطبيعيين سيكونون متمكنين بصورة جيدة وملحوظة على التفاعل والتعامل مع الطفل التوحدي.

والأطفال التوحديون الذين يعانون من إعاقات متوسطة أو شديدة يكونون بحاجة إلى الرقابة الخارجية وللإرشاد كلما كانوا مع مجموعة من الأطفال الطبيعيين ولا يجب إتاحة المجال للأمور بأن تتراجع وتتأخر عما تم إحرازه من تقدم كي لا يصبح الطفل التوحدي عدوانيا كرد فعل أو يرتد ويعود للتجوال لوحده.

والتوحديون عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم فضلا عن عدم قدرتهم على

تعلم ذلك من خلال المارسة فهم يفتقرون إلى الذكاء اللغوي وإلى اللفظ وتنقصهم المهارة الجسمانية لحماية أنفسهم عندما يكونون بين أقربائهم. (55، ص147-150)

### أربِعة عشر: التدريب على التنزه والشاركة في الناسبات الاجتماعية

يواجه الأطفال الذين يعانون من مصاعب بصرية واضحة وبعمر اقل من أربع سنوات المخاوف والانزعاج من الضوضاء والأماكن المزدحة، وهذا مما يعيق عملية اصطحابهم إلى السوق أو الحفلات أو الشوارع المزدحة، ومع تقدمهم في العمر وما يصاحبه من تناقص حدة الإعاقة لديهم يبدأ معظم الأطفال بالاستمتاع بالنزهات خاصة وأنهم يفتقرون إلى اللعب الابتكاري والتخيلي الذي قد يشغلون أنفسهم به. في تلك المرحلة الانتقالية عندما يبدأ الخوف بالتقلص ويبدأ الاستمتاع بالتزايد يجب أن يتم التخطيط لنزهة استطلاعية بصورة حذرة ودقيقة. وفي البداية ينبغي أن تنظمها بحيث تكون قصيرة المدى بصورة وافية وتكون قريبة إلى المنزل كي تعيد الطفل ثانية إذا وجد أن الوضع أكثر من أن يحتمل. فزيارة إلى حديقة الحيوان وما تحمله من الحيوية والصخب وروائح معينة تميز المكان، قد تفرح الطفل التوحدي ذا الثلاثة أعوام لكنها تمنح ابن السابعة متعة كبيرة. وتحتاج النزهة مع طفل صغير إلى تجهيز بعض اللوازم المضرورية فيمكن أن نأخذ وجبة طعام له إذا تعذر وجود مطعم قرب الجهة التي سنقصدها. ويمكن الساح للطفل باصطحاب لعبة مفضلة لديه أو غرض صغير لا يبدو غريبا إذا لاحظه العامة وذلك لمنح الطفل شعورا مرتبطاً ببيته.

أما أهم الترتيبات على الإطلاق فهي التدريب الأساسي على العادات الاجتهاعية السليمة مما يشعر الأبوين بالاطمئنان والارتياح ويتيح الفرصة لجميع أفراد الأسرة بها في ذلك الطفل نفسه للاستمتاع بالنزهة كها يجب.

وفيها بعد يمكن أن يطول وقت النزهات وأن يشتمل على أمور أو أنشطة أكثر

وأن نخبره سلفا ونرسم له صورة عن المكان الذي سيذهب إليه وعن الأمور التي ستحدث هناك. ويستمتع الطفل بالأفلام الكارتونية المصحوبة بالموسيقى فهي أيضاً عالى يستمتع به الأطفال في العادة.

وإذا كان باستطاعة الطفل حضور عرض خاص لأحد الأفلام فمن اليسير في البداية أن نعلمه بأن عليه أن يظل هادئاً صامتا وأن لا يتحرك أو يتجول هنا وهناك خلال العرض. وقد يسعد الأطفال أن يشاركوا الآخرين بالتصفيق والضحك حتى لو لم يكونوا قادرين على فهم النكتة فروح الدعابة لديهم تميل للتصلب والجمود.

أما التوحديون الأكبر سنا فهم عادة يحبون حضور الحفلات رغم مشاركتهم فيها محدودة جدا.

ويجب على الآباء أن يتغلبوا على كل حالة وحلها وأن يشرحوا للأقارب والأصدقاء مشاعر أطفالهم كي ينعم الطفل بأكبر قدر متاح من الحياة الاجتهاعية الفاعلة (55، ص150-152)

### خمسة عشر: التدريب في مساعلة الأخرين في المنزل

يتصف الأطفال المعاقون بأنهم اعتهاديون ولفترة طويلة من الزمن، وهم يحتاجون إلى الرعاية الخاصة بصورة مستمرة حتى كأنهم يبدون أعضاء سلبيين تماما داخل الأسرة ولكن من الأفضل لهم أن يشغلوا دورا ايجابيا حتى ولو كان دورا محددا. وفيها يتعلق بالأطفال التوحديين فمن الممكن تعليمهم العديد من المهمات البسيطة حالما يبدون تعاونا جديا بصورة معقولة ويظهرون الرغبة في التعلم. فمثلا عملية ترتيب المائدة تعتبر نشاطا جيدا كبداية مادام الأمر لا يشمل الأدوات القابلة للكسر وهو يوفر الفرصة النادرة للطفل لأنه يتضمن عملية تذكر وتسمية كل فرد في الأسرة يشغل مكانا على المائدة ونظرا لان كل فرد لديه نفس أدوات الفرد الآخر فهذا يتيح

الفرصة للطفل كي يتعلم عملية فهم واستخدام الكلمات (سكين، شوكة، ملعقة) وقد يواجه العديد من الأطفال صعوبة في معرفة المكان الصحيح لوضع السكاكين والشوك ولكن كل هذا يعتبر ممارسة مفيدة للتمييز بين اليمين واليسار.

وإذا كنت واسع الصدر صبورا فبإمكانك تعليم الطفل مهارات عديدة مثل رفع المائدة، تجميع زجاجات الحليب الفارغة خارج المنزل، دفع عربة الحاجيات. ويجبذ البدء بالمهات السهلة في أدائها والسريعة الانتهاء، ومن الصعب إقناع الأطفال بأن يواظبوا ويستمروا في مهمة أو نشاط طويل المدى مثل تجميع كل أوراق الشجر في الحديقة وهم لم يتمكنوا من فهم المقصود من ذلك وسرعان ما يبادرون في ترك المهمة والتوجه بعيدا عنها وقد يظهرون بعض التحسن في أدائهم لمثل هذه الأشغال المملة عندما يكبرون. وحينها يتضمن النشاط خطوات متتالية فإن الطفل التوحدي غالبا ما سينهى الخطوات المطلوبة.

إن الأطفال يحتاجون المزيد من الاهتهام لمنعهم من أن يفقدوا رغبتهم في تنفيذ نشاط ما لأنهم لا يستطيعون احتواء كل الخطوات التي تشتمل عليها مهمة ما في أذهانهم.

### ستة عشر: التدريب على التعلم وتصحيح الأخطاء

يبدو الأطفال التوحديون في صغرهم رافضين تعلم المهارات الجديدة ويظهرون في بعض الأحيان وكأنهم يرفضون تنفيذ أي عمل يطلب منهم وعندما يتم تعلم مهارة ما فإن الطفل قد يكررها مرارا وتكرارا حتى تبدو وكأنها بلا معنى وقد يقاوم أي محاولة لنقله إلى تعلم مهارة أخرى.

وبالملاحظة الدقيقة للوضع المتعلق باستجابة الطفل فإنها تتسم بمقاومة عنيدة لعملية التعلم أو بالانسحاب أو بالانطواء عنها فإننا سوف نحظى ببعض الأفكار

عن أسباب ذلك السلوك. وبعض الأطفال يبدون مقاومة أكثر من سواهم وكلما كان الطفل قادرا على الكلام والتعبير اللغوي كلما قلت سلبيته التي يظهرها للآخرين.

وإذا واجه الطفل صعوبة في تقليد الأمور التي يراك تؤديها أمامه فإنه ليس من المستغرب أن يستجيب بصورة خاطئة أو أن لا يستجيب بتاتا. وبحسب شخصية الطفل الذي يتم التعامل معه فإن المحاولات الحثيثة في جعله ينجز ما نريد منه قد تقود إلى ثورة وهياج أو إلى قلق شديد أو إلى الانطواء والانسحابية.

كما أن هناك الكثير من الأطفال الذين يضايقهم تصحيح أخطائهم خلال تعلمهم مهارة ما أو نشاط جديد فهم قد يصرخون، يعضون ظاهر أيديهم، ويبدون قلقين ومنزعجين وهذا بدوره يضايق المعلم وقد يخيف الشخص غير المتمرس ويجعله مترددا في مواصلة العمل مع الطفل.

ومن الممكن تقليص المشكلة بواسطة التأكد من بساطة شرح الأمر للطفل وإذا ارتكب الطفل غلطة ما فإن خطوات تعليم المهارة يجب أن تقسم إلى أجزاء أكثر من السابق وهذا يساعد على بقاء الطفل هادئا واثقا من نفسه ومطمئناً. وإذا أحسست أن الطفل قادر على النجاح فعليك أن تكون حازما وأن تبين له بأن عليه أن يحاول وذلك دون أن تفقد هدوئك معه وأن ثقتك سوف تنقل نفسها بنفسها إلى الطفل.

إن الطفل عندما يقبل الاستجابة لمن حوله أحيان ويرفض القيام بأي عمل في أحيان أخرى قد لا يعني أن يكون بليدا فقد تكون إعاقته في أيام معينة أصعب من أن يستطيع السيطرة والتغلب عليها من أيام أخرى لأسباب بعيدة عن التحكم بها. فمن الممكن توفير مهات وأنشطة مدروسة بدقة للطفل تمنحه فرصة النجاح الذي يجب أن تقبله أو إثباته بطرق يفهمها الطفل ويستطيع استيعابها. وفي ظل هذه

الظروف يكون الطفل اقل إثارة للمشاكل مادام تدريبه يتم في حدود قدراته وليس ابعد منها وانه لمن غير المعقول تقديم نشاط للطفل التوحدي قبل وصوله إلى المرحلة التطورية النهائية التي نتوقع فيها من الطفل أن يجتاز ذلك النشاط.

إن ذلك يتطلب دقة واستبصارا وتحكما كي يتم حسم المرحلة التي تحدد ما إذا كانت مواصلة التدريب المكثف ستساهم في عملية نجاح الطفل أو أنها ستضاعف من قلقه وإزعاجه. (32، ص 124-125)

### سبعة مشر: التنريب على الرسم والتنوين

يعد الرسم والتلوين من الأنشطة الخلاقة التي يجب تشجيعها ولكن قد نحتاج أن نبين للأطفال كيفية استخدام أقلام الرصاص والألوان عن طريق توجيه أيديهم. وسوف يبدأ الأطفال بتلطيخ أنفسهم بالألوان واكلها حتى يصلوا إلى مستوى النضج، عندئذ يهتمون بالعلامات التي يرسمونها على الورق أكثر من تحسس المواد المستخدمة. وقد نجد الكثيرين منهم - حتى عند هذا المستوى - ليس لديهم قدر كبير من هذه المهارة فليس هناك من لديه مقدرة حقيقية في الرسم والرسم بالألوان سوى الطفل الموهوب إلا أن الطفل يتعلم الاستمتاع بمحاولة رسم الصور أو الأشكال الملونة. (22، ص 56-58)

وبعض الأطفال التوحديون لا يدركون أن الصور غثل أشياء معينة سوى في مرحلة متأخرة من النمو. ويمكن الاستفادة من الكتب التي تحتوي على الصور الواضحة عن الأشياء المستخدمة في الحياة اليومية أما الرسوم الكارتونية والصور ذات التفاصيل الكثيرة التي تشوش الطفل فهي ليست ذات فائدة كبيرة.

إن أصعب المشاكل التي تواجه التعامل مع الطفل التوحدي هي المحافظة على اهتهامه وتركيزه خلال النشاط فبالنسبة للطفل الطبيعي فإن ممارسته للعب تكون

سلسة وعادية كأفضل ما يكون لان إدراكه للعالم من حوله يكون دوما متقدما خطوة أو أكثر من نموه الجسماني وهو دائم الترقب والتطلع للأمور المستقبلية أو للخطوات التالية.

أما الطفل التوحدي فهو بعيد عن ذلك التقدم بسبب افتقاره إلى فهم واستيعاب معنى الحياة ومتطلباتها وهو يظل بحاجة إلى المراقبة المستمرة وإلى التشجيع المتواصل لمنعه من التراجع إلى عاداته القديمة المترافقة مع إدراك وفهم بسيط وبدائي لما حوله. (55، ص146-144)

### ثمانية عشر: التدريب على الاهتمام بالنمو الهنسي

لا يتأخر سن البلوغ في العادة عند الأطفال التوحديين على الرغم من أنهم غالبا ما يبدون اصغر من عمرهم الفعلي. ويميل اهتهامهم بالجنس إلى الظهور بصورة ناقصة وغير ناضجة فبعض الأطفال ينمو لديهم فضول متعلق بأجسادهم وبأجساد غيرهم وهم يبادرون بسذاجة إلى خلع ملابس الأطفال الآخرين ولكون هذا الأمر غير مستحب ولا يجب الإقدام عليه فيفترض أن يتعلمها الأطفال التوحديين.

وبالنسبة للفتيات فإن عملية الحيض عادة ما تبدأ لديهن خلال نفس الوقت الزمني الذي تبدأ فيه عند الفتيات الطبيعيات ويجب إتباع نظام روتيني مواظب خاص بعملية تغيير الفوط الصحية حتى تتمكن الفتاة من الاعتباد على نفسها بها يتعلق بهذا الأمر.

وربها يشعر بعض الآباء بالقلق والانزعاج على ابنتهم التوحدية لكونها ودودة أكثر مما يجب على الغرباء ولأنها سهلة الانقياد ولكن عادة ما يكون من السهل جدا مراقبة الطفلة واتصالاتها مع الآخرين (32، ص160-161).

# الفصل السادس الطرائق المتبعة في علاج أطفال التوحد

# اشتمل هذا الفصل على:

- 🗀 التحليل النفسي
- الملاج السلوكي
- الما مريقة تحليل السلوك التطبيقي
  - 🔝 العلاج التعليمي
  - 🗀 العلاج الطبي بالعقاقير
  - 🗀 التدريب على التكامل السمعي
    - 🗀 التواصل الميسر
    - الملاج بالتكامل الحسي
      - الملاج بالوسيقي
- المعادلة ومهارات التواصل المعالفة ومهارات التواصل
  - الملاج بالحمية الفذائية

# الفصل السلاس

# 6

# الطرائق المتبعة في علاج أطفال التوحد

هناك أساليب علاجية عديدة تستخدم في معالجة الأطفال التوحديين ويجب التأكد من أنه ليست هناك طريقة علاج واحدة يمكن أن تنجع مع كل الأشخاص المصابين بالتوحد كها أنه يمكن أن استخدام أجزاء من طرق علاج مختلفة لعلاج الطفل الواحد وهي ما يأتي:

### التحليل النفسى:

كان استخدام جلسات التحليل النفسي أحد الأساليب العلاجية السائدة حتى السبعينات من هذا القرن. وكان أحد الأهداف الأساسية للتحليل النفسي هو إقامة علاقة ودية مع نموذج يمثل الأم المتساهلة المحبة وهي علاقة تنطلق من افتراض مؤداه أن الطفل التوحدي لم تستطع تزويده بها، غير أن هنالك تحفظ على هذا الافتراض هو أن هذه العلاقة تحتاج إلى سنوات عدة حتى تتطور خلال عملية التحليل النفسي.

وعلى أية حال هناك من يرى أن العلاج باستخدام التحليل النفسي يشتمل على مرحلتين:

الأولى: يقوم المعالج بتزويد الطفل بأكبر قدر ممكن من التدعيم وتقديم الإشباع
 وتجنب الإحباط مع التفهم والثبات الانفعالي من قبل المعالج.

الثانية: يركز المعالج النفسي على تطوير المهارات الاجتماعية كها تتضمن هذه المرحلة التدريب على تأجيل وإرجاء الإشباع والإرضاء.

وعما يذكر أن معظم برامج المعالجين التحليلين مع الأطفال التوحديين كانت تأخذ شكل جلسات للطفل المضطرب الذي يجب أن يقيم في المستشفى وتقديم بيئة بناءة وصحية من الناحية العقلية (20، ص91-92)

### العلاج السلوكيء

اقترح بعض الباحثين والمهتمين بهذا الاضطراب استخدام الأساليب العلاجية السلوكية (كطرائق لتعديل السلوك) في علاج إعاقة التوحد سواء تم ذلك في البيت وبواسطة الآباء أو في فصول دراسية خاصة لعدم استطاعة الأطفال التوحديين البقاء في الفصول العادية بسبب سلوكهم الفوضوي وقصورهم في مجالات السلوك الذهني والاجتماعي الأخرى هذا فضلا عن إقدام بعضهم على إيذاء نفسه بشكل ضار مثل ضرب رؤوسهم في الحائط أو عض أيديهم بشكل قاس مع عدم استجابتهم للبيئة المحيطة.

يمكن تقديم برامج تعديل السلوك لأطفال التوحد للأسباب الآتية:

- أنها تقدم المنهج التطبيقي للبحوث التي تركز على الحاجات التربوية الأطفال التوحد.
- تعتمد على أساسيات التعلم والتي يمكن تعلمها بشكل سهل من قبل غير المهنيين.

يمكن تعليم أطفال التوحد نهاذج من السلوك التكيفي وبوقت قصير. ومن السلوكيات التي يمكن تعليمها لأطفال التوحد هي:

- مهارات تعلم اللغة والكلام
  - السلوك الاجتماعي الملائم
- مهارات متنوعة من العناية الذاتية
  - اللعب بالألعاب الملائمة
    - المزاوجة والقراءة
- المهارات المعقدة غير اللفظية من خلال التقليد العام (43) ص552).

وتقوم فكرة تعديل السلوك على مكافأة (إثابة) السلوك الجيد أو المطلوب بشكل منتظم مع تجاهل مظاهر السلوك الأخرى غير المناسبة تماما وذلك في محاولة للسيطرة على السلوك الفوضوي لدى الطفل. وترجع أسباب اختيار العلاج السلوكي للتخفيف من حدة السلوك التوحدي أو التخلص منها إلى عدة أسباب وهي:

- أنه أسلوب علاجي مبني على مبادئ يمكن أن يتعلمها الناس من غير المتخصصين المهنيين وأن يطبقوها بشكل سليم بعد تدريب وإعداد لا يستغرقان وقتا طويلا.
- أنه أسلوب يمكن قياس تأثيره بشكل عملي واضح دون عناء كبير أو تأثر بالعوامل الشخصية التي غالبا ما تتدخل مع نتائج القياس. وانه لا يعير اهتهاما لحدوث الاضطراب وإنها يهتم بالظاهرة ذاتها دون تعرض لاختلافات العلماء حول أصلها ونشأتها.
- أنه أسلوب يضمن نظام ثابت لإثابة ومكافأة السلوك الذي يهدف إلى تكوين
   وحدات استجابية صغيرة متتالية ومتتابعة تدريجيا عن طريق استخدام معززات
   قوية.
- أنه ثبت من الخبرات العملية السابقة نجاح هذا الأسلوب في تعديل السلوك بشرط مقابلة جميع متطلباته وتوفر الدقة في التطبيق.

وهناك من ناحية ثانية عدة خطوات يتعين الاهتهام بها وذلك لضهان نجاح برنامج العلاج أو التدريب أو التعليم وهذه الخطوات يمكن الإشارة إليها على النحو الآتي:

### أولاً: تعديد المنث

إذ لابد من العمل على اختيار السلوك المرغوب في تكوينه بشكل محدد وواضح مثل الرغبة في تعليم الطفل الابتسام لغيره أو مشاركة الآخرين في اللعب أو نطق كلمة معينة أو القيام بسلوك حركي معين. أما الأهداف العامة مثل التعاون أو النظافة أو السلوك الاجتهاعي بشكل المطلق فإنها تشكل مجالات واسعة يصعب قياسها ما لم يتم تحديدها في شكل وحدات سلوكية لا يمكن الاختلاف في فهمها أو تطبيقا.

### ثَالِياً: مهولة التعليمات ومناسبتها للطنل

بعد أن يعمل المعالج السلوكي أو المعلم السلوكي أو المعلم أو المدرب أو ولي الأمر على جذب انتباه الطفل أولاً فإن عليه (أو على أي واحد منهم) استخدام تعليهات سهلة يفهمها الطفل وذلك في اللحظة المناسبة مع عدم توجيه الحديث إليه في حالة عدم انتباهه ويتم توجيه التعليهات بشكل سهل ولا يحتمل ازدواج المعنى. كما يجب أن لا يكون مطولا بحيث يؤدي إلى صعوبة المتابعة. والأمثلة التالية تعطينا مثالا لما يجب أن يكون: ارفع يديك، امسك القلم، انظر للأعلى، المس اللون الأحر ...الخ.

ثلثاً: حث الطفل على الاستجابة عن طريق الملائمة بين المطلوب تأديته وبين خبرات الطفل الحاضرة إذ قد لا يستجيب الطفل أحيانا لان الإجابة ليست حاضرة لديه.

وابعاً: مراحاة أن تتم معلية تشكيل السلوك عن طريق تقسيم المعنف إلى وحدات صفيحة متنالية مع استمرار إثابة ومكافأة الخطوات الصغيرة جميعها إلى أن يتم تحقيق الهدف. فإذا كان الهدف هو حث الطفل على نطق كلمة «باب» مثلا وأن الطفل قام بنطق الحرف «ب» في المرة الأولى ثم نطق «با» في المرة الثانية فإنه تتم مكافأة الخطوتين السابقتين كل في حينها. أما إذا اتبع الطفل الخطوتين السابقتين بنطق المقطع «بي» فلا تتم مكافأة الخطوة الأخيرة.

### خاساً: نومية الكافلة

ويلاحظ أنه من الضروري أن تكون المكافأة ذات تأثير على الطفل فإذا نجح الطفل في نطق كلمة (باب) كها هو مطلوب في الخطوة السابقة فلابد من مكافأة الطفل على ذلك. وليس من الضروري أن تكون المكافأة مادية في شكل أطعمة أو حلوى أو مشروبات كها يحدث في بعض البرامج وإنها بالإمكان تقديم مكافآت معنوية مثل تقبيل الطفل أو ضمه أو احتضانه حيث تنجع المثيرات العضوية المتمثلة في التواصل الجسمي والمثيرات الانفعالية مثل إبداء السرور بالطفل وإشعاره بالحب والقرب منه في حث الطفل على تكرار السلوك المرغوب بنفس القوة التي تحدثها المثيرات العادية. (20، ص92-94) (61، ص5-2).

### طريقة تعليل السلوك التطبيقي Applied behavior analysis

عرفت الطريقة بأسماء مختلفة منها التدخل السلوكي، التحليل السلوكي وغيرها. وترجع هذه الطريقة إلى lvor lovaas وهو أستاذ الطب النفسي في جامعة لوس انجلوس (كاليفورنيا) والذي يدير مركزا متخصصا لدراسة وعلاج التوحد والذي استخدم الطريقة بنجاح مع أطفال التوحد. وتعد طريقة التحليل السلوكي من الطرق الواسعة الانتشار التي اتبعت مع أطفال التوحد منذ عام 1967 مستندة

على النظرية السلوكية والاستجابة الشرطية للعالم سكنر في عملية التعلم التي وجدت عام 1938. ولكن الطريقة أصبحت أكثر انتشارا عندما تمكنت الباحثة Catherine maurice بعد طباعة كتابها (دعني اسمع صوته) من معالجة طفلين من أطفال التوحد.

والبرنامج عبارة عن دروس تعليمية مجزاة إلى عدة عناصر ويمكن تعليمها من خلال إعادة المحاولة مع الطفل عند وجود المثير مثل (اعمل هذا، المس ذلك، انظر لي ...الخ) ويمكن مكافئة الاستجابة الصحيحة من خلال المعززات الايجابية. أما الاستجابة غير الصحيحة فيمكن إهمالها وتشجيع الطفل على الاستجابة الصحيحة ثم مكافئته. ويمكن معاملة السلوكيات غير المرغوبة بطريقة أخرى وهي:

- بإمكان مكافئة الطفل عند الانتهاء من أي عمل كانت استجابته مرغوبة.
- وعند تعلم الطفل الدرس بإمكان زيادة التعزيزات الأولية مثل تقديم الطعام ليحل محل التعزيز الاجتماعي مثل المدح، المعانقة ...الخ
  - في حالة تعلم الطفل المهارة فإنه بالإمكان تعميمها وبذلك يصبح التعزيز ذاتيا.
- وفي حالة ارتكاب الطفل السلوك السيئ يتم عقابه بأسلوب (كقول قف، أو عدم إعطائه شيئا يجبه)

من المهارات البسيطة التي يمكن تعليمها هو تهيئة مائدة الطعام، التقليد، الانتباه وغيرها من القضايا التي بالإمكان تعليمها كها يمكن تعليم المهارات المعقدة مثل اللغة والتقليد ومهارات اللعب والتفاعل الاجتهاعي وغيرها.

الطفل التوحدي بحاجة إلى الدروس الفردية التي ينبغي أن تتزامن مع الاحتياجات الخاصة للطفل ومن المفضل وضع خطة تربوية فردية. إن تطبيق البرنامج يستغرق بها لا يقل عن سنتين أو أكثر. ويتم التعليم من قبل

العائلة والمهنيين والمتطوعين والمرشدين. والتعليم عادة يبدأ في البيت ثم المدرسة والمجتمع وهذه المؤسسات تساعد الطفل على التعميم. إن البرنامج يعد من البرامج المهمة للطفل وهو غير مؤذ ويمكن تعليم الطفل السلوك المقبول والمهارات الأكاديمية ومهارات تعليم الذات وغيرها.

إن السلوك غير المرغوب به لا يمكن تعزيزه أو منح الجائزة عليه لان الطفل سوف يفقد الاهتهام به وينساه. وأشارت البحوث والدراسات إلى أن 40% - 50% من الأطفال تحسن سلوكهم عندما بدءوا بالبرنامج عندما كانت أعهارهم تتراوح مابين (5-2) سنوات بينها أشارت بحوث آخر بان بعض الأطفال تحسن سلوكهم بوقت متأخر وبعمر تراوح مابين (8-7) سنوات. (42) ص1-4)

### الملاج التعليمي:

وهو بدون أي مبالغة الطريق والأمل الوحيد أمام أطفال التوحد حتى الآن وخاصة كنتيجة للاهتهام والتركيز في دوائر البحث العلمي لتحسين إعداده وتدريبه وتنمية قدراته ومهاراته في مجال التواصل اللغوي وغير اللفظي والنمو الاجتهاعي والانفعالي ومعالجة السلوكيات النمطية والشاذة والعدوانية والتدريب على رعاية الذات والتدريب النفسحركي والمهني حتى حقق آلاف أطفال التوحد نجاحا كبيرا في تحقيق قدر مناسب من الحياة الاستقلالية وحيث بدأت برنامج التدخل العلاجي التعليمي مبكرا في حياة الطفل وبالطرائق الآتية:

### طريقة البرنامج التعليمي القردي (Individual Educational Program (IEP) طريقة البرنامج التعليمي القردي

ويعرف على أنه برنامج تعليمي خاص مبني إعداده على افتراض أن لكل طفل توحدى احتياجاته التعليمية الخاصة به ومستويات نمو متباينة لقدراته المختلفة أو

بالأحرى أن له صورة أو صفحة بيانية profile خاصة تحدد مشكلاته واحتياجاته والعمر العقلي لمستويات نمو كل قدرة من قدراته بالنسبة لعمره الزمني. هذا البروفيل يعد بناءا على قياس وتقييم دقيق لتلك القدرات يقوم بإجرائه فريق من الأخصائيين النفسيين والتربويين ليكون أساسا لتخطيط برنامج التعليم الفردي للطفل.

والفكرة في التربية الخاصة كها نعلم هي أن نهيئ للطفل التوحدي البيئة التعليمية الخاصة به والتي تسمح بتعليمه بسرعة اقل من سرعة تعلم الطفل العادي مع التركيز على أنشطة وموضوعات تعليمية وطرق تدريس وتكنولوجيا خاصة به ليتمكن من تعويض القصور الذي تفرضه عليه إعاقة التوحد وعلى نمو قدراته ويعتمد اختيار الفصل المناسب لمستواه وعلى درجة تخلفه في كل قدرة من هذه القدرات عن الطفل العادي عندما يلتحق بالمدرسة أو المركز التعليمي وعها إذا كان يعاني من توحد فقط أو من إعاقات أخرى مصاحبة للتوحد وتتطلب أساليب تعليمية وبرامج وأنشطة خاصة فضلا عن تلك التي تتطلبها إعاقة التوحد.

كذلك لابد أن يتضمن برنامج التقييم حصرا توصيفا دقيقا للسلوكيات النمطية التي يندمج في القيام بها الطفل التوحدي بشكل متكرر يستنفذ جزءا كبيرا من وقته وتركيزه وكذلك تحديدا للسلوكيات الشاذة والعدوانية التي تسبب ايذاءاً له أو لمخالطيه. فالحصر والتقييم لهذه السلوكيات تؤدي إلى تضمين البرنامج التعليمي جانبا من وسائل وطرق علاج تلك السلوكيات التي لو أهملت تحول دون فاعلية البرنامج التعليمي وتحقيق أهدافه (26، ص7).

### درية TEACCH طريقة

Treatment and Education of Autistic and Related وهو اختصار ك Communication Handicapped Children

شاملة لا تتعامل مع جانب واحد كاللغة أو السلوك، بل تقدم تأهيلا متكاملا للطفل عن طريق هذا البرنامج وأن طريقة العلاج مصممة بشكل فردي على حسب احتياجات كل طفل حيث لا يتجاوز عدد الأطفال في الفصل الواحد مابين (2-7) أطفال مقابل معلمة واحدة ومساعدة للمعلمة. ويتم تصميم برنامج تعليمي منفصل لكل طفل بحيث يلبى احتياجات هذا الطفل. (31، ص3-4)

ومن مزايا هذا البرنامج أنه ينظر إلى الطفل التوحدي كل على انفراد ويقوم بعمل برامج تعليمية خاصة لكل طفل على حدة حسب قدراته الاجتهاعية - العقلية - العضلية - اللغوية وذلك باستعمال اختبارات مدروسة.

إن هذا البرنامج يدخل عالم الطفل التوحدي ويستغل نقاط القوة فيه مثل اهتهامه بالتفاصيل الدقيقة وحبه للروتين ويهيئ البرنامج الطفل للمستقبل ويدربه بالاعتهاد على نفسه وإيجاد وظيفة مهنية له. ومن المهم أن يعرف الوالدان:

- كيف يفكر الطفل التوحدي وما هو عالمه
  - ما هي وسيلة التواصل المناسبة للطفل
    - كيفية تقوية التواصل الاجتماعي
      - كيفية تهيئة المنزل والبيئة
- كيف نعلم الطفل المشاعر الإنسانية (8، ص5).

#### طریقة فاست فیرورد Fast forward

وهي عبارة عن برنامج البكتروني يعمل بالحاسوب ويعمل على تحسين المستوى اللغوي للطفل المصاب بالتوحد. وتم تصميم برنامج الحاسوب بناء على البحوث العلمية التي قامت بها عالمة علاج اللغة Paula Tallal على مدى ثلاثين سنة تقريبا وبينت أن الأطفال الذين استخدموا البرنامج قد اكتسبوا ما يعادل سنتين من المهارات

اللغوية خلال فترة قصيرة. وتقوم فكرة البرنامج على وضع سهاعات على أذني الطفل بينها هو يجلس أمام شاشة الحاسوب ويلعب ويستمع للأصوات الصادرة من هذه اللعب. وهذا البرنامج يركز على جانب واحد هو جانب اللغة والاستهاع والانتباه وبالتالي يفترض أن الطفل قادر على الجلوس مقابل الحاسوب دون وجود عوائق سلوكية. ولم تجرحتى الآن بحوث علمية محايدة لقياس مدى نجاح هذا البرنامج مع الأطفال التوحديين (31، ص5-4)

### ولكن كيف يمكن استثارة الدافعية لأطفال التوحدا

تعد الدافعية هي المفتاح الرئيس لتعليم أطفال التوحد الاستجابة الملائمة للمواقف الاجتهاعية والبيئية المختلفة. وتنشأ الدافعية بشكل مبكر لدى الأطفال ولكن معاناة الأطفال من الفشل المتكرر يؤدي إلى ضعف الدافعية والقصور في أداء الواجبات والانسحاب الاجتهاعي. كما أن الفشل يقود أطفال التوحد إلى السلوك العدواني تجاه أنفسهم والأخرين فضلا عن الصعوبة في تعليم السلوك المطلوب وذلك لان هؤلاء الأطفال بحاجة إلى الدافعية للاستجابة وتقويم السلوك.

ولكن كيف يمكن أن نستثير دوافع أطفال التوحد؟ هناك عدة عوامل تساعد على استثارة الدافعية لأطفال التوحد وهي: التعزيز، التحفيز، والواجبات المختلفة. ووجد العالمان Kogel&Dunlap 1988 أنه يمكن مواصلة التعزيزات المختلفة التي تؤدي إلى تحسين الاستجابات اللفظية. كها أن الدوافع الأخرى تزداد عندما تكون نوعية المثيرات عالية ومرغوبة إلى حد كبير ويتم اختيارها من الطفل نفسه وليس من الوالدين أو المشخصين. ويمكن للطفل أن يتعلم أسرع عندما يقدم له المعلم المهات الجديدة سوية مع تلك المهات التي أتقنها الطفل سابقا ويمكن الوصول إلى الهدف بسرعة (64) ص2).

### وكيف يمكن أن نضع خطة تنظيمية ثابتة لتعليم أطفال التوحدا

تعد الخطة التنظيمية الثابتة لتعليم أطفال التوحد من الأمور الحيوية عند التدريس ويمكن تعزيز الأنشطة بخطة تنظيمية ثابتة تعتمد على:

- تنظيم المواد المطلوبة للدرس.
  - وجود تعليهات واضحة.
- وجود نظام هيكلي لتقديم التلميحات المساعدة للطفل بحيث لا يتم تقديم الإجابة أو الاستجابة المطلوبة مباشرة، بل يتم مساعدة الطفل في الوصول إلى الاستجابة المناسبة بتقديم تلميحات تنتقل بالطفل من درجة إلى أخرى (من السهولة) حتى يصل إلى الاستجابة المطلوبة.

كما يتم تعزيز الخطة التنظيمية باستخدام أعمال روتينية وأدوات مرئية مساعدة لا تعتمد على اللغة فالروتينيات المتكررة تسمح له بتوقع الأحداث بما يساعد على زيادة التحكم في النفس والاعتباد عليها. فالتسلسل المعتاد للإحداث يوفر الانتظام وسهولة التوقع بالإحداث ويساعد في إنشاء نسق ثابت لكثير من الأمور كما يوفر الاستقرار والبساطة ويجعل الفرد ينتظر الأمور ويتوقعها الأمر الذي يساعد على زيادة الاستقلالية.

# وهناك ثلاثة أنواع من الروتينات هي:

- الروتينات المكانية: التي تعمل على ربط مواقع معينة بأنشطة معينة، والتي يمكن أن تكون على شكل جدول مرئي يستخدم كجدول يومي للأنشطة.
- الروتينات الزمانية: التي تربط الوقت بالنشاط وتحدد بداية ونهاية النشاط بشكل مرئى وواضح.

الروتينات الارشادية: التي توضح بعض السلوكات الاجتهاعية والتواصلية
 المطلوبة.

وتعمل الأدوات المرئية المساعدة على إضافة بنية ثابتة للدرس حيث أنها ثابتة زمانيا ومكانيا ويمكنها أن تعبر عن أنواع متعددة من المواد، كالمواد المطبوعة، والأشياء الحسية الملموسة، والصور. وعادة ما نفترض أن الكلمات المطبوعة تعتبر أصعب، ولكن توضح الدكتورة Keel على أن هذا الافتراض غير صحيح فالأدوات المرئية المساعدة:

- 1- تساعد الطفل في التركيز على المعلومات.
- 2- تعمل على تسهيل التنظيم وخطة الدرس.
- 3- توضح المعلومات وتبين الأمور المطلوبة.
- 4- تساعد الطفل في عملية التفضيل بين أكثر من خيار.
  - 5- تقلل من الاعتباد على الكبار.
  - 6- تساعد الطفل في الاستقلال والاعتباد على النفس.

كما أن الأنشطة المرئية مثل تجميع قطع الألعاب وحروف الهجاء والطباعة والكتابة وقراءة الكتب واستخدام الكومبيوتر كلها تتميز بوجود بداية ونهاية واضحتين مما يساعد على وضوح تلك المهام.

وعند تدريس التفاعل الاجتماعي فيجب استخدام:

- سلسلة متوقعة من المواقف.
- معدة مسبقا من المحادثات الشفوية المنتظمة.
  - رسائل شفوية تتمشى مع النشاط الحالي.
- الاستخدام الآني للكلام والأدوات المرئية المساعدة.

- الوقفة كإستراتيجية من استراتيجيات التعلم، أي التوقف بين فترة وأخرى.
  - المبالغة في إظهار العواطف (53، ص1-3).

### الطرج الطبي بالمقاتيء

رغم مضي أكثر من (60) عاما على اكتشاف أو التعرف على إعاقة التوحد اجري خلالها مئات الآلاف من البحوث الميدانية الطبية العصبية والنفسية فإن الإنسان لم يصل حتى الآن إلى علاج طبي شافي للتوحد لسبب بسيط هو أننا حتى الآن لا نعلم بالضبط العوامل المسببة له ونحن على يقين أن السبب يكمن في تلف أو قصور عضوي أو وظيفي في المخ وأن ما يسبب هذا التلف أو القصور عوامل متعددة بعضها وراثي جيني والبعض الآخر مكتسب. ولكن ما هي تلك العوامل بالضبط وكيف تؤدي إلى هذا الخلل أو القصور؟ وما هي العلاقة بين كل هذا والأعراض المتعددة للتوحد؟ فهذه جميعا أسرار يلفها الغموض والأمل كبير في الكشف عنها. ومع هذا فقد ظهرت عدة عقاقير طبية أشيع عنها أنها شافية لحالات التوحد أثبتت أنه لم يظهر حتى الآن أي عقار طبي شافي بمعنى الكلمة وأن بعضها قد تخفف بعض الأعراض مثل (غياب القدرة على الانتباه والتركيز أو النشاط الحركي الزائد النفراث مثل أن بعضها قد تكون له مضاعفات ضارة.

وعلى سبيل المثال شاع في الدوائر الطبية سحر هرمون السكرتين الذي يفرزه الجهاز الهضمي في عملية الهضم واستخدم الدواء المصنع منه بإقبال مذهل رغم تكلفته العالية. ولكن هل ينصح باستخدام السكرتين؟ في الحقيقة ليس هناك إجابة قاطعة بنعم أو لا، لأنه في النهاية لا أحد يشعر بمعاناة آباء الأطفال التوحديين مثلها يشعرون هم بها، وهناك رأيان حول استخدام السكرتين لعلاج التوحد. هناك الرأي المبني على أساس أقوال بعض الآباء الأمريكان الذين استخدموه ووجدوا تحسنا

ملحوظا في سلوك أطفالهم، ويشجع عدد قليل من الباحثين في مجال التوحد على استخدام مثل هذا العلاج. وهناك آراء بعض العلماء الذين يشككون في فاعلية هذا الهرمون ولعل آخر دراسة حول هذا كانت تلك التي نشرت في مجلة Medicale new الهرمون ولعل آخر دراسة حول هذا كانت تلك التي نشرت في مجلة england والتي لم تجد أثرا ايجابيا للسكرتين، بل هناك بعض العلماء الذين يحذرون من استخدامه واحتمال ظهور مضاعفات أو أعراض جانبية له وخاصة وانه لم تجرى عليه البحوث الميدانية على الحيوانات أولاً ثم على الإنسان التي تحتم قوانين مراقبة إنتاج العقاقير الأمريكية إجرائها قبل أن يصرح باستخدامه. إن الجدل مازال مستمرا خاصة مع وجود روايات من قبل بعض الآباء حول تحسن سلوك أبنائهم فضلا عن خاصة مع وجود روايات التي تؤيد استخدام السكرتين لكنها لم تنشر بعد في المجلات العلمية المعروفة. (31، ص 6-7). (27، ص 5-6).

كما أثبتت الدراسات أن فيتامين B6 يعد علاجا فعالا لأعراض التوحد الطفولي. بدأ البحث باستخدام فيتامين B6 مع أطفال التوحد في عام 1966 من قبل طبيبي الأعصاب البريطانيين Heely& Roberts عندما استخدما الفيتامين في معالجة (19) طفلاً توحديا ووجدا بعد إعطاء الأطفال (30) ملغم من فيتامين B6 أن (11) طفلاً قد تحسنوا. واستخدم الباحث الألماني Bonisch في عام 1968 نفس الفيتامين في معالجة قد تحسنوا. واستخدم الباحث الألماني طفلاً تحسن سلوكهم بعد إعطاء الأطفال جرعات عالية من الفيتامين وأن ثلاثة أطفال بدأت عليهم مظاهر التحسن الكلامي وأجرى عالية من الفيتامين وأن ثلاثة أطفال بدأت عليهم مظاهر التحسن الكلامي وأجرى الطبيب الألماني دراسة واسعة النطاق على (200) طفل توحدي وتم إعطائهم جرعات كبيرة من فيتامين B6 و Miacinamide & Palothenic Acid و وبعد مرور كبيرة من فيتامين B6 كان أفضل الفيتامينات والذي أحدث تحسن رائع في أربعة أشهر وجد أن فيتامين B6 كان أفضل الفيتامينات والذي أحدث تحسن رائع في استخدام

الفيتامينات على أطفال التوحد وبشكل مركز لفيتامين 66 والمغنيسيوم كان هناك تحسنا كبيرا واضحا لسلوك الأطفال ولوحظ انخفاض السلوك المتمركز على الذات وتحسن التواصل العيني وبدا الاهتهام واضحا بالعالم المحيط بالطفل كها انخفضت نوبات الغضب وكان الأطفال أكثر قدرة على الكلام وأصبحوا أكثر اقترابا من الأطفال الطبيعيين إلا أنهم لم يشفوا تماما. أما Lelord فقد لخص نتائجه التي أجريت على (91) طفلاً مصابا بالتوحد الطفولي بان 14٪ اظهروا تحسنا كاملا و24٪ اظهر عليهم التحسن و42٪ لم يظهروا أي تحسن و11٪ زادوا استياء ولوحظ أنه ليس هناك عليهم التحسن و42٪ لم يظهروا أي تحسن و11٪ زادوا استياء ولوحظ أنه ليس هناك أية تأثيرات جانبية على استخدام الفيتامينات. (39، ص1-3).

واستخدمت المضادات الحيوية كأسلوب لعلاج أطفال التوحد فقد أجريت الدكتورة Mehl madrena في نيويورك دراسة على أربعة أطفال من القوقاز الذين كانوا يعانون من الإسهال الشديد في عمر (18) شهر وبعد إعطائهم كورسا من المضادات الحيوية Vancoycin ولمدة عشرة أيام لوحظ اختفاء الدم والقيح من الإسهال. واستخدم مع الأطفال برنامج متكامل من التربية الخاصة والعلاج الكلامي ولعب الأدوار فضلا عن الحمية الخاصة واستخدام الفيتامينات ولمدة (24) أسبوعا فوجد أن هناك تحسنا واضحا في سلوك الأطفال فأصبح الأطفال هادئون وازداد محصولهم اللغوي فضلا عن النجاح في تدريبهم على استخدام التواليت. كها كان هناك تطورا في مستوى إدراك الطفل وفهمه للبيئة المحيطة به والمثابرة في أداء الأنشطة وانخفاض السلوك التكراري الذاتي (59، ص14).

واستخدمت بعض العقاقير للتقليل من الأعراض السلوكية المضطربة مثل فرط الحركة والآلية الحركية والانسحاب والتململ وسرعة الاستثارة وتقلب الوجدان من أهمها (الهالوبيريدول) وعقار (Fenfluramine) الذي يقلل معدل السيروتونين بالدم وهو فعال في قليل من أطفال التوحد. وعقار Naltreyane Trexan المضاد

للافيونات وهو يجرب حاليا في اقفال الافيونات الداخلية لتقليل التوحد. ويستخدم الليثيوم في تقليل العدوان وإيذاء النفس. (4، ص12).

#### التنريب على التكامل السمعي (ALT) Auditory Integration Training

وتقوم آراء المؤيدين لهذه الطريقة بأن الأشخاص المصابين بالتوحد مصابين بحساسية في السمع فهم أما (مفرطين في الحساسية أو عندهم نقص في الحساسية السمعية). ولذلك فإن طرق العلاج تقوم على تحسين قدرة السمع لدى هؤلاء عن طريق عمل فحص السمع أولاً ثم يتم وضع سهاعات على آذان الأشخاص التوحديين بحيث يستمتعون للموسيقى تم تركيبها بشكل رقمي (ديجيتال) والتي تؤدي إلى تقليل الحساسية المفرطة أو زيادة الحساسية في حالة نقصها. (31، ص4).

وهذا البرنامج يمكن تطبيقه مرتين في اليوم وبمعدل نصف ساعة ولمدة عشرة أيام متواصلة. إن هذا البرنامج غير مؤذ وانه ليس من الواضح فيها إذا كان الإصغاء إلى الأصوات العشوائية هو أفضل من الإصغاء إلى الموسيقى وليس هناك إثباتات علمية بأن العلاج كان ذات فائدة للطفل.

#### الكواصل الميسر Facilitated Communication

تشير العالمة روز ماري كروسلي من استراليا إلى استراتيجية محددة في تعليم حالات التوحد الشديد. وتعتمد طريقة التواصل الميسر على وجود شخص مساعد يساعد الطفل التوحدي عن طريق وضع اليد على اليد ويقوم الشخص التوحدي بالطباعة على الآلة الكاتبة أو الجهاز الخاص بالتواصل الصوتي وبمساعدة الشخص الآخر. وقد حظيت هذه الطريقة على اهتهام إعلامي مباشر، وتناولتها كثير من وسائل الإعلام الأمريكية. ولكن النقد الموجه إلى هذه الطريقة من أن الشخص المعالج قد

يتدخل أكثر من اللازم ويقوم باختيار الأحرف المناسبة لتكوين جمل تعبر عن عواطفه وشعوره هو وليس الطفل التوحدي. وما يزال هناك جدل حول هذه الطريقة ومدى صحتها ومع هذا فمن الثابت إن هذا النوع من التدريب ناجح ولا يمكن تجاهله لان حاسة اللمس حاسة قوية يمكن الاعتباد عليها في توصيل الرسالة للآخرين (31، ص4) (64، ص30)

#### العلاج بالتكامل العسى Sensory Integration Therapy

وهو مأخوذ من علم آخر هو العلاج المهني، ويقوم على أساس أن الجهاز العصبي يقوم بربط وتكامل جميع الأحاسيس الصادرة من الجسم وبالتالي فإن أي خلل في ربط أو تجانس هذه الأحاسيس (مثل حواس الشم، السمع، البصر، اللمس، التوازن، التذوق) قد يؤدي إلى أعراض توحدية. ويقوم العلاج على تحليل هذه الأحاسيس ومن ثم العمل على توازنها. ولكن في الحقيقة ليس كل الأطفال التوحديين يظهرون أعراضا تدل على خلل في التوازن الحسي، كما أنه ليس هناك علاقة واضحة ومثبتة بين نظرية التكامل الحسي ومشكلات اللغة عند الأطفال التوحديين حيث يجب مراعاة ذلك أثناء وضع برنامج العلاج الخاص بكل طفل.

إن هذا البرنامج يتضمن التنفس العميق للطفل، المساج، اللمس برفق، واستخدم اللمس التي تعين الطفل على الاستجابات التكيفية فضلا عن تدريب دماغ الطفل لتكامل المدخلات لمختلف الأحاسيس. لقد جرب هذا البرنامج على (10) أطفال وتم إعطاءهم (15) دقيقة من العمليات المساجية قبل النوم وقرأ على (10) أطفال آخرين القصص قبل النوم وبعد مرور شهرا على هذا البرنامج وجد تحسنا واضحا في مستوى أنشطة الطفل وانخفاض صعوبات النوم وهناك تحسنا واضحا في السلوك الاجتهاعي.

ورغم أن العلاج بالتكامل الحسي يعتبر أكثر علمية من التدريب السمعي والتواصل الميسر حيث يمكن بالتأكيد الاستفادة من بعض الطرق المستخدمة فيه. (41، ص5).

#### الملاج بالوسيقي Music therapy

درست التأثيرات العملية والعلاجية للموسيقى على أطفال التوحد. فوجد أن للموسيقى تأثيرا كبيرا على انخفاض النشاط الزائد عند الأطفال وانخفاض مستوى القلق وأنها أفضل بكثير من استخدام الكلام إذ أنها تساعد الطفل على تذكره للاغاني كها أن هذا البرنامج يعد بسيطا وسهلا في تدريب الطفل عليه وليس له أية تأثيرات جانبية.

#### تطوير علاقات الصناقة ومهارات التواصل:

أكد الدكتور got Tony altwood got على ضرورة تطوير علاقات الصداقة بين أطفال التوحد أنفسهم ومع الأطفال الآخرين. وخاصة عند الأطفال الذين يعانون من متلازمة اسبرغور. وأشار إلى أن أطفال التوحد لديهم مشكلة في قراءة تعابير الوجوه ويمكن أن يكون المدخل لذلك هو زيادة مستوى التفاعل مع المثيرات الخارجية وإقامة علاقات ودية مع الآخرين والقيام بالمبادرات الشخصية وتشجيع مهارات الصداقة لديهم. كما يمكن للكبار أن يكتسبوا مهارات الصداقة عن طريق الألعاب والأنشطة وكذلك عن طريق اللغة والتحدث مع الآخرين وطلب المساعدة عند الحاجة ومتابعة الألعاب والاختباء والبحث عن الأشياء ولابد أن تقابل كل خطوة الجابية يقوم بها الطفل التوحدي بالتعزيز والإطراء المناسب.

ولابد من تعليم أطفال التوحد قبول الاقتراحات والحد من الاختلاف مع الآخرين والتواصل الآخرين والتواصل البصري معهم (56، ص26)

فقد أشارت إحدى الدراسات العلمية إلى أن النعلمين والأصدقاء بإمكانهم التدخل ومساعدة أطفال التوحد في تعديل السلوك الاجتهاعي. وقد قام الدكتور Goldstein وطلبته عام 1992 بتعليم أطفال التوحد ما قبل المدرسة بعض المعلومات فضلا عن مساعدتهم في تعديل السلوك وزيادة مستوى التفاعل الاجتهاعي. فقد تمكن الطفل (جيني) من نمذجة سلوك الأصدقاء من خلال تسجيله في منتدى للأطفال والذي يقدم الأنشطة والألعاب ومشاهدة الفيديو والبرامج المختلفة للأطفال فضلا عن القيام ببعض الأنشطة أثناء فترة الغداء. وقد أعطيت الفرصة لئلاثة من الأطفال الطبيعيين من اللعب مع الطفل (جيني) ومساعدته وإجراء المقابلات واللقاءات معه. وبعد ذلك يتم مناقشة الجوانب السلبية والايجابية مع المعلم المختص. وأوضح هؤلاء الأطفال بأن صداقتهم مع الطفل (جيني) كانت ضرورية وكل طفل

#### الطلاج بالعبية الفذائية:

إن الدور الذي يلعبه الغذاء والحساسية في حياة الطفل الذي يعاني من الانفصال التوحدي دور بالغ الأهمية، ومع ذلك فإن هذا الدور ليس مفهوماً تماما على الصعيد العلاجي. وما يعانيه ذلك هو أن على الآباء الذين يريدون محاولة معالجة التوحد بالحمية الغذائية أن يقرأوا قراءة واسعة حول هذا الموضوع.

وقد كانت Mary callahan أول من أشارت إلى العلاقة بين الحساسية المخية

والتوحد الطفولي. وأشارت هذه الكاتبة إلى أن ابنها الذي يعاني من التوحد الطفولي قد تحسن بشكل ملحوظ عندما توقفت عن إعطائه الحليب البقري، والمقصود بالحساسية المخية هو التأثير السلبي على الدماغ الذي يحدث بفعل الحساسية للغذاء. فالحساسية وعدم التحمل للغذاء تؤدي إلى انتفاخ أنسجة الدماغ والالتهابات مما يؤدي إلى اضطراب في التعلم والسلوك.

وبالرغم من أن أي غذاء قد يؤدي إلى ردود فعل تحسية فإن المواد الغذائية المرتبطة بالاضطرابات السلوكية أكثر من غيرها هي: السكر، والطحين، والحليب، والقمح، والشيكولاتة، والدجاج، والطهاطة، وبعض الفواكه. والمفتاح للمعالجة الناجحة هو معرفة المواد الغذائية المسببة للحساسية وغالبا ما تكون عدة مواد مسؤولة عن ذلك وفضلا عن المواد الغذائية هناك عدة مواد أخرى ترتبط بالاضطرابات السلوكية منها المواد الاصطناعية المضافة للطعام، والمواد الكيمياوية والعطور والرصاص والألمنيوم. وأفضل نصيحة يمكن تقديمها هنا هي محاولة الحد وإلى أقصى درجة ممكنة من المواد الغذائية غير الطبيعية. (13، ص169).

#### إذن ما هي النشل طريقة للعلاج؟

بسبب طبيعة التوحد، الذي تختلف أعراضه وتخف وتحد من طفل لآخر، ونظرا للاختلاف الطبيعي بين كل طفل وآخر، فإنه ليست هناك طريقة معينة بذاتها تصلح للتخفيف من أعراض التوحد في كل الحالات. وقد أظهرت البحوث والدراسات أن معظم الأشخاص المصابين بالتوحد يستجيبون بشكل جيد للبرامج القائمة على البنى الثابتة والمتوقعة (مثل الأعهال اليومية المتكررة والتي تعود عليها الطفل)، والتعليم المصمم بناء على الاحتياجات الفردية لكل طفل، وبرامج العلاج السلوكي،

والبرامج التي تشمل علاج اللغة، وتنمية المهارات الاجتهاعية، والتغلب على أية مشكلات حسية. على أن تدار هذه البرامج من قبل أخصائيين مدربين بشكل جيد، وبطريقة متناسقة، وشاملة. كها يجب أن تكون الخدمة مرنة تتغير بتغير حالة الطفل، وأن تعتمد على تشجيع الطفل وتحفيزه، كها يجب تقييمها بشكل منتظم من اجل عاولة الانتقال بها من البيت إلى المدرسة إلى المجتمع. كها لا يجب إغفال دور الوالدين وضرورة تدريبهها للمساعدة في البرنامج وتوفير الدعم النفسي والاجتهاعي لهما.

# الفصل السابع الخدمات التي يمكن أن تقدم لأطفال التوحد

## اشتمل هذا الفصل على:

- الرعاية الايوائية
- الما وجدات العلاج الطبي
- الما وحدات التدريب المهني
- ن برامع الدرسة العادية
- التشاور مع الوالدين المالين
- المعاللات اعطال التوحد
- ور الملمين في التخفيف من معاناة الأطفال التوحديون
  - 🗀 كيف يمكن مواجهة المشاكل التعليمية لأطفال التوحد؟
    - التوحد للقائمين على تعليم اطفال التوحد

# الفصل السابح

# 7

### الغدمات التي يمكن أن تقدم لأطفال التوحد

عند وجود أية إعاقة لدى طفل ما فإن التقييم ينجز من قبل الأخصائيين الذين يتعاملون مع شريحة كبيرة واسعة من اضطرابات الطفولة والتي يشكل الاضطراب التوحدي واحدا من أصنافها غير الشائعة. وينبغي ملاحظة الطفل في منزله أو في حضانته أو مدرسته لغرض توفير المعلومات وإيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني منها.

## ولعل من ابر أخدمات التي بمكن ان تقدم لأطفال التوحد هي ما يأتي:

#### وحداتما فيل المسهد

في السنوات الأخيرة بدأت بعض مدارس الحضانة بقبول أطفال التوحد الذين تبدأ أعهارهم من الثانية أو الثالثة حتى سن الالتحاق بالمدرسة.

وقد برهن ذلك على مدى الفائدة التي حاز عليها أولئك الأطفال عن طريق دمجهم بصحبة الأطفال الآخرين ومساعدتهم على تعلم العناية بالذات والمهارات الاجتماعية.

#### المدارس الغاصة:

إن الأطفال التوحديين بحاجة إلى الالتحاق بمدرسة مناسبة لهم منذ سن الخامسة وحتى المراهقة وقد كثر الجدال حول إمكانية دمج الأطفال التوحديين مع الأطفال الطبيعيين أو إلحاقهم بمدارس خاصة تتعامل فقط مع الأطفال التوحديين.

وأتضح أن الأطفال التوحديين يتحسنون بصورة أفضل في البيئة المركبة حيث يلقون الاهتهام الفردي ثم بعد ذلك يدمجون في مجموعات صغيرة مكونة من (3-4) أطفال أو أكثر كلها أحرزوا تقدما.

#### الرماية الإيوالية:

إذا لم يستطع الطفل البقاء في البيت فبالإمكان إيجاد مدرسة إيوائية، وقد تكون الرعاية الدائمة طيلة الوقت ضرورية وأن نظام الوحدات الشبيهة بنظام الأسرة قد يبدو هو الحل الأمثل. ويمكن توفير فرق عمل كافية ذات مؤهلات وخبرات ملائمة، كما أن بعض الأطفال التوحديين بإمكانهم أن يعيشوا في وحدات نظام الأسرة سوية مع أطفال لديهم إعاقات أخرى.

#### وحدات الطلع الطبيء

قد يتطلب الأمر إدخال أطفال التوحد إلى المستشفيات في ظل ظروف خاصة لا تتعلق بمرض جسماني واضح وملاحظ، وخاصة ما يتعلق بمشكلات سوء التغذية الشديدة، وفي بعض الأحيان وعندما يكون سلوك الطفل مشكلا بصورة شديدة فقد يصبح من الأفضل إدخاله إلى مستشفى متخصص لبحث أسباب المشكلة وإيجاد طرق للتعامل مع السلوك وعلاجه. ومن الضروري للغاية أن تشرك الأبوين في عملية بحث الأسباب وعملية تحضير برنامج التعامل والعلاج لكي يصبح بالإمكان تحقيق تحسن ولو بسيط عند عودة الطفل إلى بيته.

#### وحدات التدريب المني:

إن الطفل التوحدي سيظل بحاجة إلى المزيد من الإعداد والتحضير قبل أن يزاول مهنة ما. ويمكن الانتقال بصورة تدريجية من المدرسة إلى وحدة التدريب

المهني الملائمة لتساهم في منع المشكلات التي تبرز عندما يضطر المراهق التوحدي الصغير إلى شق طريقه في عالم الكبار ويجب أن يكون التدريب على العمل ومجاله واسعين كي يتسنى لكل مراهق توحدي أن ينمي مهاراته بناء على قدراته الخاصة.

#### إذن ما هو نوع العمل الذي يمكن أن يعمله أطفال التوحد بصورة أفضل؟

بشكل عام يمكن لأطفال التوحد أن يقوموا بأفضل الأعهال التي يتعلموها والتي تتضمن درجة من الإعادة والتكرار، فبعض الأطفال بإمكانهم العمل كرسامين أو فنانين أو العزف على البيانو أو عهال في مزرعة أو عهال خدمات أو مشغلو حاسبات وغيرها. أما أهم الأنشطة التي يمكن أن يتمتع بها أطفال التوحد أثناء وقت الفراغ فهي الموسيقى والسباحة وألعاب الألغاز ولعب المنضدة وعمل المخيهات كها أنهم بحاجة إلى العناية قبل وبعد المدرسة، وبحاجة إلى البرامج الصفية والتربيب قبل المهنى.

#### الهن في البيلة المعية ،

إن معظم التوحديين الراشدين تمنعهم إعاقتهم من العمل في وظائف عامة وهم يحتاجون إلى مهن تتلائم مع قدراتهم سواء كانوا يعيشون في منازل ذويهم أو في مؤسسات رعاية ومن الصعب إنشاء وحدات خاصة بالأشخاص التوحديين فقط ولكن مراكز التدريب ووحدات الرعاية الخاصة التي تديرها مراكز خدمة المجتمع أو هيئات الصحة الخاصة بالمعاقين عقلياً تقبل توظيف الأفراد التوحديين لديها (5) ص 185-190).

#### برامع اللرسة العادية:

في عام 1971 صمم المجلس العمومي لشهال كارلوينا برنامج الأطفال التوحد

والأطفال الذين لديهم إعاقات التواصل. وسيتم التركيز على أساسيات تطبيق برامج المدرسة العادية وهي:

- أ- تحديد الأطفال ويتم باستخدام مقاييس تقويم النمو كمقياس The childhood أ- تحديد الأطفال ودرجة التوحد autism rating scale لذيهم.
- ب- المتضمنات الوالدية: يتم الاعتهاد على خبرات الوالدين والعلاقات بينها والمهنيين كأساس لتقدم الطفل. ويمكن الاعتهاد على معلومات الوالدين حول طفلها وقدرته على التعلم للمهارات فضلا عن أن الصف الخاص سيضيف للطفل عناصر برنامج التعليم الخاص.
- ج- العناصر التعليمية: بعد تقييم مستوى مهارات الطفل واستكهال البرنامج التربوي الفردي وتحديد الاحتياجات التربوية لأطفال التوحد يمكن تقديم الخدمات لأطفال التوحد والأطفال الذين يعانون من إعاقات أخرى. والصفوف الخاصة تعدمن أفضل الاختيارات لنظام التعليم الخاص لأطفال التوحد.
- د- التعاون المؤكد: أن حضور أطفال التوحد إلى المدارس العامة يعد أمرا غير مألوفا. ولكن الفهم والمساعدة لهؤلاء الأطفال يعد من أساسيات نجاح البرنامج. فمساعدة المعلمين والإداريين لأطفال التوحد يوفر لنا خدمات التدريب ويعدل من اتجاهات المعلمين نحو هؤلاء الأطفال.
- هـ التدريب والمساعدة: معظم معلمي التربية الخاصة غير مؤهلين لمساعدة أطفال التوحد في المدارس العادية ولذا فإن برنامج TEACCH يوفر التدريب الجديد للمعلمين الجدد (69، ص422-421).

#### عملية التشاورمع الأبوين:

يستطيع الآباء أن يتعلموا عبر قراءة الكتب المنشورة والمقالات وبعض المبادئ العامة عن كيفية تعليم الأطفال التوحديين والتعامل معهم وهم بحاجة إلى النصيحة عن كيفية تطبيق تلك الأفكار على طفلهم. وهذا يمكن تحقيقه بصورة فعالة إذا ما باشر أحد الاستشاريين ذوي الخبرة بزيارة منزل الطفل وتطبيق أفكاره على سلوك الطفل داخل البيئة وعبر الوسائل المتاحة للأسرة ويعد التعامل مابين المنزل والمدرسة أمراً مهها.

#### وقد وجدت الكثير من المراكز في العالم تهتم بتدريب أطفال التوحد ومنها:

- مركز أبحاث التوحد في كاليفورنيا ويقوم المركز بتطبيق برنامج تحليل السلوك التطبيقي من قبل العالم Robert Koegel وصمم البرنامج لمساعدة الأطفال على تعليم التواصل والتفاعل مع الأخرين بالتركيز على الدافعية والاستجابة إلى الإشارات المتنوعة وإدارة الذات.
- مركز TEACCH في جامعة شهال كارولينا والذي يزود بيئة أطفال التوحد بالبرامج الملائمة في تعليم الأطفال المهارات الحياتية وتخفيف حدة الاضطراب السلوكي.
- مركز 5WAP ويقع في برستول في انكلترا ويقدم خدماته لأطفال التوحد من خلال استخدامه لبطاقات جذابة وبعض الأدوات التعليمية ويتم تسجيل 26 طفلاً يتم تعليمهم على وفق 17 مرحلة ضمن خطة التعليم الفردي لكل طفل ويتم التنسيق والتعاون مابين المعلم وعائلة الطفل من اجل مساعدة الطفل على التفاعل الاجتماعي واللعب ومهارات التواصل والمرونة في التفكير.
- مركز التأهيل النفسي لأطفال التوحد ويقع في مصر وتحت إشراف مستشار

الطب النفسي الدكتور جمال أبو العزائم ويقوم المركز بدراسة الطفل وتحديد الأعراض المرضية وقياس مستوى الذكاء ومن ثم يقوم بوضع البرامج الخاصة لمعالجة السلوكيات الخاطئة وتدريب مهارات التواصل اللغوي والاجتماعي لأطفال التوحد.

وهناك مراكز أخرى في بعض الأقطار العربية كالإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والكويت، وتونس، فضلا عن وجود عدد كبير من الجمعيات الإنسانية والتعليمية والتأهلية والمستشفيات الخاصة لأطفال التوحد في كافة دول العالم.

#### الأساليب التربوية التي يمكن إتهامها من قبل الأبوين مع أطفال التوحد:

إن وجود طفل مشكل داخل الأسرة يجعل معظم الآباء والأمهات يشعرون بأنهم فاشلون حتى لو كان الأطفال الآخرون داخل الأسرة يتصرفون بصورة طبيعية للغاية.

ويقوم الصغار والأطفال الطبيعيين بالتعلم عن طريق العديد من الوسائل المختلفة. فهم يفهمون نبرات أصوات أمهاتهم، وتعابير الوجه، ويفهمون الإيهاءات البسيطة وأية حركات أو هزات وطريقة الوقوف أو السير والحركة وكل ما يصدر عنهما ويستدلون منه على رضائهما أو على سخطهما. وهم يقلدون أبويهم جاهدين بقدر ما يتيح لهم فهمهم.

وأن الأم تستخدم بصورة عفوية أساليب جسدية مباشرة مثل (العناق والتقبيل) لتظهر رضاها عن طفلها إذا ما قام بعمل يفرحها فهي تعرف حينذاك أن الكلمات والإيهاءات ليست كافية لوحدها رغم أنها تقوم باستخدامها أيضاً.

ومشكلة الطفل التوحدي هي أن أساليب التعلم غير واضحة بالنسبة إليه

بسبب الصعوبات اللغوية. ومع تطور اللغة لديهم وبعض القدرات التواصلية يضل هؤلاء الأطفال مرتبطين بالحاضر.

وقام بعض الاختصاصيين النفسيين بالاهتهام بأساليب التعلم المباشرة والمجدية مع الأطفال ذوي الاستيعاب اللغوي المحدود.

أما الوسائل العلمية والتقنيات التي طوروها فقد عرفت باسم الاشراط الإجرائي أو تعديل السلوك Behaviour Modification ويستطيع الآباء والمدرسون الاستعانة بأفضل الأساليب العلمية وأعمها فائدة من المختصين وتطبيقها كي تناسب أطفالهم. ولعل من ابرز الأساليب التي يمكن إتباعها في تربية وتعليم أطفال التوحد هي ما يأتي:

- محاولة فهم سبب تصرف الطفل بطريقة معينة، ومن المفيد أن نتذكر أن سلوك الطفل التوحدي رغم أنه عادة ما يبدو غير مألوف وغريب إلا أنه ينطوي على تفكير منطقي غير مرن لأنه يعتمد على فهم واستخدام بعض أنواع اللغة الرمزية.
- إن الأطفال يميلون إلى تكرار السلوك الذي كوفئوا عليه في السابق ويتوقفون عن تكرار السلوك الذي لم يقدم إلى الحصول على مكافأة أو تشجيع.
- في حالة التعامل مع طفل لا يستطيع الكلام ولا يستطيع الفهم بصورة كبيرة يصبح من الضرورة الحيوية توقيت الأمور كي تتمكن من التصرف مع الطفل مباشرة بالمكافأة أو التأنيب وأفضل الأمور هي أن تباشر بمنع السلوك غير المرغوب. وأن لم يكن ذلك بالإمكان فعليك أن تبادر حالا بالتصرف فورا وأن يبدأ الطفل في الشروع بارتكاب الخطأ وهو أمر أكثر جدوى من ترك الطفل يرتكب فعلا خطرا أو عملا مؤذيا ثم بعد ذلك يتم عقابه.
- هناك بعض الأطفال بمن يعانون من ضعف الاستيعاب والفهم يصابون بالاضطراب

والحيرة بسهولة ويسبب غضب والديهم وعدم رضائهها. فلو هددت الطفل بان تبلغ أبيه حين يعود للمنزل فإنه سينسى ذلك كلية خلال بضعة دقائق لاحقة وكل ما سيتعلمه هو أن ابابا هو الشخص الذي يكون عابسا دوماً عند وصوله إلى البيت ولن يكون لذلك أي تأثير يذكر على تعديل سلوكه المشكل. ولكي يكون الأمر فعالا يجب أن نتصرف بشكل سريع في كل مرة يبدأ فيها الطفل سلوكه غير المرغوب. والطريقة التي سيتضع بها رد فعلك يجب أن تكون واضحة ومفهومة للطفل فمحاولة ردع الطفل التوحدي بواسطة الكلام أو الصراخ هو أمر عديم الفائدة وإنها ينبغي إبعاده عن العمل المشكل لكي لا نخلق له المتاعب والفوضي.

- ينبغي تشجيع الطفل على الملاحظة واكتشاف الأشياء التي يجبها ويكرهها من
   اجل وضع البرنامج المناسب والذي سيكون أكثر تأثيرا وفاعلية.
- في الحالات السلوكية غير المتوقع حدوثها أو المفاجئة كنوبات الصراخ المفاجئة دونها سبب معروف فمن المفضل علاج ذلك بتجاهل الطفل.
- التركيز على المشكلات السلوكية الأكثر أهمية وترك تلك المتعبة وغير الملائمة على
   وجه الخصوص وهذا الحل أو التسوية تنتج عبر الجو المريح الواقعي كها أنها تتيح
   للطفل التعلم ويعرف أن هناك حدودا يجب عليه أن لا يتجاوزها.

إن أفضل تقنيات التعليم لن تكون مجدية ما لم تطبق من قبل شخص يجب الطفل المعني به بصدق، وتكون لديه اهتهامات صادقة وحقيقية نابعة من القلب، ويتوقف النجاح على معرفة الطفل وفهم طبيعة إعاقته والإحاطة بالأشياء التي يجبها والتي لا يجبها وأن تتوفر لديه القدرة على تخمين ما ينوي الطفل أن يفعله قبل أن يبدأ الطفل بتنفيذ ذلك. (55، 91-96).

#### توجيهات وإرشادات آخر لماللات أطفال التوحد:

كما تطرقنا سابقا في أن التوحد يعد أحد اضطرابات نمو الدماغ بسبب الاختلالات الجينية وضعف التوازن الكيميائي الذي يحدث أثناء مرحلة الطفولة ويؤدي إلى التوحد. وتعد المدرسة المصدر الأساسي لتعلم الطفل. وهناك العديد من المعلمين الذين لديهم الخبرة والتدريب في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة أطفال التوحد ويساعد المربين هؤلاء الأطفال في بناء مهاراتهم وميوهم. وهناك محاولات إضافية بمكن لعائلات أطفال التوحد القيام بها وهي:

- يمكن للعائلة مراجعة الطبيب المختص في عرض الطفل التوحدي والتزود
   بالخبرات اللازمة لمعالجته.
- التزود بالمعلومات التي تتعلق بحقوق الأطفال المعاقين، واعلم أن من حق
   الطفل التعليم ومساعدة الحكومة له.
- يمكن معالجة نطق الطفل مبكرا لمساعدته على تطوير مهاراته الاجتماعية ولغته
   وتعلم الطرائق الأخرى لتعليم اللغة كطريقة الإشارة وتسهيل التواصل وغيرها.
- ضرورة التحلي بالصبر مع الطفل وتعلمه إدارة ذاته والتي تعد المشكلة الكبرى
   للطفل التوحدي.
  - يمكن الاتصال بالمنظات غير الحكومية المشهورة والتي تهتم بأطفال التوحد.
- امنح الطفل الفرصة في إنجاز واجباته والتي تساعده على منحه الثقة بنفسه وتطور حواسه وتجعله مستقرا.

#### دور المامين في التخفيف من معافاة الأطفال التوحديين:

ربها نسأل أنفسنا ما هي الأدوار التي تقع على عاتق المعلمين خلال عملهم مع

الأطفال التوحديين لكي يتمكنوا من تقديم المساعدة وبذل الحد الأقصى من الجهد مع هؤلاء الأطفال.

إن مما يسهل مهمة المدرسة هو أن يكون لدى الطفل التوحدي قدر من السلوك الاجتماعي ويستطيع أن يغتسل ويظل نظيفا ولا يبلل ملابسه خلال النهار ولكنها غالبا ما يتوجب عليه البدء بتعليمه تلك المبادئ والمهارات الأولية.

وحالما يتم إتقان الطفل لتلك السلوكيات الأساسية فإن المدرسة ستنتقل إلى تدريب الطفل على مهارات أخرى. ويجب أن تتلائم مناهج التدريس مع إعاقات الأطفال وأن يتم استخدام تقنيات ووسائل تعليمية عديدة تسهم في منح الفرص للطفل باستخدام حواس اللمس والمهارة الحركية في عملية التعلم.

إن مدارس الأطفال التوحديين ينبغي أن تتزود بسلسلة واسعة من القدرات المتعددة حيث تراعي مقدرة بعض الأطفال على إتقان عدد قليل من المهارات البسيطة في حين يستطيع البعض الآخر أن يجرز نجاحا ويتقدم نحو مواضيع أكثر تركيبا. كما أن هناك مجموعة من الأطفال تقع في مكان مابين نقطتي بداية ونهاية مقياس حدة الإعاقة وهي على الأغلب صعبة التعلم إلى حد كبير ولكن الخبرة التي يكتسبونها في المدرسة تساهم في تحسين قدرتهم على مسايرة الحياة من حوفم.

وأحدى المظاهر المهمة للمدرسة هي أنها توفر للطفل بيئة مركبة وخبرة تفاعلية اجتهاعية فالنزهات المدرسية والحفلات وأعياد الميلاد والتجمعات اليومية لجميع أفراد المدرسة تمنح الطفل إيقاعا محببا ونمطا حياتيا يجدونه مريحا ومثيرا لهم بنفس الوقت.

والمدارس الناجحة والتي تقوم على أسس سليمة تنمي أنهاطا من العادات

السلوكية الايجابية والمعقولة والتي تكون عونا كبيرا للطفل. وحتى الأطفال شديدي الاضطراب فهم يصبحون اهدأ حالا وأكثر تعاونا حينها يدمجون في مثل هذا الجو الملائم.

إن المدرسة عضو واحد من الفريق الذي يهتم ويعني بمساعدة الطفل التوحدي فعليها أن تعمل وتتعاون مع الأطباء والاختصاصيين النفسيين وهي بحاجة إلى الحصول على معلومات وخبرات تتعلق بالطفل العادي وبطرق تعليم الأطفال العاديين لكي يستطيع ملاحظة المراحل المختلفة أثناء تطور الطفل التوحدي ولكي لا تخطئ في تفسير السلوك غير الناضج على أنه عرض مرضي مثلا. وتعد المدرسة عضوا مهها بالنسبة للوالدين فهي تستطيع التعرف على الكثير من الأطفال الذين ترعاهم عن طريق الاستهاع إلى الوالدين وهما يصفان سلوك الطفل في المنزل وكيفية التصرف فيه. ومن الممكن تبادل أساليب التعامل مع الطفل في البيت أو المدرسة وكذلك مجموعة المشكلات والحلول التي وضعت لها خلال جلسات النقاش.

إن كلا من البيت والمدرسة له دوره الخاص الذي يلعبه في مهمة مساعدة الطفل وتقديم العون له وهي ادوار مختلفة ومتداخلة في نفس الوقت ومتساوية من حيث القيمة والأهمية.

وقد يبرز نوع من المشاكل والصعوبات حين تحاول المعلمات أو المعلمين تمثيل دور المعالج النفسي أو دور الأبوين أو حتى دور الأسرة كلها مع الطفل فمهارات المدرسة هي من الأهمية بمقدار بحيث تقل تلك الأهمية وتتعرقل بمحاولات خلطها وإقحامها مع فنون التخصصات الأخرى.

وقد يشكل المراهق التوحدي خاصة ذلك الذي لم يحرز سوى تقدم ضئيل في المدرسة قد يشكل صعوبة لمدرسته فهناك اتجاه لديه بان يواصل ذات التقدم المحدود الذي كان يؤديه خلال مرحلته السابقة - الطفولة - والمراهق التوحدي قد يسأم

#### كيف يمكن مواجهة الشلكل التعليمية لأطفال التوحد؟

يبدو على أطفال التوحد وخاصة في الأعمار الصغيرة أنهم يقاومون تعلم المهارات الجديدة فأحيانا يبدو أنهم يرفضون عمل أي شيء يطلب منهم وعند تعلم مهارة جديدة قد يقوم بتكرارها مرات ومرات حتى يبدو أنه يؤديها بصورة روتينية وقد تجردت من معناها كما قد يقاوم أي محاولة للانتقال إلى أداء مهمة أخرى. فيمكن عن طريق الملاحظة الدقيقة للمواقف التي يبدي فيها أطفال التوحد مقاومة عنيدة للتعلم وانسحابا منه، أن نبدأ في فهم أسباب هذا السلوك وعادة ما يقل حجم السلوك السلبي لدى الطفل كلما ازدادت قدرته على الكلام وفهم اللغة.

إن العامل الحاسم هو مدى فهم الطفل لما هو مطلوب منه فإن لم يخمن الشيء المطلوب، وإذا واجهته المشاكل في تقليد الأشياء والأعمال التي يراك تقوم بها فإنه يبدو لك أنه عنيدا حيث لا يقوم بعمل أي شيء على الإطلاق، وقد تؤدي محاولاتك المستمرة مع الطفل في تأديته للشيء المطلوب منه إلى نوبة من الغضب الشديد أو القلق الحاد أو الانسحاب تبعا لشخصية الطفل.

إن المشكلة الرئيسية وراء موقف الطفل التوحدي السلبي هي افتقاره إلى الفهم الحقيقي للمطلوب منه ولكن هناك بعض الصعوبات الأخرى التي تساعد على هذا

فالارتباك مثلا يعتبر شعور غير سار كها أن الفشل المتكرر يثير الاكتئاب في النفس ويبدأ الأطفال في الربط بين جميع المواقف التعليمية وهذه المشاعر غير السارة ولذلك فهم يقاومون التعلم بمجرد تقديم أية مهمة لهم. وهم لا يختلفون عن الطفل الطبيعي الذي يجد صعوبة في تعلم القراءة وبالتالي تنشأ لديه اضطرابات انفعالية كنتيجة لهذه الإعاقات الأساسية.

إن كثير من أطفال التوحد يصيبهم الانزعاج إذا تم تصحيح أخطائهم عندما نبدأ معهم في تعلم مهارة جديدة فنجدهم يصرخون أو يعضون ظهر أيديهم ويبدو عليهم القلق والانزعاج مما يثير ضيق المعلم ويدفعه إذا كانت تنقصه الخبرة إلى عدم الاستمرار في العمل. ويمكن تجنب هذه المشكلة عن طريق التأكد من بساطة الشرح الذي يقدم لهؤلاء الأطفال فإذا ارتكب الطفل خطأ يجب أن تجعل خطوات التعلم اصغر مما هي عليه. (22، ص58-59)

#### وفيما يني مجموعة من التوجيهات ثلقائمين على تعليم أطفال التوحد:

- يفكر كثير من المصابين بالتوحد الطفولي باستخدام التفكير المرئي، حيث يفكر باستخدام الصور بدلا من اللغة أو الكلمات. وتبدو أفكاره كشريط فيديو يراه في غيلته. فالصور هي اللغة الأولى للطفل والكلمات هي لغته الثانية. كما أن تعلم الأسهاء أكثر سهولة من تعلم الأفعال، حيث يمكنه أن يكون صورة في غيلته عن الاسم بينها من الصعب عمل ذلك بالنسبة لغير الأسهاء لذا فإنه ينصح المعلمة أو المعلم بعرض الكلمات بصورة واضحة للطفل وذلك باستخدام الألعاب مثلا.
- حاول تجنب استخدام كلمات مثيرة وأوامر أو تعليمات طويلة حيث يواجه الأطفال
   المصابين بالتوحد مشكلات في تذكر تسلسل الكلمات وذلك يمكن كتابة التعليمات
   على الورق إذا كان الطفل أو الشخص يستطيع القراءة.

- لدى كثير من الأطفال المصابين بالتوحد الطفولي موهبة في الرسم، والفن، أو
   الكومبيوتر حاول تشجيع هذه المواهب وتطويرها.
- قد يركز الأطفال المصابين بالتوحد على شيء ما يرفضون التخلي عنه، كلعب القطارات أو الخرائط وأفضل طريقة في التعامل مع ذلك هي استغلال ذلك من اجل الدراسة حيث يمكن استخدام القطارات مثلا لتعليم القراءة والحساب. أو يمكن قراءة كتاب عن القطارات والقيام بحل بعض المسائل الحسابية في استخدام القطارات كعد مثلا كم كيلو متر يفصل بين محطة وأخرى.
  - استخدم طرق مرئية واضحة لتعليم مفهوم الأرقام.
- يواجه كثير من أطفال التوحد صعوبات في الكتابة، بسبب صعوبات في التحكم بحركة اليد. وللتغلب على شعور الطفل بالإحباط بسبب سوء خطه، يمكن تشجيعه على الاستمتاع بالكتابة واستخدام الكومبيوتر في الطباعة إذا أمكن ذلك.
- بعض أطفال التوحد يتعلمون القراءة بسهولة اكبر إذا استخدموا طريقة تعلم
   الحروف أولاً بينها يتعلم البعض الآخر باستخدام الكلهات دون تعلم الحروف
   أولاً.
- بعض الأطفال لديهم حساسية ضد الأصوات المرتفعة ولذلك يجب حمايتهم من الأصوات المرتفعة (كصوت جرس المدرسة مثلا) أو صوت تحريك الكراسي بحكها في الأرض. ويمكن التقليل من صوت تحريك الكراسي بوضع سجادة فوق أرضية الفصل.
- تسبب الأضواء العاكسة (الوهاجة) بعض الإزعاج لبعض الأطفال المصابين
   بالتوحد الطفولي ولتجنب هذه المشكلة ضع طاولة الطفل قرب النافذة أو تجنب
   استخدام الأضواء العاكسة.

- بعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من فرط الحركة حيث أنهم يتحركون كثيراً ويمكن التغلب على ذلك إذا تم إلباسهم صدرية أو معطف ثقيل يقلل من حركتهم ووضع أكياس من الرز أو الفول مثلا لتزيد من وزن الصدرية أو المعطف. كما أن الضغط الناتج عن الوزن قد يساعد على تهدئة الطفل. ولأفضل النتائج يجب أن يرتدي الطفل الصدرية لمدة عشرين دقيقة ثم يتم خلعها لبضع دقائق.
- يستجيب بعض أطفال التوحد بشكل أفضل ويتحسن كلامهم إذا تواصل المعلم معهم بينها هم يلعبون على أرجوحة. فالإحساس الناجم عن التأرجح قد يساعد على تحسن الحديث لكن يجب أن لا يجبر الطفل على اللعب بالأرجوحة إلا إذا كان راغبا بذلك.
- بعض الأطفال المصابين بالتوحد عمن يستخدمون التواصل غير اللفظي لا يستطيعون معالجة المعلومات الداخلة عن طريق الرؤية والسمع في نفس الوقت ولذلك يجب أن لا يطلب منهم النظر والإنصات في نفس الوقت.
- تعد حاسة اللمس عند كثير من الأشخاص المصابين بالتوحد عمن يستخدمون التواصل غير اللفظي أكثر الحواس فاعلية. ولذلك يمكنك تعليمهم الحروف بتعويدهم على لمس الأحرف المصنوعة من البلاستيك. كما يمكن أن يتعلموا جدولهم اليومي بلمس الأشياء الموجودة على الجدول قبل بضع دقائق من موعد النشاط فمثلا قبل (15) دقيقة من موعد الغداء قدم للشخص ملعقة ليمسكها.
- في حال استخدام الحاسوب في التعليم، حاول وضع لوحة المفاتيح في اقرب مكان إلى الشاشة، حيث أن بعضهم قد لا يدرك أن عليه أن ينظر إلى الشاشة بعد الضغط على أحد المفاتيح.
- من السهل بالنسبة لبعض الأشخاص عن يستخدمون التواصل غير اللفظى الربط

بين الكلمات والصور إذا رأوا الكلمة مطبوعة تحت الصورة التي تمثلها. وقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في فهم الرسومات، حيث يفضلون استخدام الأشياء الحقيقية والصور في البداية.

- قد لا يدرك بعض الأشخاص المصابين بالتوحد أن الكلام يستخدم كوسيلة للتواصل. وذلك فإن تعلم اللغة يجب أن يركز على تعزيز التواصل. فإذا طلب الطفل كوبا فأعطه كوبا، وإذا طلب الطفل طبقا بينها هو يريد كوبا أعطه طبقا. حيث يحتاج الطفل أن يتعلم أنه حينها ينطق بكلام ما، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث شيء ما.
- قد يجد كثير من الأطفال المصابين بالتوحد صعوبة في استخدام فأرة الحاسوب، ولذا حاول استخدام أداة أخرى لها زر منفصل للضغط، كالكرة الدائرية. حيث يجد بعض الأطفال المصابين بالتوحد بمن يواجهون مشاكل في التحكم العضلي صعوبة في الضغط على الفأرة أثناء مسكها. (71، ص1-3).

# الفصل الثامن أساليب معالجة بعض المشكلات السلوكية لأطفال التوحد

## اشتمل هذا الفصل على:

- الاعتمادية الزائدة
- 🗀 النوبات المزاجية
- 🗐 السلوك التخريبي
  - 🗀 السلوك المدواني
- 🗀 السلوك المحرج اجتماعيا
  - 🛄 مقاومة تغيير الروتين
- الأطفال الانطوائيين والمنعزلين
  - 🗀 الحركات الفريبة
- الناسطوك ليذاء الذات والتوتر والفضب
- 🗀 مشكلات متعلقة بتناول الطعام وأكل المواد غير الطبيعية
  - 🗀 الافتقار إلى الخوف من المخاطر الحقيقية
    - 📖 مخاوف اخرى

# الفصل التاميه

8

# أساليب ممالجة بعض الشكلات السلوكية لأطفال التوحد

#### 1- الاعتمادية الزائدة:

إن أطفال التوحد غالبا ما يكونوا معتمدين على الأخرين في المساعدة والرعاية الذاتية ويظهر على الطفل التوحدي الكثير من علامات عدم النضج مثل البكاء والنحيب والاعتهادية الزائدة على الوالدين في الطعام وارتداء الملابس واستخدام التواليت وتمشيط الشعر وجميع المهارات الحياتية والاستقلالية. وتعود أسباب ذلك إلى تعزيز الوالدين لتلك التصرفات غير الناضجة لطفلهم كها أن هناك بعض الآباء يقومون بحهاية أطفالهم التوحديين حماية زائدة بحبهم الطاغي أو الخانق لهم. وقد يستسلم بعض الآباء للطفل البكاء بتأثير إحساسهم وحبهم الشديد للطفل. وقد يبكي الطفل كطريقة للفت انتباه الأبوين ومنحه المزيد من الاهتهام.

لذا فإنه عندما يتصرف الطفل التوحدي باعتهادية فيمكن تصحيح سلوكه بأسلوب ودي وعملي ومن غير المعقول أن تستخدم معه أسلوب التهديد أو العقاب ولكن يمكن أن تقوم بتجاهل إلحاح الطفل التوحدي تجاهلا منتظها واشغل نفسك بأي عمل من أعهالك. إن التجاهل الهادئ والثابت لسلوك الاعتهادية مع القليل من التشجيع سوف ينمي الاستقلالية والاعتهاد على النفس. (15، ص102-108)

#### 2- النوبات المزاجية:

إن صغار الأطفال التوحديين غالبا ما يثورون وتحتد أمزجتهم لأنهم يفتقرون إلى الكلمات التي يتمكنون من خلالها التعبير عن طلب الأشياء التي يرغبون الحصول عليها. فهم قد يصرخون عاليا لكي يجوزوا على بعض الحلوى أو الكعك أو المرطبات أو من اجل إبقاء بعض الأشياء التي تثير اهتمامهم في ذلك الحين أو لحدوث تغيير ما في عملية روتينية اعتاد الطفل عليها.

ويميل الأبوان إلى التعامل مع الموقف بإعطاء الطفل شيئا يهدئ ويوقف ثورته لأنها يعرفان نتيجة لتجربتها أن ذلك الصراخ سيستمر لعدة ساعات قادمة. ويتعلم الطفل بان أسرع طريقة للحصول على ما يريد هي الصراخ والرفس وضرب الأرض برجله.

والطريق إلى منع وردع تلك النوبات بدلا من تشجيعها هو الحرص على عدم إعطاء الطفل ما يريده من أشياء بتاتا أثناء إظهاره لذلك السلوك المشكل وهذا يتطلب شجاعة وتصميم حيث أن هذه السياسة يجب أن تنفذ أمام المجتمع والناس مثلها يتم تنفيذها في البيت.

وخلال وجود الطفل في المنزل فإنه يجب تجاهل الطفل أثناء ثورته وهياجه ومن الممكن أن يوضع في غرفة أخرى بعيدا عن بقية أفراد العائلة. وفور توقفه عن الصراخ والثورة فإنه يجب منحه الكثير من الاهتهام والمديح وإعطائه بعض المكافئات الملائمة للموقف مثل (اللعب، الإنصات إلى أغنية يجبها الطفل، الإمساك ببعض الأدوات التي يجبها، المساعدة في إحضار الطعام)

إن أسلوب تجاهل الطفل ثم مكافأته بعد أن يكف عنه قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق فاعليته ولكنه في النهاية هو الأكثر فاعلية ونجاحا.

وفيها بعد عندما يبدأ الطفل يفهم ويستخدم الكلهات في حدود معينة فهو قد يستجيب للصوت وللأسلوب الحازمين عندما يحاول البدء بالتهديد بنوبة الهياج ومن المحتمل أن ينصاع الطفل أكثر لهذه الأساليب العادية لضبطه والتحكم بسلوكه لو عُومل بلباقة ويقظة وبصورة متهاسكة ثابتة في سنوات عمره الأولى.

وقد يرجع سبب الصراخ والهياج إلى الخوف والضيق الناتجين عن شيء ما لا يكون مؤذيا في الأصل. وإذا استمر ذلك طويلا فقد يفقد الطفل قدرته على التحكم بنفسه ويتصرف بصورة مشابهة تماما للكيفية التي يسلكها خلال نوبة الصراخ والهياج.

وأحد المواقف المحددة التي تثير ضيق العديد من الصغار التوحديين هو الاستيقاظ من النوم خلال فترة النهار. وغالبا ما ينخرط أولئك الصغار في نوبة يبدأون خلالها بالصراخ حالما يفتحون عيونهم وهذا شائع بصورة كبيرة خلال السنة الأولى والثانية من العمر. وبعض الأمهات وجدن أنهن يستطعن التغلب على تلك المشكلة بواسطة ضبط جدول زمني يتيح للطفل الاستيقاظ من إغفاءته أثناء دفعه بهدوء في عربته وإعطاءه زجاجة من عصير الفواكه أو الغناء له إحدى أغنيات الأطفال أو إسهاعه إحدى المقطوعات المحببة إليه حالما يبدأ بالاستيقاظ (55، ص 99-96).

#### 3- السلوك التغريبي:

من المعروف أن الأطفال التوحديين لا يستطيعون اللعب بطريقة بناءة وفاعلة فهم غالبا ما يمزقون أوراق الكتب وورق الحائط. وأن العديد من الأشياء الصلبة تحدث صوتا عندما تقذف أرضا وتصدر صوتا أكثر متعة وإثارة حينها تكسر.

وجميع الأطفال يمرون بمرحلة من اللعب الفوضوي. لذا فمن الضروري إجراء بعض الترتيبات لذلك. فالتراب والماء والطين هي أشياء اقل إثارة للمتاعب حين

يتم اللعب بها في الحديقة ومن الممكن وضع سياج حول مساحة معينة لكي يلعب بها الطفل وهذا سوف يحفظ الزهور والخضار التي سوف تواجه نفس مصير الحاجيات والمكونات التي في داخل المنزل.

وينبغي تخصيص غرفة للطفل يستطيع أن يلعب فيها ويبعثر مكوناتها كها يشاه. ويمكن الاستعانة بالسبورة ليقوم الطفل بالشخبطة عليها.

وقد يشكل وقت المساء مشكلة خاصة فحجرة النوم يجب أن تكون آمنة وسهلة التنظيف ومن الممكن استخدام طلاء للغرفة قابل للغسيل.

إن الحل الحقيقي في النهاية هو مساعدة الطفل في أن يستمتع بأنشطة فعالة وبناءة أكثر وهذا يستغرق وقتا لان الطفل يجب أن يصل إلى المرحلة التطورية النهائية التي يستطيع خلالها أن يحصل على المساعدة والأمر الوحيد الذي يجب أن يتم هو مراقبة الطفل بصورة دقيقة وعناية. (55، ص 99-101)

#### 4- السلوك المنوائي:

يعد العدوان استجابة طبيعية لدى صغار الأطفال ويحاول الطفل التوحدي إلحاق الأذى بالآخرين عن طريق الإيذاء الجسمي كالضرب أو الرفس أو رمي الأشياء أو الدفع وغيرها. والطفل التوحدي العدواني يميل بان يكون سلوكه قهريا ومتهيجا وغير ناضج. ويمكن للأبوين أن يخففا نزعات الغضب والسلوك العدائي للطفل من خلال أنشطة اللعب المختلفة. ويمكن تقديم المكافئات الخاصة مثل الحلويات أو البسكويت أو الألعاب والنشاطات الجديدة للطفل. وينبغي أن يتم تجنب العقاب البدني فهو وأن كان يؤدي إلى الكف الفوري لسلوك العدوان إلا أنه غالبا ما يولد مزيدا من العدوان لدى الطفل ويؤدي إلى تصرفات غير مقبولة في مكان وزمان آخرين. (15، ص 353-357).

#### 5- السلوك المرج اجتماعيا:

من المعروف أن الأطفال التوحديين يسلكون سلوكا محرجا اجتهاعيا وبصورة أكثر تكرارا وهم يواصلون ارتكابهم لتلك الأمور لمدة أطول من التي يستغرقها أقرانهم الطبيعيون كها أنهم يكررون ذلك مع الافتقار التام الكامل لأي رادع ذاتي داخلي. وفي المراحل الأولى يكون التوقع أو الترقب ضروريا لمنع حدوث الحوادث الطارئة المفاجئة كان يلقي الطفل بمجموعة كبيرة من العلب المعروضة في المتجر أرضا أو يختطف كمية من الشيكولاتة. وليست لدى هؤلاء الأطفال أية فكرة عن الموانع النفسية أو العوائق الذاتية. كها أن البعض يلوذ بالهروب عند أول فرصة تسنع له ويظل يتبع سائرا بسرعة ملحوظة طريقا مستقيها غير مكترث بأية عراقيل أو مخاطر.

فالطفل ينبغي أن يراقب وأن يمسك بإحكام وبثبات حالما يلاحظ ظهور بوادر أي سلوك خطر يصدر منه وفي الوقت نفسه يجب أن تقال له كلمة «لا» بصوت قوي واثق وسوف يبدأ بإدراك أن كلمة «لا» هي نوع من الردع أو التحريم الحازم وفي النهاية سنجد أن الكلمة ستؤدي وظيفتها وستفي بالغرض.

والأطفال التوحدين يتعلمون تلك الأمور بصورة أبطأ من الأطفال العاديين. ويجب على الآباء أن يكونوا حريصين بصورة خاصة بالنسبة للأشياء التي يتحدثون بها أمام طفلهم إذا رغبوا في تجنب أن يعاد ذكر تلك الأشياء حرفيا بنفس أسلوب الحديث ونبرة الصوت.

وعبارات السب والشتم خاصة هي أشياء يسهل تعلمها لأنها تعتمد على التشديد على الكلمة وعلى حدة اللفظ الذي عادة ما يصاحبها. ويقود افتقار الطفل الأكبر سنا لتقدير أو اعتبار التقاليد الاجتهاعية والنواهي أو الممنوعات إلى مشكلات عدة فنزع الملابس أو التبول أمام الناس قد يتم بكل براءة وعفوية من قبل التوحديين الراشدين. فعلى الآباء والمدرسين أن يضعوا سلسلة طويلة من الأوامر محاولة لقطع

الطريق على تكرار مثل تلك الحوادث العارضة. وحالمًا يتم فهم وتعلم أمر ما فإن الطفل التوحدي يميل إلى التقيد به تحت جميع الظروف والأحوال ولكن يقود إلى مشاكل أيضاً. وانه من المهم أن لا ننسى إظهار السعادة والامتنان حين تمضي نزهة ما دون حدوث أية صعوبات أو مشاكل. (32، ص101-103).

#### 6- مقاومة تقيير الروتين:

إن هذه المشكلة تسبب للآباء قلقا وحزنا كبيرين فإصرار الطفل على الروتين قد يؤثر على حياة الأسرة بأكملها. فلم يكن بوسع والدي أحد الأطفال دعوة ضيف ليتناول وجبة ما معهم لان الطفل كان دائها يهيج ويصرخ بعنف وقسوة إذا ما تم تنظيم جلسة الطعام بصورة مغايرة للمعتاد. ومن الضروري تنظيم حياة الطفل بحيث يكون لها ترتيب ونسق معين فهو يحتاج لمعرفة ما الذي سيحدث في الخطوة المقبلة حتى يشعر بالراحة والأمان كها يتوجب التمهيد للطفل عند الرغبة في إجراء تغيير ما. ويذكر witmer بكتابه وصف مشكلة الصبي الصغير (دون) الذي كان يرفض مفارقة بطاقة يمسك بها في يديه ولو تم أخذها منه فإنه يباشر فورا بخدش وجهه بصورة سيئة للغاية بواسطة أظافر يديه.

ولقد تدبر ويتمركز الأمر بتوفير عمرضة لترافق الصبي حيث تمسك بيديه مبعدة إياهما عن وجهه برفق ولكن بثبات وكان (دون) يصرخ بشراسة وعنف في حين تظل الممرضة لطيفة معه وصبورة وصامدة. وكانت تظل معه لعدة ساعات حيث تترك يديه بين وقت وآخر بينها تعود للامساك بها ثانية حين يعاود الخدش لوجهه بأظافره وفي نهاية الأمر أصبح بالإمكان تركه دون وجود البطاقة ودون أن يؤذي نفسه.

وعندما يصمم الوالدان ويعقدان العزم على تثبيط العادات السلوكية غير اللائقة والسيطرة عليها فإنه من المفيد أن يقبضا على زمام الأمور ويسيطرا على

السلوك الجديد غير السوي حال ظهوره مباشرة ويصبح العبء أسهل حين التعامل مع المشكلة في مراحلها الأولى منه وعندما يتعمق روتين ما ويتأصل لدى الطفل فالعديد من الأمهات يقمن باتخاذ خطوات حازمة تتعلق بتنويع الأعمال المنزلية الروتينية أو المعتادة يوميا بقدر يسير في كل يوم في سبيل أن يعتاد الأطفال على مقدار أو كمية محددة من التغيير. (32، ص103-106)

#### 7- الأطفال الانطواليين والمنمزلين:

هناك بعض الأطفال التوحديين يكونون هادئين ومنطوين وميالين إلى عزل أنفسهم عما يحيطهم بدلا من ضرب رؤوسهم بالأشياء المحيطة بهم في ثورة وهياج وشعور بالإحباط وبالفشل وهم قد يختلفون عن أقرانهم الذين في نفس أعمارهم فيبدون اكبر من سنهم من حيث الأناقة والترتيب والمحافظة على الهندام وذلك لأنهم لم يحاولوا مطلقا اكتشاف البيئة المحيطة بهم وليست لديهم أية اهتهامات باللعب بالصلصال أو الطين أو التراب أو الماء وعلى نقيض الطفل التوحدي كثير الحركة والنشاط والذي يتسلق أعلى رف في الدولاب كي يحصل على الأشياء التي تم إخفاؤها عنه ومنعه من تناولها.

هذا النوع من الأطفال يشكل صعوبات عملية لمن يعنى به اقل من تلك التي يثيرها الأطفال المليئون حيوية وطاقة ولكنهم أي - الانعزاليين - يميلون إلى الانعزال والانطواء أكثر مما يجب وبصورة مبالغة مما يسبب لذويهم آسى عميقا وقلقا متزايدا. وبصورة ما فإنه من الأسهل على الأم أن تشعر بأن لديها عملا مفيدا وايجابيا تؤديه خلال محاولتها التعامل مع طفل كثير الشقاوة والحركة بينها يشعر والدا الطفل المنعزل على نفسه بالضياع وعدم الحيلة ويشعران بعدم أهميتهها لديه وبأنها غير مرغوبين من قبله.

إن مهمة الوالدين هنا هي أن يقودا الطفل نحو العالم الخارجي بإطلاعه أن ذلك ليس المكان المخيف أو الباعث على القلق وهذه الجهود ستكون مبعثا لنتائج سارة ومفرحة وهي تتضمن تشجيع الطفل بدلا من الضغط على سلوكه (55، ص117-110)

#### 8- العركات الفريبة:

إن ميل الأطفال لعمل الحركات الغريبة يشكل مشكلة كبرى لسبين رئيسين: أولها أن الأطفال يظهرون بصورة تثير الاستغراب وتجذب انتباها يشوبه الاستهجان من قبل الناس. وثانيها أن الأطفال يحصلون على نوع من الإشباع أو الإثارة نتيجة لتلك الحركات وتقطيبات الوجه قد يؤدي إلى استمراريتهم على ذلك السلوك لعدة ساعات وذلك بدلا من انشغالهم في نشاط فاعل وبناء.

ولو أن شخصا عني مع الطفل وشغل وقته ببعض المهات معه، فإن تلك الحركات قلما ستظهر بينها ستكون تلك الحركات في أوجها إن لم يكن لدى الطفل ما يشغله لذلك فإن أحد الأساليب الفعالة والناجحة في التغلب على ذلك السلوك هو شغل وقت الطفل تماما بقدر المستطاع. وليس من المستحب أن نحاول إيقاف كل الحركات الغريبة بصورة كاملة إن كان ذلك يثير الطفل ويجعله متوترا إنها يحتاج الأمر لتقليصها لفترات محددة وفي أماكن معينة كها يجب تثبيط تلك الحركات خلال فترة التسوق وخلال النزهات وفي الأماكن العامة فحينها يدير الطفل يديه ويلويها مرارا فإننا يجب أن نمسك يديه برفق ولين ونوضح له بان هذا السلوك غير مقبول ومن الممكن ربط العملية بكلمة أو بجملة تجعل الطفل في النهاية يفهم ما يطلب منه لجرد سهاعه ذلك دون أن نمسك يديه (32، ص114)

#### 9- سلوك إيداء الذات والتوتر والغشب:

يتكرر سلوك إيذاء الذات بصورة ملحوظة عندما لا يكون الأطفال مشغولين بعمل ما، ولذلك فإن تنظيم يوم الطفل لمنحه العديد من الأعمال التي يشغل بها وقته هو الجزء الأهم من الحل المقترح.

ويشرح الاختصاصيون النفسانيون خاصة أولئك المهتمون بأساليب تعديل السلوك كيف إن الأطفال في مؤسسات الرعاية غالبا ما يتلقون الاهتهام من العاملين في المؤسسة فقط في حالة بدء أولئك الأطفال في إيذاء أنفسهم فقد يهرع العاملون حينذاك إلى الطفل للتخفيف من حدة توتره وإراحته أو لكي يقوموا بزجره وبتأنيبه ومادون ذلك فإن الأطفال يتعرضون للتجاهل وللإهمال. وبعض المشتغلين بهذا الشأن حاولوا السيطرة على سلوك إيذاء الذات الذي اتخذ شكلاً حادا بواسطة عقاب ذلك السلوك وبأن لا يمنح الطفل أي اهتهام أو مديح سوى عندما يكون متوقفا عن عض وخدش نفسه وعن ضرب رأسه بالحائط أو بأي شيء آخر وقد استخدمت تلك الأساليب لان سلوك إيذاء الذات قد اتخذ شكلاً مبالغا فيه وأصبح في مستوى ينذر بالخطر وأن الاهتهام الشخصي وعملية الحث الأسري تجاه ذلك الموضوع هما أفضل طريقين لمنع استمرار ذلك السلوك.

وحتى في حالة تواجد هؤلاء الأطفال مع ذويهم في منازلهم فإنهم يهارسون العض أحيانا أو يقومون بإيذاء أنفسهم بطريقة أو بأخرى وهذا يحدث بسبب عملية إحباط بسيطة أو حتى يتوتر الطفل ويضطرب كنتيجة لعدم قدرته على الفهم.

وغالبا ما يقوم الأطفال بعض ظاهر المعصم واليدين ويظهرون التوتر الشديد والغضب خلال قيامهم بذلك وأفضل أسلوب للتعامل مع هذه الحالة هو اكتشاف سبب القلق والاضطراب أو القيام باتخاذ خطوات فعالة فيها يتعلق بالإحباط معتمدين في ذلك على مسبباته الأساسية. وأن الأمر قد يتطلب الكثير من الصبر

والمعلومات الوافية المفصلة عن الطفل كي يتم اكتشاف مصدر اضطراباته وقلقه ما لم يكن الأمر واضحا. فالظهور المفاجئ لذلك العرض أو لتلك السمة لدى الطفل التوحدي يجب أن يكون مؤشرا لأبويه كي يبدأ بالبحث عن المسبب. (32، ص 116–116).

#### 10- مشكلات متعلقة بتناول العام وأكل المواد غير الطبيعية ،

يعاني بعض الأطفال التوحديين من صعوبات في التحكم بحركات عضلات المضغ لأنهم لا يعرفون كيف يقومون بمضغ كتل الطعا. ويجب تقديم الطعام الذي يحتاج للمضغ بصورة متدرجة بطيئة كي يتاح للطفل التدريب على ذلك دون أن تزعجه كتل الطعام التي تصعب عليه بسبب كونها كبيرة أو قاسية. ولقد وجدت إحدى الأمهات أن عليها القيام بتعليم ابنها التوحدي كيفية المضغ عن طريق تحريك فكه الأسفل بواسطة يديها وذلك كي تعطيه فكرة عن الحركات المطلوبة منه.

وقد طور أخصائيو الكلام سلاسل من التمرينات تشمل نفخ فقاعات هوائية، نفخ قطع من القطن، واستعادة طعام حلو يوضع على شفتي الطفل خارج الفم باستخدام طرف اللسان، وقد صممت تلك التمرينات لأي طفل يعاني من ضعف الحركات التآزرية بين حركات الفم واللسان.

أما السبب الرئيسي الثاني للصعوبات الغذائية فينشا من مبدأ مقاومة الأطفال للتغيير وميلهم إلى التمسك بروتين خاص معين.

وجميع الأطفال التوحديين يحذرون الأطعمة الجديدة أكثر من الأطفال الصغار الطبيعيين وأفضل طريقة للتعامل مع تلك العادات الغذائية غير المألوفة هي القيام بتقديم نظام غذائي شامل ثم تبني موقفا من عدم الاكتراث المفاجئ بها يتعلق بالكمية التي تم تناولها.

ولا ضير أن يمتنع الطفل التوحدي عن وجبة ما بين الوقت والآخر مادام ذلك لن يسبب له ضررا أو خطورة ما، بل أنه من المحتمل أن يحاول أن يجرب طعاما جديدا لم يتناوله من قبل عندما يشعر بالجوع مع علمه بأنه لن يحصل على طعام آخر بديلا عما هو موجود.

وهناك أسلوب مفيد يتبع مع الطفل القادر على الفهم البسيط وعلى استخدامه الكلمات وهو تقديم الطعام أو الشراب الجديد مع الرجوع إلى شيء مشابه يلقي استحسان الطفل.

وإذا ما بدأت مشكلة تغذية الطفل لديه بعد أن كان يأكل بصورة حسنة في السابق فإن على الوالدين أن يتأكدا من أن طفلها لا يعاني من أي مرض عضو كالحرارة المرتفعة التي قد تسبب فقدان الشهية لديه وأن كانت هناك شكوى معينة أو اشتباه في مرض ما فيتوجب استشارة الطبيب وعندما يتم التأكد من عدم وجود سبب عضوي يستلزم العلاج فإنه يجب تطبيق نفس المبادئ المتعلقة بأسلوب التعامل مع هذه المشكلة تماما مثل أساليب التعامل مع الصعوبات الأخرى التي تنشأ لدى الطفل. فلا يجب أن يكافأ الطفل على رفضه الطعام بواسطة استمرار إبداء الاهتمام القلق عليه عند كل وجبة، كما لا يجب الضغط عليه ليأكل في أي وقت من اليوم أو يعطي طعاما غير مناسب (مثل الحلوى والكيك) لنضمن بأنه قد تناول شيئا ما على الأقل. بل يجب تقديم الطعام إليه في الأوقات المخصصة للوجبة فقط وبمقادير غير كبيرة لتكتسب كل لقمة طعام أهمية لديه بسبب جوعه وقلة الطعام المقدم إليه أما ما يتبقى من الوجبة فيجب رفعه دون أي تعليق مع ترك المجال لفترة طويلة خالية من يتبقى من الوجبة يقدم للطفل حتى يجين موعد الوجبة التالية.

ومن حسن الحظ أن المشاكل التغذوية الشديدة أو المتطرفة هي أمور نادرة والشائع

منها هو الثانوي أو البسيط وهي برغم كونها غير مناسبة وغير مقبولة إلا أنها لا يحتمل أن تسبب للطفل في ضرر ما كها أنه من الممكن معالجتها مع وجود الإدراك والتمييز والثقة.

والأطفال ضعيفو الإقبال على الطعام في المنزل قد يتحولون إلى منفتحي الشهية عند دخولهم إلى المدرسة مدفوعين بالتشبه بالأطفال الآخرين من جهة وبالاتجاه الإدراكي الفطن لفريق العمل بالمدرسة من جهة أخرى. (55، ص106-109)

ويتجه بعض الأطفال التوحديون إلى أكل المواد غير الطبيعية لتنبيه الأبوين فقد يأكل الأطفال الطين والتراب والدهانات والجص ... النح وتتضمن الأسباب التوتر والأمومة غير المناسبة ونقص التغذية فضلا عن فقر الدم وينبغي على الوالدين إدراك هذه المشكلة والقيام بالفحص الطبي وخفض التوتر لدى الطفل. (15، ص 303).

#### 11- الافتقار إلى الفرق من المفاطر المتيتية:

يمتلك العديد من الأطفال التوحديين بعض المهارات الخطرة التي تحسب لهم والتي تثير الذعر في القلوب وذلك مثل السير على الحافة الضيقة لسطح المنزل أو التعلق خارج النافذة بواسطة أصابع القدمين. وهم غالبا ما يكونون ثابتي الخطى إلى حد عدم حدوث ما يؤذي، ولكن حدثت بعض الحالات التي جرح بل وتوفي فيها الأطفال نتيجة لكونهم غير مدركين للمخاطر الحقيقية. ويجب أن يدرك الآباء ذلك، حيث يمكنها تعميم قواعد عبور الطريق وتجنب الحرائق، الكهرباء، الغاز، وأن يحذروا الأطفال من المخاطر الشائعة الأخرى ولكن مها برع الطفل التوحدي فسيتعلم ذلك عن طريق الحفظ غيبا وقد لا يطبق ما حفظه في موقف جديد آخر.

وكما هو الحال بالنسبة لكل مشكلة أخرى فإن أصعب الأعمار هو ما يكون بين الثانية والخامسة من العمر ويميل الأطفال لان يكونوا أكثر فهما وإحاطة بالمخاطر

كلما تقدموا في السن وعلى الأقل فإنهم يصبحون أكثر تقبلا لعملية إطاعة الأوامر. (55، ص113).

#### 12- مشاوف اخرى:

بعض الأطفال التوحديون يكونون دائها في حالة من التوتر والوجل وبصورة تقريبية فإن معظمهم ينمون مخاوف من أشياء مخيفة أو ضارة في وقت أو آخر.

ومن الصعب معرفة أصل تلك المخاوف ولكن أحيانا ما يكون من الممكن تقصي ذلك والعودة إلى أصل المشكلة. فهناك مثلا فتاة صغيرة كانت تمتلك حذاء غير مريح بسبب احتكاكه بمؤخرة قدميها عند ارتدائه ومنذ ذلك الحين وهي ترفض السير عند إلباسها أي حذاء وتواصل الصراخ.

والأطفال التوحديون لا يملكون أية وسيلة لطلب المساعدة كما أن الأحداث التي تضايقهم تنمو نحو تأكيد مخاوفهم التي تتعلق بالبيئة المحيطة وبعدم حبهم لأي تغيير. فالسلوك الذي أحدثته في البداية مخاوف معينة قد يتواصل ويستمر كعادة روتينية مدة طويلة بعد زوال المثير الذي سبب الخوف وفي هذه الحالة يكون التعامل معه بنفس التعامل مع الأمور الروتينية الأخرى. وقبل التوصل إلى هذه المرحلة فإن المشكلة تكون أصعب علاجا لان خوف الطفل يكون واضحا جدا بحيث يشعر الوالدان بكرب شديد إذا ما حاولا تعريض الطفل للمواقف التي يخاف منها.

وفي بعض الأحيان يكون من الممكن تغيير سلوك الطفل بتعريضه تدريجيا للموقف المسبب لخوفه وعادة ما يحدث أن تتلاشى مخاوف الطفل الذي يتم إقناعه بمواجهة الأشياء التي تثير مخاوفه.

ولقد تعاملت بعض الأسر مع خوف الطفل من الكلاب بشراء كلب صغير

وعادة ما ينجح ذلك الأسلوب من خلال تهيئة الطفل لذلك الأمر بعرض صور للكلاب وألعاب على شكل كلاب قبل شراء الكلب.

ومن المهم أن نتذكر أن الأطفال التوحديين يستطيعوا أن يطوروا مخاوف خاصة بسبب حساسيتهم المفرطة تجاه الضجيج العالي والأضواء الساطعة وقد يكمن ذلك في مخاوفهم المتعلقة بالطائرات والقطارات وأضواء المصوريين الساطعة وعواء المكلاب ويبدو أنهم يجدون تلك المثيرات بالغة الإيلام وإنهم لا يثيرون ضجة بلا سبب ولكن التأكيد الهادئ وطمأنة الطفل وصرف انتباهه عن المثير المزعج هي وسائل نافعة قد تساعد الطفل.

ولحسن الحظ فإن حساسية الطفل المفرطة تصبح اقل إزعاجا مع مرور الوقت ولا يجب أن يمنعنا عطفنا على الطفل من أن نكون حازمين بصورة مطلوبة بها يتعلق بركوب الطائرات والقطارات إن كانت تلك الرحلات هامة وضرورية. وحال ركوب الطائرة أو القطار نجد إن معظم الأطفال يكتشفون أن مستوى الضجيج أمر محتمل وعلى أية حال فإنهم يستمتعون بحركة الطائرة أو القطار وبذا يتنحى الخوف ليحل محله السرور والاستمتاع.

وعادة ما يستيقظ الأطفال خلال الليل وهم منزعجون ومشوشون وهذا صحيح بالنسبة للأطفال العاديين وللكبار إذا ما استيقظوا بصورة مفاجئة من نوم عميق ولكن تبدو المشكلة أكثر صعوبة وعمقا وتدوم فترة أطول بالنسبة للأطفال التوحديين، فهم يبدون بصورة خاصة مذعورين ومتضايقين في ظل تلك الظروف، ويكون من الصعب تهدئتهم بواسطة أسلوب التطمين وتسكين الروع أو بواسطة نبرة الصوت الهادئ اللطيف أو عن طريق سماع أغنية يجبها الطفل أو نشيد خاص بالصغار.

ويجب الاهتهام بكل نوع من المخاوف واتخاذ القرار بشأنه فيها إذا كان يتوجب التعامل معه بتوضيح وشرح تدريجي وهادئ مرتبط مع أمر يثير متعة وسرورا لدى الطفل أو عن طريق إيضاح فوري ومباشر للطفل بأنه ليس هناك ما يخيف ويزعج وينبغي تجنيب الطفل أو محاولة عدم تعريضه للموقف المثير لخوفه إلى أن نتمكن من مساعدته في التغلب على خوفه في مرحلة لاحقة.

إن مفتاح المشكلة هو الثقة فإذا كان الوالدان يشعران بالثقة في هم بصدده فإن الطفل حينذاك سوف يستجيب وستتبدد الصعوبات وفور أن يتحقق ذلك فإنه يصبح من السهل أن نثق في قدرتنا على حل المشكلة التالية. وأن مصدر الصعوبة يكمن في اتخاذ الخطوة الأولى.

وفي هذا الصدد فإن المعلمين ذوي الخبرة تتهيأ لهم فرصا طبيعية أفضل من الآباء لأنهم قد واجهوا حالات مشابهة عدة مرات في السابق ولم يعودوا واثقين من أنفسهم ولذلك فغالبا ما يحدث أن تتلاشى المشكلات التي تبدو قابلة للحل حالما يبدأ الطفل بالالتحاق بالمدرسة. (55، ص 109-112).

#### مستقيل أطفال التوحد

إن معظم الدراسات الطولية لأطفال التوحد كانت غامضة. ووجد أن حوالي 75% من الأطفال يعانون من صعوبات في التعلم عما يقلل من فرصة الحصول على العمل. وأن 35% من الأطفال يعانون الاكتئاب ويبدأ معهم من مرحلة الطفولة وربها يؤدي مستقبلا إلى التأخر في الجانب الاجتهاعي والافتقار إلى مهارات التواصل والصعوبة في العيش مع عالم الكبار. وبينت دراسة Rotter 1978 أن 5-17% من أطفال التوحد بإمكانهم تدبير حياتهم والتكيف مع الكبار. أما Kanner 1973 فأشار بشكل مفصل بعد دراسته له (9) من الأفراد التوحديين أن خمسة منهم قضوا حياتهم في

داخل المؤسسات الإيوائية وآخر عانى من الصرع ثم توفي في وقت مبكر من حياته. واثنان من الأفراد كانوا قد حصلوا على عمل ولكن تحت إشراف والديهم. والفرد الآخر كان قد التزم الصمت طيلة حياته. (47، ص634-635).

وكقاعدة عامة فإن أطفال التوحد ذوي معامل الذكاء (70) فأكثر والذين يستخدمون لغة التواصل قبل سن (5-7) سنوات لديهم مآل حسن. وأشارت الدراسات التتبعية للتوحديين الكبار إلى أن ثلثي البالغين يظلون معوقين ويعيشون في اعتهادية أو شبه اعتهادية كاملة.

وأن 1-2٪ منهم فقط يكتسبون حالة السواء والاستقلالية ويتكسبون من وظيفة وأن 5-20٪ يقعون في حالة الحدية بين السواء والإعاقة، ويتحسن التنبؤ بمآلهم إذا تحسنت البيئة وظلت مساندة لهم. (4، ص16).

### الفصل القاسع بعض الدراسات العلمية حول أطفال التوحد

#### اشتمل هذا الفصل على:

- دراسة Churchill & Coniter 1997 حول برنامع تدريبي شامل قصير المدى المطفال التوحد.
- ن دراسة حول تطوير السلوك اللغوي لأطفال التوحد باستخدام أساليب الاتصال.
- المدى فاعلية العلاج بالحياة اليومية في تحسن حالات الأطفال ذوي التوحد.
- المنافس أداء الأطفال للمسابين بالتوحد على استخبار البرنك لشخصية الأطفال.
- المرض والاستشارات الوراثية.
- المنافقة المنافقة المنافقة والمقلية والانفعالية والانفعالية الأطفال المنابين بالتوحد الطفولي ( العراق.
- اعلية برنامج سلوكي تدريبي في تخفيف حدة أعراض المطراب الأطفال التوحديين.

#### الفصل التاسح

## 9

#### بعض الدراسات العلمية حول أطفال التوحد

أجريت العديد من الدراسات والبحوث العلمية حول أطفال التوحد الطفولي وفيها يلي عرضا لبعض هذه الدراسات:

#### 1- دراسة Churchill & Conlter 1997 -1 حول برنامج تدريبي شامل قصح المدى الأطفال التوحد،

اجري البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية على الطفلين (Sonny & Becky) واستغرق مدة ثلاثة أسابيع. كان الطفل سوني يبلغ من العمر ست سنوات ويصرف معظم وقته في اللعب بأصابعه والأشياء والتراب والرمل. أما الطفلة بيكي فقد كانت بعمر خمس سنوات وكانت تقضي معظم وقتها في التأرجح.

أشتمل البرنامج على وضع الطفلين في غرفة مساحتها 8×15 ولمدة 24 ساعة طوال اليوم وخلال اليوم كان الطفلان يزودان بالغذاء والماء والتواصل الاجتماعي مع الكبار، وحدد متدربان من الكبار إلى سوني وستة متدربين للطفلة بيكي، وقد تعرف المتدربون على التفاصيل الدقيقة لسلوك الطفلين، واستخدم أسلوب التقليد كنموذج لتعليم الطفل، وقد تم تعليم الطفلين أجزاء الجسم وبعض المهارات الحياتية والاستقلالية كتفريش الأسنان ورمي الكرة والرسم والركض والقفز ورمي الكرة والقص بالمقص والاستجابة للأصوات مثل تقليد الأصوات والكلمات.

ويبدأ البرنامج بحصر الطفل على كرسي خاص من قبل المدرب الأول ووضعه بشكل يقابل وجه المدرب ويبدأ المدرب بتعليم الطفل الأصوات وتقليدها من خلال النفخ في إحدى الآلات الموسيقية (المزمار) وكان الطفل سوني يقلد المدرب بعد أن يقوم المدرب بوضع الآلة الموسيقية في يد الطفل ويطلب منه تقليده وبعد انتهاء الحصة التي كانت لا تتجاوز (80) دقيقة فإن المدرب الأول يترك القاعة ويدخل المدرب الثاني ليتبادل بنهاذج التدريب ويبدأ بالنفخ في لعبة أخرى (كالصافرة). ولوحظ أن سوني أصبح أكثر تهيجاً خلال هذه الفترة وبدأ يتجنب تقليد السلوك وأصبح يصرخ ويبكي ويضرب نفسه من اجل أن يتجنب تقليد المدرب الثاني. ولكن المدرب الثاني يقوم بحصر الطفل في الكرسي ويطلب من الطفل تقليده في النفخ وعندما يقوم الطفل بتقليد المدرب تتم مكافئته بإطلاق حريته.

بعد ذلك يدخل المدرب الأول الغرفة مرة أخرى بعد انسحاب المدرب الثاني ويحاول تعليمه استجابة النفخ وبعد (10) دقائق من بكاء الطفل سوني فإن المدرب يقوم بمحاصرة جسم الطفل في الكرسي وبعد ذلك يقوم الطفل بالنفخ بشكل جيد ويتم مكافئة الطفل بتخفيف الحصر وإطلاق حريته. وخلال خمسة دقائق تمكن سوني من النفخ (33) مرة بتقليد المدرب الأول وثم جاء المدرب الثاني وبعد خمس دقائق تمكن سوني من النفخ (32) مرة. كان المدربان لا يستخدمان الطعام كمكافأة للطفل وإنها كانت مكافأة الطفل هو إطلاق سراحه وتعزيز وجوده الاجتهاعي.

أما بيكي فقد تم تعليمها تقليد استخدام الأشياء ومنها (المقص) وتمكن المدربون خلال حصة واحدة من تعليم الطفلة استخدام المقص وتدريبها على كيفية غلق وفتح يديها مع بعض المساعدة وتمكنت الطفلة من قص قطع الورق والكارتون (49، ص154-154)

#### 2- دراسة حول تطوير السلوك اللقوى لأطفال التوحد باستغدام أساليب الاتسال:

أجريت الدراسة من قبل Morries cohen 1981 والتي أكدت على استخدام استراتيجيات العلاج التربوي في تطوير النطق والكلام لدى أطفال التوحد مثل (النمذجة، التعزيز، التشكيل، التعلم من السلوك الخاطئ، ضبط المثيرات).

استخدمت الدراسة عينة مؤلفة من أربعة أطفال واستمرت الدراسة لمدة أربع سنوات وركزت الدراسة على: الاتصال العيني، التفاعل الاجتهاعي، سلوك إثارة الذات، التأخر في النمو اللغوي. ركز البرنامج على تدريب الأطفال ولمدة (3) مرات في الأسبوع وبمعدل (20) دقيقة للجلسة الواحدة. وخلال الجلسة الواحدة يتم تعليم الطفل (10) أسهاء من خلال استخدام الصور ويعطى الطفل خس ثواني للاستجابة ويمكن للطفل أن يلاحظ استجابته من خلال الفيديو. ويقوم المعالج برفع الصور ويعلم الطفل (10) أسهاء أخرى ويطلب من الطفل أن يلاحظ ذلك ويعطى الطفل خس ثواني لغرض نمذجة سلوك المعالج. وبعد المتابعة المستمرة ويعطى الطفل لوحظ أن الأطفال انخفض عندهم تكرار الكلام وزيادة المثيرات والإيهاءات للديهم وتمكن الأطفال من تسمية المواقع والأشياء (41) ص75-381)

#### 3- منى فاعلية الطلاج بالحياة اليومية في تعسن حالات الأطفال ذوي التوحد:

أجريت الدراسة عام 1997 من قبل إسهاعيل محمد بدر في جمهورية مصر العربية. وتهدف إلى تطبيق برنامج علاجي تربوي هو العلاج بالحياة اليومية Dialy life therapy وهو نوع من البرامج التي تطبق في مدارس التربية الخاصة في اليابان وأمريكا وكندا واندونيسيا وانه ثبتت فاعليته تماما مع أطفال التوحد. والبرنامج يسير على خمسة مبادئ وهي:

- التعليم الموجه للمجموعة Group-oriented instruction
- تعليم الأنشطة الروتينية Highly structured Routine activities
  - التعلم من خلال التقليد Learning through imitation
  - تقلیل مستویات النشاط غیر الهادف بالتدریب الصادم

Reduction of un productive activity levels through rigorouse exercise

• المنهج الذي يركز على الموسيقى والرسم والألعاب الرياضية (أو الحركة)

Curriculm based on music, art, and movement

وتكونت عينة الدراسة من (4) أطفال ذكور بمن يعانون من التوحد وتراوحت أعهارهم مابين (5.6 - 7.8) سنة. وكانت قائمة المظاهر السلوكية لأطفال التوحد مقسمة إلى أربعة أبعاد رئيسة تعبر عن اضطرابات في الجوانب التالية:

- الاضطرابات الانفعالية
- الاضطرابات الاجتماعية
  - الاضطرابات في اللغة
- الأنهاط السلوكية النمطية

وقد اتضح من الدراسة مدى فاعلية برنامج العلاج بالحياة اليومية في تحسن حالات الأطفال ذوي التوحد ويرجع ذلك إلى أن فنية العلاج بالحياة اليومية كمنهج تربوي لمساعدة الأطفال ذوي التوحد وهذا المنهج بمبادئه الخمسة يسهم في تحسن حالات هؤلاء الأطفال ويجعلهم قادرين على الاعتهاد على أنفسهم. (3، ص117)

#### 4- خسائس أداء الأطفال المسابين بالتوحد على استغبار ايزلك لشخسية الأطفال:

أجريت الدراسة من قبل عمر بن الخطاب خليل عام 1994 في جمهورية مصر العربية. وهدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص أداء الأطفال المصابين بالتوحد على استخبار ايزنك لشخصية الأطفال الروحد ومقارنتهم بالأطفال الأسوياء. تكونت الشخصية التي يتصف بها أطفال التوحد ومقارنتهم بالأطفال الأسوياء. تكونت مجموعة الدراسة من (25) طفلاً وبمتوسط عمري 6.2 سنة واعتمد الباحث على عكين في التشخيص هما: الأطباء الاختصاص في الأمراض العصبية، وآراء الوالدين والباحث. أما مجموعة الأطفال الأسوياء فبلغ عددهم (25) طفلاً وبمتوسط عمري والباحث. أما مجموعة الأطفال الأسوياء فبلغ عددهم (25) طفلاً وبمتوسط عمري وأظهرت النتائج أن الأطفال الأسوياء أكثر انبساطية من أطفال التوحد وأن أطفال التوحد وأن أطفال التوحد وأن أطفال التوحد اتسموا بالانسحاب والعزلة وعدم القدرة على التفاعل مع الأخرين وأنهم الأسوياء. وقد يؤدي عجزهم عن الاتصال بالأخرين إلى توتر وقلق وتقلب في المزاج أو ما يسمى بالعصابية وأتضح أن أطفال التوحد أكثر عصابية من الأطفال الأسوياء. (11، ص 100-112).

#### 5- دراسة مسعية عن مرض الانفسال التوحدي خطر تكرار المرض والاستشارات الوراثية:

قام باحثون وأطباء من جامعة UCLA من ولاية يوتا UTAH الأمريكية للتعرف على الجوانب الوبائية لمرض التوحد وشملت الدراسة 489 شخصاً مصاباً بمرض الانفصال الطفولي ولدوا مابين 1960-1984 واستمرت الدراسة من عام 1984 إلى 1988. وأوضحت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الأطفال تراوحت مابين 21 لكل 10,000 شخص وأن تكرار المرض بين الأقارب عالى جدا. كما أن معاودة المرض

بوجه عام يبلغ 8.6٪ وأن نسبة حدوثها بين الإخوة والأخوات المولودين بعد طفل مصاب بمرض الانفصال التوحدي وهذه النتيجة لها من الأهمية من الناحية الإكلينيكية إذ تساعد على تقديم الاستشارات الوراثية وأيضاً دلت النتائج على وجود نوع من مرض الانفصال التوحدي يحدث بالوراثة. وإذا كان الطفل المصاب بمرض الانفصال التوحدي ذكرا فإن خطورة معاودة المرض هو 7٪ وإذا كانت أنثى فالنسبة ترتفع إلى 14.5٪ وهذه النتيجة مهمة للأسر التي تعاني من مرض الانفصال التوحدي حتى يساعدهم على التخطيط الأسري. أما إذا كان في الأسرة طفلين التوحدي حتى يساعدهم على التخطيط الأسري. أما إذا كان في الأسرة طفلين مصابين بمرض الانفصال التوحدي فالنسبة ترتفع إلى 35٪. وبناء على جميع النتائج المقدمة في هذه الدراسة فإن فريق العمل من الباحثين والأطباء يقومون بتقديم النصح والمشورة لأولياء أمور المرضى المصابين بالتوحد الطفولي وتسهيل تقديم الخدمات للأطفال المرضى ويساعد أولياء الأمور في كيفية التعامل مع أبنائهم المرضى وتقديم السبل السليمة في كيفية وضع البرامج التربوية والتعليمية والعلاجية لهم. 63، ص 16-15)

## 6- دراسة تشغيمية للغصائص السلوكية والعقلية والانتمالية للأطفال المسابين بالتوحد الطفولي في المراق

أجريت الدراسة في العراق من قبل الدكتورة سوسن شاكر مجيد عام 2000 وهدفت الدراسة إلى التعرف وتحديد الخصائص السلوكية والانفعالية والعقلية للأطفال الذين يعانون من مظاهر التوحد الطفولي. واقتصرت الدراسة على (20) حالة من حالات التوحد الطفولي الذين تم تشخيصهم طبيا من قبل مستشفى / ابن الرشد في بغداد وسجلوا في معاهد المتخلفين عقلياً. وتم إعداد وبناء استهارة دراسة حالة الطفل المصاب بالتوحد الطفولي معتمدة على ما أجراه العلهاء , Bartak1974 في بناء أدوات لتشخيص مظاهر التوحد

الطفولي. وقامت الباحثة بتطبيق الأداة من خلال إتباع أسلوب المقابلة مع أولياء أمور الأطفال. وتوصلت الباحثة إلى أن 70% من الأطفال جاء ترتيبهم الأول من بين عدد الأطفال لدى الأسرة وتراوح عدد الإخوة والأخوات مابين (5-2) أطفال. وتراوحت أعهار الآباء مابين (85-53) سنة والأمهات ما بين (41-25) سنة. وأن 20% من الأبوين أقرباء و80% غرباء. وأوضحت الدراسة إلى أن الأطفال كانوا يعانون بشكل عام من الضعف في الجانب اللغوي ومهارات الاتصال مع الآخرين، وعدم استطاعتهم في التحدث مع الآخرين، واستخدامهم للضهائر المؤنثة، وعدم قدرتهم على تسمية الأشياء، وإثارة الضوضاء عند الحديث مع الآخرين، وإعادة نفس العبارات وبنمط واحد.

كها وجد أن أطفال التوحد يعانون من ضعف عام في القدرات العقلية وتأخر في مستوى الذكاء العام من خلال صعوبة فهمهم للأوامر والتعليهات الصادرة من الأبوين، وصعوبة تنفيذ التعليهات بشكل متسلسل وضعف الإدراك والانتباه، وضعف المعلومات العامة والمفردات.

واتصف الأطفال بضعف عام في النضج الاجتهاعي والانفعالي، ويعانون من اضطرابات في النوم، والضحك والصراخ والبكاء دون سبب والتبول في الفراش والمخاوف الشديدة والهروب من المنزل. والسلوك العدائي تجاه الآخرين كها اتسم هؤلاء الأطفال بضعف عام في الجانب الحركي وعدم قدرتهم على القيام ببعض الحركات السريعة وتمييزهم للاتجاهات وميلهم للعب الخيالي وعدم امتلاكهم القدرة على ركوب الدراجة وصعود أو نزول الدرج لوحده.

أما في الجانب الحسي فأتصف معظم الأطفال بضعف إحساسهم للبرودة والحرارة والألم واقترابه من النار والكهرباء وعدم إدراكه لمخاطرها وعدم انزعاجه من الأضواء الساطعة. (6، ص122-145).

#### 7- فاعلية برنامج سلوكي تلريبي في تغنيف حنة أعراض اضطراب الأطفال التوحديين:

أجرى الدراسة عبد المنان ملا معمور عام 1997 وهدفت الدراسة إلى استخدام برنامج سلوكي تدريبي يعمل على تخفيف حدة أعراض التوحد الطفولي المتمثلة في كل من القلق، السلوك العدواني، النشاط الحركي المفرط، ضعف الانتباه، عدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين، وذلك لدى عينة من أطفال التوحد الطفولي إضافة إلى تنمية بعض المهارات الحياتية لدى هؤلاء الأطفال حتى يمكنهم الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم والتوافق مع البيئة المحيطة بهم. وسجل الباحث عدة فرضيات منها:

- هل توجد فروق دالة إحصائيا بين أطفال التوحد في مستوى الانتباه قبل وبعد البرنامج التدريبي السلوكي؟
- هل توجد فروق دالة إحصائيا بين أطفال التوحد في السلوك العدواني قبل وبعد البرنامج التدريبي السلوكي؟
- هل توجد فروق دالة إحصائيا بين أطفال التوحد في فرط النشاط الحركي قبل
   وبعد البرنامج التدريبي السلوكي؟
- هل توجد فروق دالة إحصائيا بين أطفال التوحد في مستوى القلق قبل وبعد البرنامج التدريبي السلوكي؟
- هل توجد فروق دالة إحصائيا بين أطفال التوحد في العلاقات الاجتهاعية قبل وبعد البرنامج التدريبي السلوكي؟

وتكونت عينة الدراسة من (30) من الأطفال السعوديين والذين سبق تشخيصهم بواسطة المقاييس النفسية الخاصة لتشخيص التوحد وتراوحت أعمار أفراد العينة مابين (٦-14) سنة واستخدم الباحث مقياس كونرز لتقدير المعلم لسلوك الطفل ومقياس تقييم الطفل المنطوي على ذاته ومقياس بينيه للذكاء.

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى 100 بين درجات القلق لدى أطفال التوحد قبل وبعد البرنامج ولصالح البرنامج التدريبي، كها أن هناك فروقا دالة إحصائيا عند مستوى 100 بين درجات السلوك العدواني لدى أطفال التوحد قبل وبعد البرنامج ولصالح البرنامج التدريبي، إذ انخفض مستوى القلق والسلوك العدواني لدى هؤلاء الأطفال كها انخفض مستوى النشاط الحركي المفرط لديهم بعد تعرضهم للبرنامج التدريبي وارتفع مستوى الانتباه لديهم بعد تعرضهم للبرنامج التدريبي وارتفع مستوى الانتباء لديهم بعد التعرضهم للبرنامج التدريبي وارتفعت درجات العلاقات الاجتهاعية لدى أطفال التوحد بعد تطبيق البرنامج. (33، ص337-420)

#### قائمة المصلار

#### أولاً: المسادر العربية

الأشول، عادل عز الدين، موسوعة التربية الخاصة، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة 1987.

الإمام، مصطفى وآخرون، علم نفس الخواص، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993.

بدر، إسهاعيل محمد، مدى فاعلية العلاج بالحياة اليومية في تحسن حالات التوحد.

تركي، جمال، شبكة العلوم النفسية العربية، معجم المصطلحات النفسية، شبكة الانترنيت، 2004.

جري، دبي، طرق تدريب الأطفال التوحديين على استخدام المرحاض، جامعة نورث كارولينا 2002. (الانترنت).

الجلبي، سوسن شاكر، دراسة تشخيصية للخصائص السلوكية والعقلية والانفعالية للأطفال المصابين بالتوحد الطفولي في العراق، مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد 36، حزيران، 2000.

الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الانفصال التوحدي نوع آخر من أنواع الإعاقة عند الأطفال، مجلة الطفولة العربية، العدد 21، كانون الثاني، 1990.

الحفني، عبد المنعم، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، مكتبة مدبولي، القاهرة 1978.

- حكيم، رابية إبراهيم، التوحد، السعودية 2002 (الانترنت).
- حمودة، محمود، الطفولة والمراهقة، المشكلات النفسية والعلاج، القاهرة، المطبعة الفنية الحديثة 1991.
- الخطيب، جمال محمد سعيد، الطفل الحاضر الغانب، إطلالة أخرى على التوحد، مجلة البيت.
- الخطيب، جمال وآخرون، المدخل إلى التربية الخاصة، الجامعة الأردنية، مكتب الفلاح للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1997.
- خليل عمر بن الخطاب، التشخيص الفارق بين التخلف العقلي واضطرابات الانتباه والتوحدية، دراسات نفسية، رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، الجزء الثالث، القاهرة، دار النهضة العربية، 1991.
- داود، نسيمة وآخرون، مشكلات الأطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيها، الطبعة الأولى 1989، منشورات الجامعة الأردنية، عمان.
- الدر، إبراهيم، الأسس البيولوجية لسلوك الإنسان، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، 1994.
- الرخاوي، يحيي، مخاطر استيراد الأفكار والمناهج والمشاكل وجهات نظر، شبكة العلوم النفسية العربية، الانترنيت، 2004.
- رزوق، اسعد، موسوعة علم النفس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1977.
- الروسان، فاروق، أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة، الجامعة الأردنية 1996.

----- قائمة المعادر

الروسان، فاروق، سيكولوجية الأطفال غير العاديين، مقدمة في التربية الخاصة، الجامعة الأردنية، 1989.

- سليهان، عبد الرحمن سيد، الذاتوية، إعاقة التوحد لدى الأطفال، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1999
- سوين، ريتشارد. م. ترجمة احمد عبد العزيز سلامة، علم الأمراض النفسية والعقلية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1979.
- شحاته، نوال سامي، نهاذج لبعض وسائل وبرامج التدخل لتنمية وتدريب أطفال الأوتستيك، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، العدد 55، السنة الخامسة عشر سبتمبر، 1998.
- شعلان، محمد، الاضطرابات النفسية في الأطفال، الجزء الثاني، القاهرة، الجهاز المركزي للكتب الجامعية.
- عاقل، فاخر، معجم علم النفس، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1977.
- عبد الحميد، جابر وعلاء الدين كفافي، معجم علم النفس والطب النفسي، الجزء الثامن، القاهرة، دار النهضة العربية.
- عبد الرحيم، فتحي السيد، سيكولوجية الأطفال غير العاديين والتربية الخاصة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، الكويت، دار القلم.
- فراج، عثمان لبيب، إعاقة أطفال التوحد خواصها وتشخيصها، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، العدد 40، السنة الحادية عشر ديسمبر، 1994.

- فراج، عثمان لبيب، إعاقة التوحد «الاجترار» خواصها وتشخيصها اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، العدد 41، السنة الثانية عشر، 1995.
- فراج، عثمان لبيب، برامج التدخل العلاجي والتأهيلي لأطفال التوحد، اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين بجمهورية مصر العربية، العدد 68، السنة الثالثة عشر ديسمبر، 2001.
- كمال، علي، النفس وانفعالاتها وأمراضها وعلاجها، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار واسط، 1988.
- عجلة المنال، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ملف حول التوحد الطفولي، العدد 14، ابريل، 2000.
  - مسلم، هناء محمد، الأطفال التوحديون، مرشد للآباء، كونستابل لندن 1994.
- ملا معمور، عبد المنان، فاعلية برنامج سلوكي تدريبي في تخفيف حدة أعراض اضطراب الأطفال التوحديين، المؤتمر الدولي الرابع لمركز الإرشاد النفسي والمجال التربوي، 2-4 ديسمبر 1997، المجلد الأول، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- النابلسي، محمد احمد، أصول ومبادئ الفحص النفسي، الطبعة الأولى 1959، جروس بلس.
- نذر، فاطمة، دراسة مسحية عن مرض الانفصال التوحدي خطر تكرار المرض والاستشارات الوراثية، الجمعية الوطنية لتقدم الطفولة العربية، العدد الحادي والعشرون، كانون الثاني 1999.

#### ثانياً: السادر الأجنبية

Autism society of America, Berks county PA-tests 2000.

Autism FYI.Com, Do your child suffer from autism?

Autistic children's activity program A.C.A.P.

Bernard rinland, vitamin B6 and magnesium in the treatment of autism, autism research institute san diego.

Creak, M.et.al Schizophrienc syndrome in children, British medical Journal.

Cohen morries, development of language behavior in an autistic child using totale communication, exceptional children 1981.47, n5.

David ralmeyer, CT feat Connecticut families for effective autism treatment, an introduction to applied behavior analysis

Dunlap, Koegel & Egel, Autistic children in school, Exceptional children April 1979

Diagnostic and assessment instruments appropriate for use with autism sepectrum disorder.

Eip@health.state.ny.us 1999, screening tests for autism

Eric schopler, robert j. reichler, barbara rochen renner, Stoolting since co./ 62.weat lane / wood dale illinois U.S.A., psychological & educational test child hood autism rating scale

Eysenck, Michael W., psychology, Astudents handbook, psychology press ltd, uk.2000.

Farber B. effects of severely mentally retarded child on family integration, monographs of social research on child development,24,76,n2

Frederick H.& Arnold P., helping people change, progarom general psychology, series volume 52 atext book of methods 1997.

Hallahan, Daniel P., & james M.Kauffman, Exceptional children introduction to special education, prentice dill-Inc 1978.

Hare betty A., & james M.hare, teaching young handicapped children, america.1977.

Helps for parents and teaching autistic children 2002.

Kathleen guill, teaching autistic children, tawahud 22-files/ methods.htm.

Kurt N. woeller still point integrative medical associates Inc.

- Lorna wing, short booklet describing autistic children and giving some practical advice, especially suitable for the friends and relations of a family with an autistic child, London 1973.
- M.J. Connor, mike connor 1998.HTM, Early intervention in autistic spectrum disorders (LOVAAS) Baseline and follow-up assessment.
- Margrat P.Everard, an approach to teach autistic children, pergamon London 1976.
- Margaret, thaler, singar & lyman c. wynne, Differentiating characteristics of parents of childhood schizophrenics childhood neurotics and young adult schizophrenics.
- Mehl madrona, autism treatments, antibiotic therapy to improve autism.
- Melvin Z. & George stricker, the study of abnormal behavior selected reading, the macmillan company London 1971
- Michale woods, B.S.(autism) Encarta online Encyclopedia 2002, Washinton.
- Myers, david G., psychology, fifth edition 1998, worth publishers Inc, united state of America.
- 63-Macketth R.the feelings and behavior of parents of handicapped children, developmental medicine and child neurology, 15,4 1973
- 64-Quick-index of intensive educational, Autism treatments intensive educational therapres for autistic children.
- Rutter, M.Schooling and autistic child, special education 56,2.1967.
- Rita Jordan, The national autistic society signing and autistic children.2002

- Robin allott, autism and the motor theory of language, language and evaluation, home page.
- Robert M. smith, the exceptional child functional approach, mcgraw-hill, book company New York 1975
- Schopler, Eric & olley, public school programing for autistic children, Exceptional children, march 198., VOL.46, N6.
- stoolting psychological test.htm.psychological & educational tests illinois USA.
- Temple, Grandin, autistic children, (internet) 2002
- The children clinic, helping children attain their developmental and educational potential, potential, autism spectrum disorders or pervasive developmental disorder.

Uta frith, autism, mysteries of the mind, scientific American New York, 2003.



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://twitter.com/SourAlAzbakya

# التوحد







#### ديبونو للنشر والتوزيع

477-7- OTTV-74

فاکس : ۲-۲۲۷۰ – ۲- ۹۹۲

ص.ب: ٨٣١ الجبيهة ١١٩٤١

المملكة الأردنية الهاشمية

E-mail:info@debono.edu.jo www.debono.edu.jo